



カーポート スカイリード



空の下に自在空間

EXTERIOR

Leading Car Port SKYLEAD

スカイリード

さらに快適なカーライフをお楽しみいただくために続ける絶え間ない進化。
一流であるために向き合う、比類無きデザインの創造と機能のブラッシュアップ。
心躍るハイセンスがカースペースから住まいへ、そして街並の美しい表情へ。
カーポートのさらなる高みへ、いま「スカイリード」が導きます。





I N D E X

特 長	美しさ・強さ	P. 3
	使いやすさ	P. 5
	カラー&屋根パネル	P. 11
	オプション	P. 13
商品紹介	片側支持タイプ	P. 15
	両側支持タイプ	P. 23
	側面パネル	P. 43
	マルチルーフトタイプ	P. 47

美しさと強さをリードする


オープンな屋根

中棧をなくし爽快感をプラス!

空まで視界が広がるような爽快感。
中棧をなくした新構造で、
明るくオープンな屋根を生み出しました。



新構造が生み出す、スタイリッシュな意匠



従来の構造では、屋根パネルの自重によって起きるたわみを垂木間の中棧で軽減させていました。

新構造では、垂木・パネル押えの形状を改良し、パネルの自重によるたわみを軽減。部材を減らし意匠性UPだけでなくコストの削減も実現しています。

3台用
フレームの
目板削減



梁の連結部やネジを隠すための目板は少ない本数で対応でき、よりスタイリッシュなフレームを演出します。

片側支持タイプでも高い強度を確保し、風や雪から車を守ります。

耐風圧強度

片側支持タイプ

風速 **38** m/s 相当

両側支持タイプ

風速 **42** m/s 相当

風や雪に耐える

スタイルを支えるタフな強さ

耐積雪量

積雪 約 **20** cm 相当

片側支持タイプ 強度をさらに高めるアイテムを用意しています


着脱式サポートセット

+

パネル抜け防止材

使用前
風速 38 m/s 相当

風速 **42** m/s 相当



「着脱式サポートセット」と「パネル抜け防止材」で屋根パネルの抜けを抑制。

サポートセットは、着脱式で固定しやすく、収納時も柱にスッキリと納まります。また、サポート受けは埋め込みタイプとし、サポートセットを使用しない場合でも、つますくことがないように配慮しました。

構造を見直し、コストも施工時間もカット！

ねじの削減




組み立てねじは、わずか3種類。ねじを共通化することにより、組み立て時間の短縮を図ります。

<ねじ本数当社「マイリッシュOK」比18%減(5054サイズの場合)>

中棧のレス化

従来の屋根に必要な中棧はスカイリードには不要!



新構造の屋根は、垂木と垂木の間に取り付ける中棧と、中棧の内側に貼り付ける緩衝材をなくし、部材を減らすことでコストダウン・施工時間の短縮を図ります。

<中棧本数当社「マイリッシュOK」比56本→0本(5054サイズの場合)>

比較

当社「マイリッシュOK」と比較
(2台用 / 5054 / H25)

価格

マイリッシュOK 上代価格 ¥ 660,200 ▶ スカイリード ¥ 598,000

約10%
ダウン

施工
時間

約 **20~30** 分短縮
注 ●作業時間は個人差があります。

スピード
アップ

使いやすさをリードする



雨風の
吹き込みを
軽減!

奥行勾配の メリット

奥行方向に勾配をつけた屋根は、
雨風から車を守り、室内側の視界も良好。
バリエーション豊富なスカイリードなら
住まいにピッタリのカーポートを選べます。



3つのタイプと、充実のサイズ展開

TYPE

片側支持タイプ

片側柱でゆったり乗り降り



P.
15

両側支持タイプ


基本タイプで2台・3台にも対応



P.
23

マルチルーフタイプ

スロープなどの
雨除けに使えます



P.
47



室内からの
眺めも
GOOD!

車がゆったり
納まる
奥行サイズ

乗り降り
しやすい
2本柱



ほとんどのサイズが2本柱となり、ドアの開閉に邪魔にならず、乗り降りしやすくなっています。

片側支持タイプの間口33サイズは3本柱になります。

水勾配や
段差敷地に
対応




水勾配や段差敷地に、より幅広く対応するためにH28サイズの柱を設定。H28サイズの場合もH23・H25の柱と同じ本数での施工が可能です。

水勾配・段差敷地にも規格品で対応。

SIZE



片側支持タイプ



両側支持タイプ




マルチルーフトタイプ

使いやすさをリードする

きっと見つかる! 我が家にピッタリなあなた

納まりバリエーション

スタンダードな
納まりなら

基本タイプ(1台用)		基本タイプ(2台用)		基本タイプ(3台用)	
片側支持	両側支持	両側支持	両側支持	両側支持	
					
駐車台数/1台		駐車台数/2台		駐車台数/3台	

住まいに
合わせて

柱位置を屋根の端まで
移動できます

柱位置を間口側に
移動できます

敷地に合わせて
梁を延長できます

奥行片寄せタイプ	柱間口方向移動タイプ	延長梁タイプ
両側支持	両側支持	両側支持
		
駐車台数/1~2台	駐車台数/2台	駐車台数/1~3台

変形敷地も
おまかせ

奥行方向に
カット!

間口方向に
カット!

敷地の隅に合わせて
カット!

奥行台形納まり		間口台形納まり		入隅納まり
片側支持	両側支持	片側支持	両側支持	両側支持
				

Just fit!

あなたの住まいにフィットするのは？

STANDARD


スタンダードな納まり



基本は1台～3台まで対応で
連結タイプも選べます。

REQUEST

住まいに合わせた納まり



よりライフスタイルに合わせた
要望に対応できます。

VARIATION

変形敷地に対応



さまざまな敷地形状に
対応できます。

奥行2連結タイプ

片側支持



駐車台数/2台

両側支持



駐車台数/2～4台

合掌タイプ

片側支持



駐車台数/2台

屋根位置をずらして
連結できます

奥行サイズの違う屋根同士を
連結できます

屋根間口連結タイプ(段違い)

両側支持



屋根間口連結タイプ(奥行違い)

両側支持



駐車台数/2～3台

次ページで
さらに詳しく!

手軽なルーフ感覚で使えるタイプも!

マルチルーフタイプ

もっと自由な発想でカーポート以外の使い方ができる「マルチルーフタイプ」も用意しています。エントランス前やスロープ部分などの雨除けとしてちょうど良いサイズです。

詳しくは

P. 47



REQUEST

住まいに合わせた納まり



それぞれの住まいやすさを叶える

敷地対応力


柱を奥行方向に寄せることでカースペースをフル活用!

奥行片寄せ



P. 23

前面道路までのスペースを広く利用したいなど、柱位置を前後どちらかに寄せることで限られた敷地でも使いやすいカースペースを実現します。



跳ね上げ門扉も屋根下にすっきり納まります!


通常の納まり

柱移動があまりできず、屋根下に納まらない...



奥行片寄せの場合

すっきり納まり敷地を有効活用できる




柱を内側に移動するだけで、快適な動線が生まれます。

柱間口方向移動



P. 27

柱を内側に移動させることで、駐車スペース+αのスペースを創出します。柱から張り出した屋根スタイルはアプローチ屋根として雨除けにもなり、快適な動線を確保できます。



例えば...

道路前にゆとりが欲しい

植栽を避けて設置したい

玄関まで雨に濡れたくない

斜めの敷地にすっきり納めたい


梁の長さを変えることで障害物を避けたり、駐車しやすくなります。

延長梁



P. 29

梁を延長させて駐車スペースにゆとりをもたせたり、植栽など障害物を避けた設置が可能。また、エントランスゲートとしてシンボリックな演出もできます。




屋根の組み合わせにより、変形敷地にもフレキシブルに対応します。

屋根間口連結 (段違い)

P. 31



屋根部の設置位置をずらした連結により、前面道路とのラインや建物の形状に沿った設置ができます。




屋根間口連結 (奥行違い)

P. 31



奥行サイズの異なる屋根部の連結により、変形敷地の形状に沿った美しい納まりが可能になります。



カラー&屋根パネル

スタイリッシュに演出する

COLOR

さまざまな住宅に合わせやすいカラー展開で、
屋根枠を形材色・木調色の2タイプから選べます。



シンプルにもクールにも調和しやすい

形材屋根枠 5 COLOR



SLC
サンシルバー

UC
アーバングレー

BD
ダークブロンズ

KC
ブラック

WH
ホワイト

ナチュラルテイストをプラスする

木調屋根枠 4 COLOR



TPL
木調部
トラッドパイン 形材部
サンシルバー

JCL
木調部
オレンジチェリー 形材部
サンシルバー

TPU
木調部
トラッドパイン 形材部
アーバングレー

JCU
木調部
オレンジチェリー 形材部
アーバングレー

3種類の材質から選べる ROOF PANEL

パネルの材質により、カーブスペース内の明るさや熱量カットなど性能に違いがあります。

パネル材質	1 お求めやすさで選ぶなら			2 熱量カットで選ぶなら ※1		3 明るさと熱量カットで選ぶなら ※2	4 明るさと熱量カットと防火性で選ぶなら ※3
	ポリカーボネート板 ブラウンスモーク (BR)	ポリカーボネート板 ブルースモーク (AO)	ポリカーボネート板 (かすみ調)	熱線遮断 ポリカーボネート板 ブルースモーク (AO)	熱線遮断ポリカーボネート板 (かすみ調)	熱線遮断FRP板 DRタイプ(かすみ調)	熱線遮断FRP板 DRタイプ(かすみ調)
耐衝撃強度アップ	■	■	■	■	■	■	■
紫外線を低減	■	■	■	■	■	■	■
熱量を半減				■	■	■	■
直射日光を拡散							■
プライバシー			■			■	■
防火性能							■

耐衝撃強度アップ ガラスに比べ約250倍の耐衝撃強度があり、落下物から車を守ります。

紫外線を低減 太陽光に近い自然の光は取り入れて、人体に有害で車体の色あせの原因となる紫外線をほぼ100%カットします。

熱量を半減 暑さの原因となる赤外線のを半減し、真夏の車内温度の上昇を抑えます。

直射日光を拡散 裏面のエンボス模様が直射日光を拡散して柔らかい日差しにします。

プライバシー 裏面のエンボス模様が周囲からの視線を抑え、パネルの汚れを目立ちにくくします。

防火性能 熱に強く、燃えにくい素材です。

※1.熱線遮断ポリカーボネート板は上から見た場合、表面が太陽光に反射して、下から見た場合とは色調が異なって見える場合があります。

※2.熱線遮断ポリカーボネート板(かすみ調)は、天候や見る角度により、青みがかかった色合いに見えるパネルです。

※3.熱線遮断FRP板DRタイプ(かすみ調)にはガラス繊維が含まれており、日光の反射などによりスジ状の模様が見える場合があります。

明るさと熱量カットを両立した屋根パネルを採用!


熱線遮断ポリカーボネート板(かすみ調)



汚れが目立たないマット柄

●屋根パネル 性能比較

パネル種	ポリカーボネート板		ポリカーボネート板 (かすみ調)	熱線遮断 ポリカーボネート板	熱線遮断 ポリカーボネート板 (かすみ調)	熱線遮断FRP板 DRタイプ(かすみ調)
色	ブラウンスモーク(BR)	ブルースモーク(AO)	かすみ(SI)	ブルースモーク(AO)	かすみ(SI)	かすみ(SI)
熱線(赤外線)カット率	約 45%	約 40%	約 16%	約 83%	約 70%	約 72%
可視光線透過率	約 34%	約 20%	約 88%	約 11%	約 76%	約 27%
紫外線カット率	約100%	約100%	約100%	約100%	約100%	約100%




屋根パネルの性能は、カーポート内部でも、パネルが太陽光を遮っている部分にのみ効果を発揮します。

オプション

さまざまなシーンで役立つアイテム

OPTION

カースペースをさらに快適にする
オプションを用意しています。



オプション詳細紹介

片側支持 P.20

両側支持 P.36

マルチルーフ P.48

オプション対応表

品名	片側支持	両側支持	マルチルーフ
側面パネル	●	●	
偏心基礎部品セット	●	●	
竿掛けセット<柱付けたて収納型>	●	●	●
竿掛けセット<垂木付け吊り下げ型>			●
カーポート用照明	●	●	
カーポート用照明(ミニ)	●	●	
外部コンセント	●	●	
柱ガード	●	●	
アルミたて樋セット	●	●	●
雪おろし棒「おっとせいG」	●	●	●
すき間隠しカバー			●
異形地対応セット	●	●	

別ページで詳しく紹介しています!

- すき間隠しカバー (P.48)
- 異形地対応セット
片側支持 (P.19) / 両側支持 (P.35)


① 側面パネル (台形・長方形)

雨や風の吹き込みを軽減します。



② 偏心基礎部品セット

基礎の張り出しを小さくし、施工しやすくします。



3 竿掛けセット〈柱付けたて収納型〉

アームのスイング収納により、柱からの張り出し幅を抑えます。



4 竿掛けセット〈垂木付け吊り下げ型〉

高さ調整ができる吊り下げ型です。



5 カーポート用照明

夜間でもカースペースが明るくなり、車の出し入れがしやすくなる防雨型のLED照明です。



6 カーポート用照明(ミニ)

カーポートの柱に取り付け可能な、コンパクトサイズのLED照明です。



7 外部コンセント

エクステリアの電源確保に役立つ防水ダブルコンセント仕様(100V用)です。



8 柱ガード

ゴム製で、万一の場合でも車の被害を軽減します。



※写真は2本使用例です。

9 アルミたて樋セット

破損しにくいアルミ製の雨樋とサドルです。



※エルボ、集水器は樹脂製になります。

10 雪おろし棒「おっとせいG」

屋根の雪おろしに便利です。





木調屋根枠/JCU(オレンジチェリー・アーパングレー)/奥行2連結タイプ/(50・50)28(2300mm)/ポリカーボネート板(かすみ調):かすみ

LJF セット価格表

と **BD**・**KC**・**WH**は **受注生産品** 納期をご確認ください。

収納台数	タイプ	姿 図	呼 称	寸法 (奥行×間口)	形材屋根枠 ※1				柱本数	
					ポリカーボネート板 ※2		熱線遮断 ポリカーボネート板 加算額	熱線遮断FRP板 DRタイプ 加算額		木調屋根枠 加算額
					H23 (2300mm)	H25 (2500mm)				
2台	奥行2連結		(50・50)24	10030×2360	¥ 607,000	¥ 642,200	¥ 16,000 加算	¥ 270,000 加算	¥ 34,000 加算	4本
			(50・54)24	10430×2360	¥ 616,100	¥ 651,300	¥ 16,000 加算	¥ 277,200 加算	¥ 34,000 加算	
			(50・58)24	10830×2360	¥ 625,000	¥ 660,200	¥ 16,000 加算	¥ 285,000 加算	¥ 35,000 加算	
			(54・54)24	10830×2360	¥ 625,200	¥ 660,400	¥ 16,000 加算	¥ 284,400 加算	¥ 34,000 加算	
			(54・58)24	11230×2360	¥ 634,100	¥ 669,300	¥ 16,000 加算	¥ 292,200 加算	¥ 35,000 加算	
			(58・58)24	11630×2360	¥ 643,000	¥ 678,200	¥ 16,000 加算	¥ 300,000 加算	¥ 36,000 加算	
			(50・50)25	10030×2460	¥ 617,800	¥ 653,000	¥ 16,800 加算	¥ 282,400 加算	¥ 34,000 加算	
			(50・54)25	10430×2460	¥ 627,100	¥ 662,300	¥ 16,800 加算	¥ 296,600 加算	¥ 34,000 加算	
			(50・58)25	10830×2460	¥ 636,400	¥ 671,600	¥ 16,800 加算	¥ 298,000 加算	¥ 35,000 加算	
			(54・54)25	10830×2460	¥ 636,400	¥ 671,600	¥ 16,800 加算	¥ 297,600 加算	¥ 34,000 加算	
			(54・58)25	11230×2460	¥ 645,700	¥ 680,900	¥ 16,800 加算	¥ 305,600 加算	¥ 35,000 加算	
			(58・58)25	11630×2460	¥ 655,000	¥ 690,200	¥ 16,800 加算	¥ 313,600 加算	¥ 36,000 加算	
			(50・50)28	10030×2800	¥ 677,800	¥ 713,000	¥ 19,000 加算	¥ 322,000 加算	¥ 36,000 加算	
			(50・54)28	10430×2800	¥ 700,700	¥ 735,900	¥ 19,000 加算	¥ 330,500 加算	¥ 36,000 加算	
			(50・58)28	10830×2800	¥ 711,100	¥ 746,300	¥ 19,000 加算	¥ 340,000 加算	¥ 37,000 加算	
			(54・54)28	10830×2800	¥ 733,400	¥ 773,800	¥ 19,000 加算	¥ 339,000 加算	¥ 36,000 加算	
			(54・58)28	11230×2800	¥ 743,800	¥ 784,200	¥ 19,000 加算	¥ 348,500 加算	¥ 37,000 加算	
			(58・58)28	11630×2800	¥ 754,200	¥ 794,600	¥ 19,000 加算	¥ 358,000 加算	¥ 38,000 加算	
			(50・50)31	10030×3050	¥ 773,200	¥ 813,600	¥ 21,000 加算	¥ 353,000 加算	¥ 36,000 加算	
			(50・54)31	10430×3050	¥ 784,600	¥ 825,000	¥ 21,000 加算	¥ 362,500 加算	¥ 36,000 加算	
			(50・58)31	10830×3050	¥ 796,000	¥ 836,400	¥ 21,000 加算	¥ 372,500 加算	¥ 37,000 加算	
			(54・54)31	10830×3050	¥ 796,000	¥ 836,400	¥ 21,000 加算	¥ 372,000 加算	¥ 36,000 加算	
			(54・58)31	11230×3050	¥ 807,400	¥ 847,800	¥ 21,000 加算	¥ 382,000 加算	¥ 37,000 加算	
			(58・58)31	11630×3050	¥ 818,800	¥ 859,200	¥ 21,000 加算	¥ 392,000 加算	¥ 38,000 加算	
			(50・50)33	10030×3340	¥ 951,700	¥ 1,012,100	¥ 22,800 加算	¥ 386,400 加算	¥ 40,000 加算	
			(50・54)33	10430×3340	¥ 963,100	¥ 1,023,500	¥ 22,800 加算	¥ 396,600 加算	¥ 40,000 加算	
			(50・58)33	10830×3340	¥ 975,400	¥ 1,035,800	¥ 22,800 加算	¥ 408,000 加算	¥ 40,000 加算	
			(54・54)33	10830×3340	¥ 974,500	¥ 1,034,900	¥ 22,800 加算	¥ 406,800 加算	¥ 40,000 加算	
			(54・58)33	11230×3340	¥ 986,800	¥ 1,047,200	¥ 22,800 加算	¥ 418,200 加算	¥ 40,000 加算	
			(58・58)33	11630×3340	¥ 999,100	¥ 1,059,500	¥ 22,800 加算	¥ 429,600 加算	¥ 40,000 加算	

●木調屋根枠の場合、※1に上記価格を加算してください。

●ポリカーボネート板以外の場合、※2に上記価格を加算してください。

- 注**
- 積雪地域では使用しないでください。
 - 積雪が20cmを超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
 - 屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。
 - 屋根が風であおられないように柱はできるだけ建物と反対側に施工してください。

片側支持タイプ 合掌タイプ

材質 本体：アルミ形材／屋根パネル：下記参照

形材屋根枠	SLC サンシルバー	UC アーバングレー	BD ダークブロンズ	木調屋根枠	TPL TP 木調部 トラッドバイン	SLC 形材部 サンシルバー	JCL JC 木調部 オレンジチェリー	SLC 形材部 サンシルバー	パネル	ポリカーボネート板		ポリカーボネート板 (かすみ調)	熱線遮断 ポリカーボネート板	熱線遮断 ポリカーボネート板 (かすみ調)	熱線遮断FRP板 DRタイプ (かすみ調)
	KC ブラック	WH ホワイト			TPU TP 木調部 トラッドバイン	UC 形材部 アーバングレー	JCU JC 木調部 オレンジチェリー	UC 形材部 アーバングレー		BR ブラウンモーク	AO ブルースモーク	SI かすみ	AO ブルースモーク	SI かすみ	SI かすみ

片側支持

両側支持

マルチルーフ



形材屋根枠／ブラック／合掌タイプ／50(28・28)(2500mm)／ポリカーボネート板(かすみ調)：かすみ



形材屋根枠／ホワイト／合掌タイプ／50(28・28)(2300mm)／ポリカーボネート板(かすみ調)：かすみ

LJF セット価格表

と BD・KC・WH は受注生産品 納期をご確認ください。

取納台数	タイプ	姿 図	呼 称	寸法 (奥行×間口)	形材屋根枠 ※1					木調屋根枠 加算額	柱 本数
					ポリカーボネート板 ※2			熱線遮断 ポリカーボネート板 加算額	熱線遮断FRP板 DRタイプ 加算額		
					H23 (2300mm)	H25 (2500mm)	H28 (2800mm)				
			50 (24-24)	5000×4750	¥ 581,600	¥ 641,600	¥ 704,000	¥ 16,000加算	¥ 270,000加算	¥ 34,000加算	4本
			50 (24-25)	5000×4850	¥ 587,000	¥ 647,000	¥ 709,400	¥ 16,400加算	¥ 276,200加算	¥ 34,000加算	
			50 (24-28)	5000×5190	¥ 617,000	¥ 677,000	¥ 739,400	¥ 17,500加算	¥ 296,000加算	¥ 35,000加算	
			50 (24-31)	5000×5440	¥ 669,600	¥ 734,800	¥ 782,200	¥ 18,500加算	¥ 311,500加算	¥ 35,000加算	6本
			50 (24-33)	5000×5730	¥ 807,000	¥ 904,800	¥ 975,500	¥ 19,400加算	¥ 328,200加算	¥ 38,000加算	
			50 (25-25)	5000×4950	¥ 592,400	¥ 652,400	¥ 714,800	¥ 16,800加算	¥ 282,400加算	¥ 34,000加算	
			50 (25-28)	5000×5290	¥ 622,400	¥ 682,400	¥ 744,800	¥ 17,900加算	¥ 302,200加算	¥ 35,000加算	4本
			50 (25-31)	5000×5540	¥ 675,000	¥ 740,200	¥ 787,600	¥ 18,900加算	¥ 317,700加算	¥ 35,000加算	
			50 (25-33)	5000×5830	¥ 812,800	¥ 910,600	¥ 981,300	¥ 19,800加算	¥ 334,400加算	¥ 38,000加算	
			50 (28-28)	5000×5630	¥ 652,400	¥ 712,400	¥ 774,800	¥ 19,000加算	¥ 322,000加算	¥ 36,000加算	4本
			50 (28-31)	5000×5880	¥ 705,000	¥ 770,200	¥ 817,600	¥ 20,000加算	¥ 337,500加算	¥ 36,000加算	
			50 (28-33)	5000×6170	¥ 844,900	¥ 942,700	¥ 1,013,400	¥ 20,900加算	¥ 354,200加算	¥ 39,000加算	
			50 (31-31)	5000×6130	¥ 757,600	¥ 828,000	¥ 860,400	¥ 21,000加算	¥ 353,000加算	¥ 36,000加算	4本
			50 (31-33)	5000×6420	¥ 918,400	¥ 1,024,000	¥ 1,072,200	¥ 21,900加算	¥ 369,700加算	¥ 39,000加算	
			50 (33-33)	5000×6710	¥ 926,400	¥ 1,032,000	¥ 1,080,200	¥ 22,800加算	¥ 386,400加算	¥ 40,000加算	
			54 (24-24)	5400×4750	¥ 600,800	¥ 660,800	¥ 723,200	¥ 16,000加算	¥ 284,400加算	¥ 34,000加算	4本
			54 (24-25)	5400×4850	¥ 606,400	¥ 666,400	¥ 728,800	¥ 16,400加算	¥ 291,000加算	¥ 34,000加算	
			54 (24-28)	5400×5190	¥ 659,800	¥ 725,000	¥ 772,400	¥ 17,500加算	¥ 311,700加算	¥ 35,000加算	
			54 (24-31)	5400×5440	¥ 691,100	¥ 756,300	¥ 803,700	¥ 18,500加算	¥ 328,200加算	¥ 35,000加算	6本
			54 (24-33)	5400×5730	¥ 827,600	¥ 925,400	¥ 996,100	¥ 19,400加算	¥ 345,600加算	¥ 38,000加算	
			54 (25-25)	5400×4950	¥ 612,000	¥ 672,000	¥ 734,400	¥ 16,800加算	¥ 297,600加算	¥ 34,000加算	
			54 (25-28)	5400×5290	¥ 665,400	¥ 730,600	¥ 778,000	¥ 17,900加算	¥ 318,300加算	¥ 35,000加算	4本
			54 (25-31)	5400×5540	¥ 696,700	¥ 761,900	¥ 809,300	¥ 18,900加算	¥ 334,800加算	¥ 35,000加算	
			54 (25-33)	5400×5830	¥ 833,600	¥ 931,400	¥ 1,002,100	¥ 19,800加算	¥ 352,200加算	¥ 38,000加算	
			54 (28-28)	5400×5630	¥ 718,800	¥ 789,200	¥ 821,600	¥ 19,000加算	¥ 339,000加算	¥ 36,000加算	4本
			54 (28-31)	5400×5880	¥ 750,100	¥ 820,500	¥ 852,900	¥ 20,000加算	¥ 355,500加算	¥ 36,000加算	
			54 (28-33)	5400×6170	¥ 899,700	¥ 1,005,300	¥ 1,053,500	¥ 20,900加算	¥ 372,900加算	¥ 39,000加算	
			54 (31-31)	5400×6130	¥ 781,400	¥ 851,800	¥ 884,200	¥ 21,000加算	¥ 372,000加算	¥ 36,000加算	4本
			54 (31-33)	5400×6420	¥ 941,000	¥ 1,046,600	¥ 1,094,800	¥ 21,900加算	¥ 389,400加算	¥ 39,000加算	
			54 (33-33)	5400×6710	¥ 950,200	¥ 1,055,800	¥ 1,104,000	¥ 22,800加算	¥ 406,800加算	¥ 40,000加算	
			58 (24-24)	5800×4750	¥ 619,600	¥ 679,600	¥ 742,000	¥ 16,000加算	¥ 300,000加算	¥ 36,000加算	4本
			58 (24-25)	5800×4850	¥ 625,600	¥ 685,600	¥ 748,000	¥ 16,400加算	¥ 306,800加算	¥ 36,000加算	
			58 (24-28)	5800×5190	¥ 680,100	¥ 745,300	¥ 792,700	¥ 17,500加算	¥ 329,000加算	¥ 37,000加算	
			58 (24-31)	5800×5440	¥ 712,400	¥ 777,600	¥ 825,000	¥ 18,500加算	¥ 346,000加算	¥ 37,000加算	6本
			58 (24-33)	5800×5730	¥ 849,800	¥ 947,600	¥ 1,018,300	¥ 19,400加算	¥ 364,800加算	¥ 38,000加算	
			58 (25-25)	5800×4950	¥ 631,600	¥ 691,600	¥ 754,000	¥ 16,800加算	¥ 313,600加算	¥ 36,000加算	
			58 (25-28)	5800×5290	¥ 686,100	¥ 751,300	¥ 798,700	¥ 17,900加算	¥ 335,800加算	¥ 37,000加算	4本
			58 (25-31)	5800×5540	¥ 718,400	¥ 783,600	¥ 831,000	¥ 18,900加算	¥ 352,800加算	¥ 37,000加算	
			58 (25-33)	5800×5830	¥ 856,200	¥ 954,000	¥ 1,024,700	¥ 19,800加算	¥ 371,600加算	¥ 38,000加算	
			58 (28-28)	5800×5630	¥ 740,600	¥ 811,000	¥ 843,400	¥ 19,000加算	¥ 358,000加算	¥ 38,000加算	4本
			58 (28-31)	5800×5880	¥ 772,900	¥ 843,300	¥ 875,700	¥ 20,000加算	¥ 375,000加算	¥ 38,000加算	
			58 (28-33)	5800×6170	¥ 923,400	¥ 1,029,000	¥ 1,077,200	¥ 20,900加算	¥ 393,800加算	¥ 39,000加算	
			58 (31-31)	5800×6130	¥ 805,200	¥ 875,600	¥ 908,000	¥ 21,000加算	¥ 392,000加算	¥ 38,000加算	4本
			58 (31-33)	5800×6420	¥ 965,700	¥ 1,071,300	¥ 1,119,500	¥ 21,900加算	¥ 410,800加算	¥ 39,000加算	
			58 (33-33)	5800×6710	¥ 975,800	¥ 1,081,400	¥ 1,129,600	¥ 22,800加算	¥ 429,600加算	¥ 40,000加算	

- 木調屋根枠の場合、※1に上記価格を加算してください。
- ポリカーボネート板以外の場合、※2に上記価格を加算してください。

- 積雪地域では使用しないでください。
- 積雪が20cmを超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
- 屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。



片側支持

両側支持


マルチルーフ

片側支持タイプ／異形地対応 **オプション**

敷地に合わせた屋根形状に対応できます。



異形地対応セットを使えば、敷地に合わせた屋根の対応が可能です。
※現地加工が必要です。



■ 異形地対応セット 価格表 **オプション**

BD・KC・WHは受注生産品 納期をご確認ください。

品名・区分		形材	木調
奥行台形納まり		¥ 29,300	¥ 35,300
間口台形納まり	間口 24~33	前枠(樋)側 ¥ 37,800	後枠側 ¥ 42,800
		後枠側 ¥ 30,600	前枠(樋)側 ¥ 34,600


間口台形納まり／形材屋根枠／アーバングレー／基本タイプ／5031 (2300mm)
ポリカーボネート板(かすみ調)：かすみ

片側支持

両側支持

マルチルーフ


● 奥行台形納まり



A		
間口	24・25・31	28・33
奥行 50	420	336
54	455	364
58	490	392


- 注**
- 柱側の奥行台形納まりは対応できません。
 - 合掌の場合、奥行台形納まりは対応できません。
 - 間口台形との並用納まりは対応できません。

● 間口台形納まり



B					
間口	24	25	28	31	33
奥行 50	482	503	576	629	514
54	482	503	576	629	573
58	482	503	576	629	690

- 注**
- 前枠(樋)側の場合、柱側の間口台形は対応できません。
 - 奥行台形との並用納まりは対応できません。



片側支持タイプ オプション

側面パネルについてはP.43をご参照ください。

便利なオプションも豊富に用意しています。

●照明〈CPIL型〉 オプション

CPIL-LA
(センサーなし)



CPIL-LAS
(人感センサー付き)



センサー部



夜間でもカースペースが明るくなり、車の出し入れがしやすくなる防雨型のLED照明です。

雨水対応

品名	価格	色
CPIL-LA	¥34,100	ZSI
CPIL-LAS	¥51,600	

注 ●照明は柱のみ取り付け可能です。

- 材質・(色) アルミダイカスト (シルバー・メタリック)
- 質量 1.3kg (CPIL-LA)
1.4kg (CPIL-LAS)
- 適合ランプ LED12球モジュール
- 消費電力 4.2W (CPIL-LA)
4.6W (CPIL-LAS)
- 備考 [CPIL-LA]
・絶縁台不要
[CPIL-LAS]
・人感センサー付き
・センサーモード切り替え可能
・点灯照度調整可能
・絶縁台不要

●照明(ミニ)〈CPIL-LB型〉〈人感スイッチ〉 オプション



人感スイッチ



カーポートの柱に取り付け可能な、コンパクトサイズのLED照明です。

雨水対応

品名	価格	色
CPIL-LB センサーなし	¥10,000	UC
人感スイッチ CP-ILJS	¥19,500	SI

注 ●照明(ミニ)は柱のみ取り付け可能です。
●人感スイッチ1コに対し照明(ミニ)10コまで対応可能です。
●ランプの交換はできません。本体を取り替えてください。

- 材質・(色) AES (UC)
- 質量 0.1kg
- 消費電力 2.0W
- 備考 照度は2m直下で約10lx (下向きの場合)

●外部コンセント オプション



エクステリアの電源確保に役立つ防水ダブルコンセント仕様(100V用)です。

雨水対応

品名	価格	色
外部コンセント	¥8,100	NA

●柱ガード オプション




車の乗り降りによるドアのキズつきを抑制する、ゴム製の柱ガードです。取り付けねじの頭が見えない中空形状です。

品名	価格	色	備考
柱ガード	¥6,900	KC	1本入り

*写真は2本使用例です。

●アルミたて樋セット オプション



雨樋 φ60 (アルミ形材)

雨樋サドル (アルミ形材)

破損しにくいアルミ製の雨樋とサドルです。

アルミたて樋セット 加算表

タイプ	間口	加算額
基本	H23・25	¥3,800 加算
	H28	¥4,200 加算
奥行2連結	H23	¥7,600 加算
	H25	¥8,000 加算

注 ●エルボや集水器部品は樹脂製になります。

●竿掛けセット〈柱付けたて収納型〉 オプション



スイング収納時

上45°、水平、下25°の3段階操作が可能で、アームのスイング収納により、柱からの張り出し幅を抑えます。

品名	価格	色	備考
柱付けたて収納型	¥17,500	UC・BD・WH	2コ1組

注 ●竿掛けセットはUC色・BD色・WH色のみとなります。カーポート本体とは若干色調が異なります。

●雪おろし棒「おとせীগ」 オプション




カーポートの屋根や高い場所の雪おろしに便利です。ベースに、軽くて強いアルミ板を採用。先端はゴム製エッジ付きですので、パネルやキズつきやすい場所にも使用できます。用途に合わせて3タイプから選べます。

品名	価格	色
雪おろし棒「おとせীগ」	標準・アールタイプ	¥19,000
	ロング・アールタイプ	¥22,000
	標準・ストレートタイプ	¥18,000

UC

●偏芯基礎部品セット オプション



柱

偏芯基礎部品セット

80以上

割栗石

隣地境界にカーポート柱を設置する場合などに基礎の張り出しを小さくできます。施工の自由度が向上します。

品名	価格	色	備考
偏芯基礎部品セット	¥14,800	NA	柱1本分

片側支持



両側支持

マルチルーフ

納まり図 / 片側支持タイプ

片側支持タイプ


■基本タイプ




間口	①	②
24	590	540×2
25	590	590×2
28	540	540×3
31	590	590×3
33	540	540×4

奥行	間口	d1	w2
50	24~28	1000	450
	31	1350	600
	33	1150	500
54	24:25	1000	450
	28:33	1150	500
58	31	1350	600
	24:25	1000	450
	28:33	1150	500
	31	1350	600

【間口24~31】




【間口33】




■奥行連結タイプ

【間口24~31】



【間口33】




片側支持

両側支持

マルチルーフ

■合掌タイプ



奥行	間口	③						④			⑤			
		梁先端側			柱側			H23	H25	H28	H23	H25	H28	
基本	奥行2連結 (W1+W2)	H23	H25	H28	H23	H25	H28	H23	H25	H28	H23	H25	H28	
50	50+50	24	2396.4	2596.4	2896.4	2356.8	2556.8	2856.8	2242	2442	2742	2117.3	2317.3	2617.3
	50+54	25	2398.2	2598.2	2898.2									
	50+58	28	2404.1	2604.1	2904.1									
	50+58	31	2408.5	2608.5	2908.5									
	50+58	33	2436.3	2636.3	2936.3	2379.5	2579.5	2879.5	2264.7	2464.7	2764.7	2197.3	2397.3	2697.3
54	54+50	24	2389.4	2589.4	2889.4	2349.8	2549.8	2849.8	2235	2435	2735	2092.6	2292.6	2592.6
	54+54	25	2391.2	2591.2	2891.2									
	54+54	28	2397.1	2597.1	2897.1									
	54+58	31	2401.5	2601.5	2901.5									
	54+58	33	2431.1	2631.1	2931.1	2374.3	2574.3	2874.3	2259.5	2459.5	2759.5	2178.8	2378.8	2678.8
58	58+50	24	2382.4	2582.4	2882.4	2342.8	2542.8	2842.8	2228	2428	2728	2068	2268	2568
	58+54	25	2384.2	2584.2	2884.2									
	58+54	28	2390.1	2590.1	2890.1									
	58+58	31	2394.5	2594.5	2894.5									
	58+58	33	2424.1	2624.1	2924.1	2367.3	2567.3	2867.3	2252.5	2452.5	2752.5	2154.2	2354.2	2654.2

奥行	間口	⑥					
		梁先端側			柱側		
		H23	H25	H28	H23	H25	H28
50	24	2796.4	2996.4	3296.4	2756.8	2956.8	3256.8
	25	2798.2	2998.2	3298.2			
	28	2804.1	3004.1	3304.1			
	31	2808.5	3008.5	3308.5			
	33	2836.3	3036.3	3336.3	2779.5	2979.5	3279.5
54	24	2817.4	3017.4	3317.4	2777.8	2977.8	3277.8
	25	2819.2	3019.2	3319.2			
	28	2825.1	3025.1	3325.1			
	31	2829.5	3029.5	3329.5			
	33	2859.1	3059.1	3359.1	2802.3	3002.3	3302.3
58	24	2838.4	3038.4	3338.4	2798.8	2998.8	3298.8
	25	2840.2	3040.2	3340.2			
	28	2846.1	3046.1	3346.1			
	31	2850.5	3050.5	3350.5			
	33	2880.1	3080.1	3380.1	2823.3	3023.3	3323.3

奥行	間口	d1	w2
50	24~28	1000	450
	31	1350	600
	33	1150	500
54	24~25	1000	450
	28~33	1150	500
	31	1350	600
58	24~25	1000	450
	28~33	1150	500
	31	1350	600

奥行 (W1+W2)	h1	h2	h3	h4	h5
50+50	893	690	893	769	645
50+54	886	669	888	755	622
50+58	879	648	881	741	601
54+50	872	669	870	746	622
54+54	865	648	865	732	599
54+58	858	627	858	718	578
58+50	851	648	849	725	601
58+54	844	627	844	711	578
58+58	837	606	837	697	557

奥行 (W1+W2)	⑧		⑨		⑩		⑪		⑫	
	H23	H25								
50+50	2651.7	2851.7	2854.5	3054.5	2651.7	2851.7	2775.9	2975.9	2900	3100
50+54	2658.7	2858.7	2875.5	3075.5	2657	2857	2789.8	2989.8	2922.7	3122.7
50+58	2665.7	2865.7	2896.5	3096.5	2664	2864	2803.8	3003.8	2943.7	3143.7
54+50	2672.7	2872.7	2875.5	3075.5	2674.5	2874.5	2798.6	2998.6	2922.7	3122.7
54+54	2679.7	2879.7	2896.5	3096.5	2679.7	2879.7	2812.6	3012.6	2945.4	3145.4
54+58	2686.7	2886.7	2917.5	3117.5	2686.7	2886.7	2826.6	3026.6	2966.4	3166.4
58+50	2693.7	2893.7	2896.5	3096.5	2695.4	2895.4	2819.6	3019.6	2943.7	3143.7
58+54	2700.7	2900.7	2917.5	3117.5	2700.7	2900.7	2833.5	3033.5	2966.4	3166.4
58+58	2707.7	2907.7	2938.4	3138.4	2707.7	2907.7	2847.5	3047.5	2987.4	3187.4

- ③ 前枠(樋)下面からG.L.までの高さ
- ④ ドレインエルボ下面からG.L.までの高さ
- ⑤ エルボ下端からG.L.までの高さ
- ⑥ ⑦ 後枠上面からG.L.までの高さ
- ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ 梁下面からG.L.までの高さ

奥行 (W1+W2)	間口	⑦			
		梁先端側		柱側	
50+50	24	3148.2	3348.2		
	25	3150	3350	3108.6	3308.6
	28	3155.9	3355.9		
	31	3160.3	3360.3		
	33	3188.1	3388.1	3131.3	3331.3
50+54	24	3176.1	3376.1		
	25	3177.9	3377.9	3136.5	3336.5
	28	3183.8	3383.8		
	31	3188.2	3388.2		
50+58	33	3216.1	3416.1	3159.3	3359.3
	24	3204.1	3404.1		
	25	3205.9	3405.9		
	28	3211.8	3411.8	3164.5	3364.5
54+50	33	3216.2	3416.2		
	31	3244	3444	3187.2	3387.2
	24	3169.1	3369.1		
	25	3170.9	3370.9	3129.5	3329.5
	28	3176.8	3376.8		
54+54	31	3181.2	3381.2		
	33	3210.8	3410.8	3154	3354
	24	3197.1	3397.1		
	25	3198.9	3398.9	3157.5	3357.5
54+58	28	3204.8	3404.8		
	31	3209.2	3409.2		
	33	3238.8	3438.8	3182	3382
	24	3225.1	3425.1		
58+50	25	3226.9	3426.9		
	28	3232.8	3432.8	3185.5	3385.5
	31	3237.2	3437.2		
	33	3266.8	3466.8	3210	3410
58+54	24	3190.1	3390.1		
	25	3191.9	3391.9	3150.5	3350.5
	28	3197.8	3397.8		
	31	3202.2	3402.2		
58+58	33	3231.8	3431.8	3175	3375
	24	3218.1	3418.1		
	25	3219.9	3419.9	3178.5	3378.5
	28	3225.8	3425.8		
58+58	31	3230.2	3430.2		
	33	3259.8	3459.8	3203	3403
	24	3246.1	3446.1		
	25	3247.9	3447.9	3206.5	3406.5
	28	3253.8	3453.8		
31	3258.2	3458.2			
33	3287.7	3487.7	3230.9	3430.9	

片側支持

両側支持

マルチルーフ

両側支持タイプ 基本(1台用)・奥行2連結・奥行片寄せタイプ

材質 本体:アルミ形材/屋根パネル:下記参照

形材屋根根柢	SLC	UC	BD	木調屋根根柢	TPL	TP 木調部	SLC 形材部	JCL	JC 木調部	SLC 形材部	パネル	ポリカーボネート板		ポリカーボネート板 (かすみ調)	熱線遮断 ポリカーボネート板	熱線遮断 ポリカーボネート板 (かすみ調)	熱線遮断FRP板 DRタイプ (かすみ調)
	サンシルバー	アーバングレー	ダークブロンズ		トラッドバイン	サンシルバー	オレンジチェリー	サンシルバー	ブラウンスモーク	ブルースモーク		かすみ	ブルースモーク	かすみ	かすみ		
	KC	WH			TPU	TP 木調部	UC 形材部	JCU	JC 木調部	UC 形材部		BR	AO	SI	AO	SI	SI
	ブラック	ホワイト			トラッドバイン	アーバングレー	オレンジチェリー	アーバングレー				ブルースモーク	ブルースモーク	かすみ	ブルースモーク	かすみ	かすみ

片側支持



木調屋根根柢/JCL(オレンジチェリー・サンシルバー)/基本タイプ/5028(2300mm)/ポリカーボネート板(かすみ調):かすみ

両側支持



形材屋根根柢/ダークブロンズ/奥行片寄せタイプ/5033(2500mm)/ポリカーボネート板(かすみ調):かすみ

柱位置を建物側へ移動させた奥行片寄せタイプ。道路側前面スペースを広く取り、車の出入りのしやすさに配慮しました。



マルチルーフ

LJF セット価格表

とBD・KC・WHは受注生産品 納期をご確認ください。

収納台数	タイプ	姿 図	呼 称	寸法 (奥行×間口)	形材屋根根柢 ※1							柱本数
					ポリカーボネート板 ※2			熱線遮断 ポリカーボネート板 加算額	熱線遮断FRP板 DRタイプ 加算額	木調屋根根柢 加算額		
					H23 (2300mm)	H25 (2500mm)	H28 (2800mm)					
1台	基本		5024	5000×2360	¥ 322,000	¥ 368,200	¥ 446,400	¥ 8,000加算	¥ 135,000加算	¥ 17,000加算	4本	
			5025	5000×2460	¥ 327,400	¥ 373,600	¥ 451,800	¥ 8,400加算	¥ 141,200加算	¥ 17,000加算		
			5028	5000×2800	¥ 357,600	¥ 403,800	¥ 482,000	¥ 9,500加算	¥ 161,000加算	¥ 18,000加算		
			5031	5000×3050	¥ 371,200	¥ 417,400	¥ 495,600	¥ 10,500加算	¥ 176,500加算	¥ 18,000加算		
			5033	5000×3340	¥ 398,400	¥ 444,600	¥ 522,800	¥ 11,400加算	¥ 193,200加算	¥ 19,000加算		
			5424	5400×2360	¥ 331,100	¥ 377,300	¥ 455,500	¥ 8,000加算	¥ 142,200加算	¥ 17,000加算		
			5425	5400×2460	¥ 336,700	¥ 382,900	¥ 461,100	¥ 8,400加算	¥ 148,800加算	¥ 17,000加算		
			5428	5400×2800	¥ 368,500	¥ 414,700	¥ 492,900	¥ 9,500加算	¥ 169,500加算	¥ 18,000加算		
			5431	5400×3050	¥ 382,600	¥ 428,800	¥ 507,000	¥ 10,500加算	¥ 186,000加算	¥ 18,000加算		
			5433	5400×3340	¥ 411,300	¥ 457,500	¥ 535,700	¥ 11,400加算	¥ 203,400加算	¥ 19,000加算		
			5824	5800×2360	¥ 340,000	¥ 386,200	¥ 464,400	¥ 8,000加算	¥ 150,000加算	¥ 18,000加算		
			5825	5800×2460	¥ 346,000	¥ 392,200	¥ 470,400	¥ 8,400加算	¥ 156,800加算	¥ 18,000加算		
			5828	5800×2800	¥ 378,900	¥ 425,100	¥ 503,300	¥ 9,500加算	¥ 179,000加算	¥ 19,000加算		
			5831	5800×3050	¥ 394,000	¥ 440,200	¥ 518,400	¥ 10,500加算	¥ 196,000加算	¥ 19,000加算		
			5833	5800×3340	¥ 423,600	¥ 469,800	¥ 548,000	¥ 11,400加算	¥ 214,800加算	¥ 20,000加算		

- 木調屋根根柢の場合、※1に上記価格を加算してください。
- ポリカーボネート板以外の場合、※2に上記価格を加算してください。

注 ●積雪地域では使用しないでください。
●積雪が20cmを超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
●屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。



型材屋根枠／ホワイト／奥行2連結タイプ／(50・50)28(2300mm)／ポリカーボネート板(かすみ調)：かすみ

奥行2連結 加算表

呼称	H23	H25
基本+5024	¥ 425,800	¥ 435,000
基本+5025	¥ 431,200	¥ 440,400
基本+5028	¥ 461,400	¥ 470,600
基本+5031	¥ 475,000	¥ 484,200
基本+5033	¥ 502,200	¥ 511,400
基本+5424	¥ 434,900	¥ 444,100
基本+5425	¥ 440,500	¥ 449,700
基本+5428	¥ 472,300	¥ 481,500
基本+5431	¥ 486,400	¥ 495,600
基本+5433	¥ 515,100	¥ 524,300
基本+5824	¥ 443,800	¥ 453,000
基本+5825	¥ 449,800	¥ 459,000
基本+5828	¥ 482,700	¥ 491,900
基本+5831	¥ 497,800	¥ 507,000
基本+5833	¥ 527,400	¥ 536,600

呼称	H23	H25
基本+5048	¥ 614,000	¥ 623,200
基本+5052	¥ 645,000	¥ 654,200
基本+5054	¥ 655,600	¥ 664,800
基本+5060	¥ 750,600	¥ 759,800
基本+5448	¥ 631,700	¥ 640,900
基本+5452	¥ 664,300	¥ 673,500
基本+5454	¥ 706,800	¥ 716,000
基本+5460	¥ 772,500	¥ 781,700
基本+5848	¥ 651,400	¥ 660,600
基本+5852	¥ 683,100	¥ 692,300
基本+5854	¥ 726,600	¥ 735,800
基本+5860	¥ 794,400	¥ 803,600

奥行2連結 奥行寸法表

呼称	奥行寸法
奥行50+奥行50	10030
奥行50+奥行54	10430
奥行50+奥行58	10830
奥行54+奥行54	11230
奥行54+奥行58	11630

奥行片寄せ 加算表

呼称	柱を前枠(樫)側に移動する場合			柱を後枠側に移動する場合		
	H23	H25	H28	H23	H25	H28
5024	¥ 164,200	¥ 146,700	¥ 140,200	¥ 168,000	¥ 150,500	¥ 144,400
5025	¥ 163,800	¥ 146,300	¥ 139,800	¥ 167,600	¥ 150,100	¥ 144,000
5028	¥ 168,000	¥ 150,500	¥ 144,000	¥ 171,800	¥ 154,300	¥ 148,200
5031	¥ 166,600	¥ 149,100	¥ 142,600	¥ 170,400	¥ 152,900	¥ 146,800
5033	¥ 171,000	¥ 153,500	¥ 147,000	¥ 174,800	¥ 157,300	¥ 151,200
5424	¥ 167,200	¥ 149,700	¥ 143,200	¥ 171,000	¥ 153,500	¥ 147,400
5425	¥ 166,800	¥ 149,300	¥ 142,800	¥ 170,600	¥ 153,100	¥ 147,000
5428	¥ 172,000	¥ 154,500	¥ 148,000	¥ 175,800	¥ 158,300	¥ 152,200
5431	¥ 170,600	¥ 153,100	¥ 146,600	¥ 174,400	¥ 156,900	¥ 150,800
5433	¥ 176,000	¥ 158,500	¥ 152,000	¥ 179,800	¥ 162,300	¥ 156,200
5824	¥ 169,600	¥ 152,100	¥ 145,600	¥ 173,400	¥ 155,900	¥ 149,800
5825	¥ 169,200	¥ 151,700	¥ 145,200	¥ 173,000	¥ 155,500	¥ 149,400
5828	¥ 175,200	¥ 157,700	¥ 151,200	¥ 179,000	¥ 161,500	¥ 155,400
5831	¥ 173,800	¥ 156,300	¥ 149,800	¥ 177,600	¥ 160,100	¥ 154,000
5833	¥ 180,000	¥ 162,500	¥ 156,000	¥ 183,800	¥ 166,300	¥ 160,200

注 ●間口24～33サイズの柱間口方向移動は対応できません。

片側支持

両側支持

マルチルーフ

両側支持タイプ 基本(2台用)・奥行2連結・奥行片寄せタイプ

材 材 屋 根 枠	SLC サンシルバー	UC アーバングレー	BD ダークブロンズ	木 調 屋 根 枠	TPL TP 木調部 トラッドバイン	SLC 形材部 サンシルバー	JCL JC 木調部 オレンジチェル	SLC 形材部 サンシルバー	パ ネ ル	ポリカーボネート板 ポリカーボネート板 (かすみ調)		熱線遮断 ポリカーボネート板	熱線遮断 ポリカーボネート板 (かすみ調)	熱線遮断FRP板 FRP板 (かすみ調)
	KC ブラック	WH ホワイト			TPU TP 木調部 トラッドバイン	UC 形材部 アーバングレー	JCU JC 木調部 オレンジチェル	UC 形材部 アーバングレー		BR ブラウンスモーク	AO ブルースモーク	SI かすみ	AO ブルースモーク	SI かすみ



木調屋根枠/TPU(トラッドバイン・アーバングレー)/基本タイプ/5054(2300mm)/ポリカーボネート板(かすみ調):かすみ

片側支持


両側支持

マルチルーフ



形材屋根枠/ブラック/奥行片寄せタイプ/5454(2500mm)/ポリカーボネート板(かすみ調):かすみ

エントランス屋根として全体をカバーできるよう、建物近くに設置。柱位置を道路側へ移動した奥行片寄せタイプにより、玄関前に圧迫感を持たせないよう配慮しました。



LJW セット価格表

と BD・KC・WH は 受注生産品 納期をご確認ください。

収納台数	タイプ	姿 図	呼 称	寸法 (奥行×間口)	形材屋根枠 ※1					木調屋根枠 加算額	柱 本数	
					ポリカーボネート板 ※2			熱線遮断 ポリカーボネート板 加算額	熱線遮断FRP板 FRP板 DRタイプ 加算額			
					H23 (2300mm)	H25 (2500mm)	H28 (2800mm)					
2台	基本		5048	5000×4820	¥ 510,200	¥ 556,400	¥ 634,600	¥ 16,800 加算	¥ 282,400 加算	¥ 20,000 加算	4本	
			5052	5000×5160	¥ 541,200	¥ 587,400	¥ 665,600	¥ 17,900 加算	¥ 302,200 加算	¥ 21,000 加算		
			5054	5000×5410	¥ 551,800	¥ 598,000	¥ 676,200	¥ 18,900 加算	¥ 317,700 加算	¥ 21,000 加算		
			5060	5000×6000	¥ 648,400	¥ 698,400	¥ 771,200	¥ 21,000 加算	¥ 353,000 加算	¥ 22,000 加算		
			5448	5400×4820	¥ 527,900	¥ 574,100	¥ 652,300	¥ 16,800 加算	¥ 297,600 加算	¥ 20,000 加算		
			5452	5400×5160	¥ 560,500	¥ 606,700	¥ 684,900	¥ 17,900 加算	¥ 318,300 加算	¥ 21,000 加算		
			5454	5400×5410	¥ 604,600	¥ 654,600	¥ 727,400	¥ 18,900 加算	¥ 334,800 加算	¥ 21,000 加算		
			5460	5400×6000	¥ 670,300	¥ 720,300	¥ 793,100	¥ 21,000 加算	¥ 372,000 加算	¥ 22,000 加算		
			5848	5800×4820	¥ 547,600	¥ 593,800	¥ 672,000	¥ 16,800 加算	¥ 313,600 加算	¥ 21,000 加算		
			5852	5800×5160	¥ 580,900	¥ 630,900	¥ 703,700	¥ 17,900 加算	¥ 335,800 加算	¥ 22,000 加算		
			5854	5800×5410	¥ 624,400	¥ 674,400	¥ 747,200	¥ 18,900 加算	¥ 352,800 加算	¥ 22,000 加算		
			5860	5800×6000	¥ 692,200	¥ 742,200	¥ 815,000	¥ 21,000 加算	¥ 392,000 加算	¥ 23,000 加算		

- 木調屋根枠の場合、※1に上記価格を加算してください。
- ポリカーボネート板以外の場合、※2に上記価格を加算してください。

注 ●積雪地域では使用しないでください。
●積雪が20cmを超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
●屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。



形材屋根枠/アーバングレー/奥行2連結タイプ/(50・50)54(2300mm)/ポリカーボネート板(かすみ調):かすみ

奥行2連結 加算表

呼称	H23	H25
基本+5024	¥ 425,800	¥ 435,000
基本+5025	¥ 431,200	¥ 440,400
基本+5028	¥ 461,400	¥ 470,600
基本+5031	¥ 475,000	¥ 484,200
基本+5033	¥ 502,200	¥ 511,400
基本+5424	¥ 434,900	¥ 444,100
基本+5425	¥ 440,500	¥ 449,700
基本+5428	¥ 472,300	¥ 481,500
基本+5431	¥ 486,400	¥ 495,600
基本+5433	¥ 515,100	¥ 524,300
基本+5824	¥ 443,800	¥ 453,000
基本+5825	¥ 449,800	¥ 459,000
基本+5828	¥ 482,700	¥ 491,900
基本+5831	¥ 497,800	¥ 507,000
基本+5833	¥ 527,400	¥ 536,600

奥行2連結 奥行寸法表

呼称	奥行寸法
奥行50+奥行50	10030
奥行50+奥行54	10430
奥行50+奥行58	10830
奥行54+奥行54	10830
奥行54+奥行58	11230
奥行58+奥行58	11630

奥行片寄せ 加算表

呼称	柱を前枠(樋)側に移動する場合			柱を後枠側に移動する場合		
	H23	H25	H28	H23	H25	H28
5048	¥ 169,200	¥ 151,700	¥ 145,200	¥ 173,000	¥ 155,500	¥ 149,400
5052	¥ 172,600	¥ 155,100	¥ 148,600	¥ 176,400	¥ 158,900	¥ 152,800
5054	¥ 172,100	¥ 154,600	¥ 148,100	¥ 175,900	¥ 158,400	¥ 152,300
5060	¥ 148,100	¥ 128,700	¥ 124,900	¥ 151,900	¥ 132,500	¥ 129,100
5448	¥ 176,200	¥ 158,700	¥ 152,200	¥ 180,000	¥ 162,500	¥ 156,400
5452	¥ 180,600	¥ 163,100	¥ 156,600	¥ 184,400	¥ 166,900	¥ 160,800
5454	¥ 163,600	¥ 144,200	¥ 140,400	¥ 167,400	¥ 148,000	¥ 144,600
5460	¥ 157,100	¥ 137,700	¥ 133,900	¥ 160,900	¥ 141,500	¥ 138,100
5848	¥ 180,800	¥ 163,300	¥ 156,800	¥ 184,600	¥ 167,100	¥ 161,000
5852	¥ 186,200	¥ 166,800	¥ 163,000	¥ 190,000	¥ 170,600	¥ 167,200
5854	¥ 170,000	¥ 150,600	¥ 146,800	¥ 173,800	¥ 154,400	¥ 151,000
5860	¥ 164,300	¥ 144,900	¥ 141,100	¥ 168,100	¥ 148,700	¥ 145,300

片側支持

両側支持

マルチルーフ

両側支持タイプ 基本(3台用)・柱間口方向移動タイプ

材質 本体:アルミ材材/屋根パネル:下記参照

材 材 屋 根 材	SLC サンシルバー	UC アーバングレー	BD ダークブロンズ	木 調 屋 根 材	TPL TP 木調部 トラッドバイン	SLC 形材部 サンシルバー	JCL JC 木調部 オレンジチェル	SLC 形材部 サンシルバー	パ ネ ル	ポリカーボネート板		ポリカーボネート板 (かすみ調)	熱線遮断 ポリカーボネート板	熱線遮断 ポリカーボネート板 (かすみ調)	熱線遮断FRP板 DRタイプ (かすみ調)
	KC ブラック	WH ホワイト			TPU TP 木調部 トラッドバイン	UC 形材部 アーバングレー	JCU JC 木調部 オレンジチェル	UC 形材部 アーバングレー		BR ブラウンモーク	AO ブルースモーク	SI かすみ	AO ブルースモーク	SI かすみ	SI かすみ



材木屋根材/ダークブロンズ/基本タイプ/5080(2300mm)/ポリカーボネート板(かすみ調):かすみ

LJT セット価格表

と BD・KC・WH は 受注生産品 納期をご確認ください。

収 納 台 数	タ イ プ	姿 図	呼 称	寸 法 (奥行×間口)	材木屋根材 ※1						柱 本 数
					ポリカーボネート板 ※2			熱線遮断 ポリカーボネート板 加算額	熱線遮断 FRP板 DRタイプ 加算額	木調屋根材 加算額	
					H23 (2300mm)	H25 (2500mm)	H28 (2800mm)				
3 台	基 本		5072	5000×7180	¥ 1,098,200	¥ 1,109,400	¥ 1,175,000	¥ 25,200 加算	¥ 423,600 加算	¥ 40,000 加算	4 本
			5080	5000×7960	¥ 1,193,800	¥ 1,205,000	¥ 1,270,600	¥ 27,800 加算	¥ 469,400 加算	¥ 44,000 加算	
			5472	5400×7180	¥ 1,124,000	¥ 1,135,200	¥ 1,200,800	¥ 25,200 加算	¥ 446,400 加算	¥ 40,000 加算	
			5480	5400×7960	¥ 1,223,000	¥ 1,234,200	¥ 1,299,800	¥ 27,800 加算	¥ 494,400 加算	¥ 44,000 加算	
			5872	5800×7180	¥ 1,149,800	¥ 1,161,000	¥ 1,226,600	¥ 25,200 加算	¥ 470,400 加算	¥ 41,000 加算	
			5880	5800×7960	¥ 1,251,400	¥ 1,262,600	¥ 1,328,200	¥ 27,800 加算	¥ 521,600 加算	¥ 45,000 加算	

- 木調屋根材の場合、※1に上記価格を加算してください。
- ポリカーボネート板以外の場合、※2に上記価格を加算してください。

- 注
- 積雪地域では使用しないでください。
 - 積雪が20cmを超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
 - 屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。
 - 梁セットは重量物(72:73kg, 80:81kg)ですので、必要作業人数の確保またはユニック車の手配が必要となります。
 - 間口72・80サイズの奥行2連結・奥行片寄せは対応できません。


片側支持

両側支持

マルチルーフ



エントランス全体をカバーしたカーポートサイズの柱を間口方向移動して2台駐車+αな使い方。アプローチ屋根として来訪者へのやさしい配慮や、駐輪スペースとして快適な空間を創出します。



木調屋根枠/JCL(オレンジチェリー・サンシロパー)/柱間口方向移動タイプ/5080(2500mm)/ポリカーボネート板(かすみ調):かすみ

LJW・LJT セット価格表

とBD・KC・WHは受注生産品 納期をご確認ください。

タイプ	姿 図	呼 称	寸法 (奥行×間口)	形材屋根枠 ※1					熱線遮断 ポリカーボネート板 加算額	熱線遮断FRP板 DRタイプ 加算額	木調屋根枠 加算額	柱 本数	
				ポリカーボネート板 ※2			熱線遮断 ポリカーボネート板 加算額	熱線遮断FRP板 DRタイプ 加算額					木調屋根枠 加算額
				H23 (2300mm) [2189mm]	H25 (2500mm) [2389mm]	H28 (2800mm) [2689mm]							
柱間口方向移動(1本)		5048	5000×4820	¥ 641,600	¥ 670,300	¥ 742,000	¥ 16,800加算	¥ 282,400加算	¥ 20,000加算	4本			
		5052	5000×5160	¥ 670,600	¥ 699,300	¥ 771,000	¥ 17,900加算	¥ 302,200加算	¥ 21,000加算				
		5054	5000×5410	¥ 680,700	¥ 709,400	¥ 781,100	¥ 18,900加算	¥ 317,700加算	¥ 21,000加算				
		5060	5000×6000	¥ 747,900	¥ 778,500	¥ 847,500	¥ 21,000加算	¥ 353,000加算	¥ 22,000加算				
		5072	5000×7180	¥ 1,098,200	¥ 1,109,400	¥ 1,175,000	¥ 25,200加算	¥ 423,600加算	¥ 40,000加算				
		5080	5000×7960	¥ 1,193,800	¥ 1,205,000	¥ 1,270,600	¥ 27,800加算	¥ 469,400加算	¥ 44,000加算				
		5448	5400×4820	¥ 659,300	¥ 688,000	¥ 759,700	¥ 16,800加算	¥ 297,600加算	¥ 20,000加算				
		5452	5400×5160	¥ 689,900	¥ 718,600	¥ 790,300	¥ 17,900加算	¥ 318,300加算	¥ 21,000加算				
		5454	5400×5410	¥ 717,000	¥ 747,600	¥ 816,600	¥ 18,900加算	¥ 334,800加算	¥ 21,000加算				
		5460	5400×6000	¥ 769,800	¥ 800,400	¥ 869,400	¥ 21,000加算	¥ 372,000加算	¥ 22,000加算				
		5472	5400×7180	¥ 1,124,000	¥ 1,135,200	¥ 1,200,800	¥ 25,200加算	¥ 446,400加算	¥ 40,000加算				
		5480	5400×7960	¥ 1,223,000	¥ 1,234,200	¥ 1,299,800	¥ 27,800加算	¥ 494,400加算	¥ 44,000加算				
		5848	5800×4820	¥ 678,000	¥ 706,700	¥ 778,400	¥ 16,800加算	¥ 313,600加算	¥ 21,000加算				
		5852	5800×5160	¥ 709,500	¥ 740,100	¥ 809,100	¥ 17,900加算	¥ 335,800加算	¥ 22,000加算				
		5854	5800×5410	¥ 736,800	¥ 767,400	¥ 836,400	¥ 18,900加算	¥ 352,800加算	¥ 22,000加算				
		5860	5800×6000	¥ 791,700	¥ 822,300	¥ 891,300	¥ 21,000加算	¥ 392,000加算	¥ 23,000加算				
		5872	5800×7180	¥ 1,149,800	¥ 1,161,000	¥ 1,266,600	¥ 25,200加算	¥ 470,400加算	¥ 41,000加算				
		5880	5800×7960	¥ 1,251,400	¥ 1,262,600	¥ 1,328,200	¥ 27,800加算	¥ 521,600加算	¥ 45,000加算				
柱間口方向移動(2本)		5048	5000×4820	¥ 770,000	¥ 781,200	¥ 846,400	¥ 16,800加算	¥ 282,400加算	¥ 20,000加算	4本			
		5052	5000×5160	¥ 797,000	¥ 808,200	¥ 873,400	¥ 17,900加算	¥ 302,200加算	¥ 21,000加算				
		5054	5000×5410	¥ 806,600	¥ 817,800	¥ 883,000	¥ 18,900加算	¥ 317,700加算	¥ 21,000加算				
		5060	5000×6000	¥ 844,400	¥ 855,600	¥ 920,800	¥ 21,000加算	¥ 353,000加算	¥ 22,000加算				
		5072	5000×7180	¥ 1,098,200	¥ 1,109,400	¥ 1,175,000	¥ 25,200加算	¥ 423,600加算	¥ 40,000加算				
		5080	5000×7960	¥ 1,193,800	¥ 1,205,000	¥ 1,270,600	¥ 27,800加算	¥ 469,400加算	¥ 44,000加算				
		5448	5400×4820	¥ 787,700	¥ 798,900	¥ 864,100	¥ 16,800加算	¥ 297,600加算	¥ 20,000加算				
		5452	5400×5160	¥ 816,300	¥ 827,500	¥ 892,700	¥ 17,900加算	¥ 318,300加算	¥ 21,000加算				
		5454	5400×5410	¥ 826,400	¥ 837,600	¥ 902,800	¥ 18,900加算	¥ 334,800加算	¥ 21,000加算				
		5460	5400×6000	¥ 866,300	¥ 877,500	¥ 942,700	¥ 21,000加算	¥ 372,000加算	¥ 22,000加算				
		5472	5400×7180	¥ 1,124,000	¥ 1,135,200	¥ 1,200,800	¥ 25,200加算	¥ 446,400加算	¥ 40,000加算				
		5480	5400×7960	¥ 1,223,000	¥ 1,234,200	¥ 1,299,800	¥ 27,800加算	¥ 494,400加算	¥ 44,000加算				
		5848	5800×4820	¥ 805,400	¥ 816,600	¥ 881,800	¥ 16,800加算	¥ 313,600加算	¥ 21,000加算				
		5852	5800×5160	¥ 835,100	¥ 846,300	¥ 911,500	¥ 17,900加算	¥ 335,800加算	¥ 22,000加算				
		5854	5800×5410	¥ 846,200	¥ 857,400	¥ 922,600	¥ 18,900加算	¥ 352,800加算	¥ 22,000加算				
		5860	5800×6000	¥ 888,200	¥ 899,400	¥ 964,600	¥ 21,000加算	¥ 392,000加算	¥ 23,000加算				
		5872	5800×7180	¥ 1,149,800	¥ 1,161,000	¥ 1,266,600	¥ 25,200加算	¥ 470,400加算	¥ 41,000加算				
		5880	5800×7960	¥ 1,251,400	¥ 1,262,600	¥ 1,328,200	¥ 27,800加算	¥ 521,600加算	¥ 45,000加算				

●木調屋根枠の場合、※1に上記価格を加算してください。
●ポリカーボネート板以外の場合、※2に上記価格を加算してください。

●〔 〕内の高さは間口48~60サイズの水下側を柱間口方向移動する場合を示します。

両側支持タイプ 延長梁タイプ

材質 本体：アルミ形材／屋根パネル：下記参照


形材屋根根柢	SLC サンシルバー	UC アーバングレー	BD ダークブロンズ	木調屋根根柢	TPL TP 木調部 トラッドバイン	SLC 形材部 サンシルバー	JCL JC 木調部 オレンジチェリー	SLC 形材部 サンシルバー	パネル	ポリカーボネート板		ポリカーボネート板 (かすみ調)		熱線遮断 ポリカーボネート板		熱線遮断 ポリカーボネート板 (かすみ調)		熱線遮断FRP板 DRタイプ (かすみ調)	
	KC ブラック	WH ホワイト			TPU TP 木調部 トラッドバイン	UC 形材部 アーバングレー	JCU JC 木調部 オレンジチェリー	UC 形材部 アーバングレー		BR ブラونسモーク	AO ブルースモーク	SI かすみ	AO ブルースモーク	SI かすみ	SI かすみ				

片側支持



形材屋根根柢／サンシルバー／基本タイプ(延長梁)／5460(2500mm)
ポリカーボネート板(かすみ調)：かすみ

延長梁1本でカースペースとアプローチに一体感を持たせ、住まいをシンボリックに演出します。また、車庫前のスペースにも余裕ができて駐車しやすくなります。




両側支持



木調屋根根柢／TPU(トラッドバイン・アーバングレー)／基本タイプ(延長梁)／5031(2300mm)
ポリカーボネート板(かすみ調)：かすみ

1台駐車サイズながら、延長梁2本で開放感のあるエントランス空間を演出。ウェルカムゲートとして住まいにアクセントと一体感をもたらします。



LJF・LJW・LJT セット価格表

とBD・KC・WHは受注生産品 納期をご確認ください。


タイプ	収納台数	姿 図	梁間口サイズ	呼 称	寸法 (奥行×間口)	形材屋根枠 ※1						柱本数															
						ポリカーボネート板 ※2			熱線遮断 ポリカーボネート板 加算額	熱線遮断FRP板 DRタイプ 加算額	木調屋根枠 加算額																
						H23 (2300mm) [2189mm]	H25 (2500mm) [2389mm]	H28 (2800mm) [2689mm]																			
延長梁(一本)	1台		60	5024	5000×2360	¥ 473,800	¥ 502,500	¥ 574,600	¥ 8,000	¥ 135,000	¥ 17,000																
				5833	5800×3340	¥ 571,400	¥ 600,100	¥ 672,200	¥ 11,400	¥ 214,800	¥ 20,000																
				梁間口80加算額			¥ 62,000																				
				2台		60	5048	5000×4820	¥ 645,400	¥ 674,100	¥ 746,200	¥ 16,800	¥ 282,400	¥ 20,000													
							5854	5800×5410	¥ 740,600	¥ 771,200	¥ 840,600	¥ 18,900	¥ 352,800	¥ 22,000													
							梁間口80加算額			¥ 62,000																	
							80		80	5060	5000×6000	¥ 813,700	¥ 844,300	¥ 913,700	¥ 21,000	¥ 353,000	¥ 22,000										
										5860	5800×6000	¥ 857,500	¥ 888,100	¥ 957,500	¥ 21,000	¥ 392,000	¥ 23,000										
										延長梁(4本)	1台		60	5024	5000×2360	¥ 618,800	¥ 630,000	¥ 695,600	¥ 8,000	¥ 135,000	¥ 17,000						
														5833	5800×3340	¥ 712,400	¥ 723,600	¥ 789,200	¥ 11,400	¥ 214,800	¥ 20,000						
														梁間口80加算額			¥ 124,000										
														2台		60	5048	5000×4820	¥ 773,800	¥ 785,000	¥ 850,600	¥ 16,800	¥ 282,400	¥ 20,000			
							5854	5800×5410	¥ 850,000								¥ 861,200	¥ 926,800	¥ 18,900	¥ 352,800	¥ 22,000						
							梁間口80加算額										¥ 124,000										
							80		80								5060	5000×6000	¥ 972,200	¥ 983,400	¥ 1,049,000	¥ 21,000	¥ 353,000	¥ 22,000			
																	5860	5800×6000	¥ 1,016,000	¥ 1,027,200	¥ 1,092,800	¥ 21,000	¥ 392,000	¥ 23,000			
																	3台		80	5072	5000×7180	¥ 1,128,400	¥ 1,139,600	¥ 1,205,600	¥ 25,200	¥ 423,600	¥ 40,000
																				5872	5800×7180	¥ 1,180,000	¥ 1,191,200	¥ 1,257,200	¥ 25,200	¥ 470,400	¥ 41,000

●木調屋根枠の場合、※1に上記価格を加算してください。

●ポリカーボネート板以外の場合、※2に上記価格を加算してください。

●()内の高さは間口24~60サイズの
水下側の梁を延長する場合は示します。

- 注**
- 積雪地域では使用しないでください。
 - 積雪が20cmを超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
 - 屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。
 - 梁セットは重量物(60:57kg、80:81kg)ですので、必要作業人数の確保またはユニック車の手配が必要となります。



両側支持タイプ 屋根間口連結タイプ(段違い・奥行違い)


材質 本体:アルミ材材/屋根パネル:下記参照

形材屋根枠	SLC	UC	BD	木調屋根枠	TPL	TP 木調部	SLC 形材部	JCL	JC 木調部	SLC 形材部	パネル	ポリカーボネート板		ポリカーボネート板 (かすみ調)	熱線遮断 ポリカーボネート板	熱線遮断 ポリカーボネート板 (かすみ調)	熱線遮断FRP板 DRタイプ (かすみ調)
	サンシルバー	アーバングレー	ダークブロンズ		トラッドバイン	サンシルバー	オレンジチェリー	サンシルバー	ブラウンスモーク	ブルースモーク		かすみ	ブルースモーク	かすみ	かすみ		
	KC	WH			TPU	TP 木調部	UC 形材部	JCU	JC 木調部	UC 形材部							
	ブラック	ホワイト				トラッドバイン	アーバングレー	オレンジチェリー	アーバングレー								

片側支持



斜めに位置した前面道路と変形敷地に合わせ屋根部の設置位置をずらした連結により、建物の形状と敷地に沿った設置ができます。




木調屋根枠/JCU(オレンジチェリー・アーバングレー)/屋根間口連結タイプ(段違い)/50(28・28)(2300mm)
ポリカーボネート板(かすみ調):かすみ

両側支持



斜めに位置した前面道路に対し、奥行サイズの異なる屋根部の連結により、変形敷地の形状に沿った美しい納まりが可能です。



形材屋根枠/ダークブロンズ/屋根間口連結タイプ(奥行違い)/5024・5428(2300mm)
ポリカーボネート板(かすみ調):かすみ

LJW・LJT セット価格表


と BD・KC・WH は 受注生産品 納期をご確認ください。

収納台数	タイプ	姿 図	梁間口サイズ	呼 称	屋根寸法 (間口)	形材屋根枠 ※1					木調屋根枠 加算額	柱本数
						ポリカーボネート板 ※2			熱線遮断 ポリカーボネート板 加算額	熱線遮断FRP板 DRタイプ 加算額		
						H23 (2300mm)	H25 (2500mm)	H28 (2800mm)				
0	LJW		60 ※3	50 (24・24)	4750	¥ 833,800	¥ 845,000	¥ 911,000	¥ 16,000 加算	¥ 270,000 加算	¥ 34,000 加算	4本
				50 (24・25)	4850	¥ 838,400	¥ 849,600	¥ 915,600	¥ 16,400 加算	¥ 276,200 加算	¥ 34,000 加算	
				50 (25・25)	4950	¥ 843,000	¥ 854,200	¥ 920,200	¥ 16,800 加算	¥ 282,400 加算	¥ 34,000 加算	
				54 (24・24)	4750	¥ 853,000	¥ 864,200	¥ 930,200	¥ 16,000 加算	¥ 284,400 加算	¥ 34,000 加算	
				54 (24・25)	4850	¥ 857,800	¥ 869,000	¥ 935,000	¥ 16,400 加算	¥ 291,000 加算	¥ 34,000 加算	
				54 (25・25)	4950	¥ 862,600	¥ 873,800	¥ 939,800	¥ 16,800 加算	¥ 297,600 加算	¥ 34,000 加算	
				58 (24・24)	4750	¥ 871,800	¥ 883,000	¥ 949,000	¥ 16,000 加算	¥ 300,000 加算	¥ 36,000 加算	
				58 (24・25)	4850	¥ 877,000	¥ 888,200	¥ 954,200	¥ 16,400 加算	¥ 306,800 加算	¥ 36,000 加算	
				58 (25・25)	4950	¥ 882,200	¥ 893,400	¥ 959,400	¥ 16,800 加算	¥ 313,600 加算	¥ 36,000 加算	
				50 (24・28)	5190	¥ 866,200	¥ 877,400	¥ 943,400	¥ 17,500 加算	¥ 296,000 加算	¥ 35,000 加算	
				50 (24・31)	5440	¥ 877,000	¥ 888,200	¥ 954,200	¥ 18,500 加算	¥ 311,500 加算	¥ 35,000 加算	
				50 (24・33)	5730	¥ 902,200	¥ 913,400	¥ 979,400	¥ 19,400 加算	¥ 328,200 加算	¥ 36,000 加算	
				50 (25・28)	5290	¥ 870,800	¥ 882,000	¥ 948,000	¥ 17,900 加算	¥ 302,200 加算	¥ 35,000 加算	
				50 (25・31)	5540	¥ 881,600	¥ 892,800	¥ 958,800	¥ 18,900 加算	¥ 317,700 加算	¥ 35,000 加算	
				50 (25・33)	5830	¥ 906,800	¥ 918,000	¥ 984,000	¥ 19,800 加算	¥ 334,400 加算	¥ 36,000 加算	
				50 (28・28)	5630	¥ 898,600	¥ 909,800	¥ 975,800	¥ 19,000 加算	¥ 322,000 加算	¥ 36,000 加算	
				50 (28・31)	5880	¥ 909,400	¥ 920,600	¥ 986,600	¥ 20,000 加算	¥ 337,500 加算	¥ 36,000 加算	
				54 (24・28)	5190	¥ 887,200	¥ 898,400	¥ 964,400	¥ 17,500 加算	¥ 311,700 加算	¥ 35,000 加算	
				54 (24・31)	5440	¥ 898,500	¥ 909,700	¥ 975,700	¥ 18,500 加算	¥ 328,200 加算	¥ 35,000 加算	
				54 (24・33)	5730	¥ 925,200	¥ 936,400	¥ 1,002,400	¥ 19,400 加算	¥ 345,600 加算	¥ 36,000 加算	
				54 (25・28)	5290	¥ 892,000	¥ 903,200	¥ 969,200	¥ 17,900 加算	¥ 318,300 加算	¥ 35,000 加算	
				54 (25・31)	5540	¥ 903,300	¥ 914,500	¥ 980,500	¥ 18,900 加算	¥ 334,800 加算	¥ 35,000 加算	
				54 (25・33)	5830	¥ 930,000	¥ 941,200	¥ 1,007,200	¥ 19,800 加算	¥ 352,200 加算	¥ 36,000 加算	
				54 (28・28)	5630	¥ 921,400	¥ 932,600	¥ 998,600	¥ 19,000 加算	¥ 339,000 加算	¥ 36,000 加算	
				54 (28・31)	5880	¥ 932,700	¥ 943,900	¥ 1,009,900	¥ 20,000 加算	¥ 355,500 加算	¥ 36,000 加算	
				58 (24・28)	5190	¥ 907,500	¥ 918,700	¥ 984,700	¥ 17,500 加算	¥ 329,000 加算	¥ 37,000 加算	
				58 (24・31)	5440	¥ 919,800	¥ 931,000	¥ 997,000	¥ 18,500 加算	¥ 346,000 加算	¥ 37,000 加算	
				58 (24・33)	5730	¥ 947,400	¥ 958,600	¥ 1,024,600	¥ 19,400 加算	¥ 364,800 加算	¥ 38,000 加算	
				58 (25・28)	5290	¥ 912,700	¥ 923,900	¥ 989,900	¥ 17,900 加算	¥ 335,800 加算	¥ 37,000 加算	
				58 (25・31)	5540	¥ 925,000	¥ 936,200	¥ 1,002,200	¥ 18,900 加算	¥ 352,800 加算	¥ 37,000 加算	
				58 (25・33)	5830	¥ 952,600	¥ 963,800	¥ 1,029,800	¥ 19,800 加算	¥ 371,600 加算	¥ 38,000 加算	
				58 (28・28)	5630	¥ 943,200	¥ 954,400	¥ 1,020,400	¥ 19,000 加算	¥ 358,000 加算	¥ 38,000 加算	
				58 (28・31)	5880	¥ 955,500	¥ 966,700	¥ 1,032,700	¥ 20,000 加算	¥ 375,000 加算	¥ 38,000 加算	
				50 (28・33)	6170	¥ 1,068,600	¥ 1,079,800	¥ 1,145,800	¥ 20,900 加算	¥ 354,200 加算	¥ 37,000 加算	
				50 (31・31)	6130	¥ 1,054,200	¥ 1,065,400	¥ 1,131,400	¥ 21,000 加算	¥ 353,000 加算	¥ 36,000 加算	
				50 (31・33)	6420	¥ 1,079,400	¥ 1,090,600	¥ 1,156,600	¥ 21,900 加算	¥ 369,700 加算	¥ 37,000 加算	
				50 (33・33)	6710	¥ 1,104,600	¥ 1,115,800	¥ 1,181,800	¥ 22,800 加算	¥ 386,400 加算	¥ 38,000 加算	
				54 (28・33)	6170	¥ 1,093,400	¥ 1,104,600	¥ 1,170,600	¥ 20,900 加算	¥ 372,900 加算	¥ 37,000 加算	
				54 (31・31)	6130	¥ 1,078,000	¥ 1,089,200	¥ 1,155,200	¥ 21,000 加算	¥ 372,000 加算	¥ 36,000 加算	
				54 (31・33)	6420	¥ 1,104,700	¥ 1,115,900	¥ 1,181,900	¥ 21,900 加算	¥ 389,400 加算	¥ 37,000 加算	
				54 (33・33)	6710	¥ 1,131,400	¥ 1,142,600	¥ 1,208,600	¥ 22,800 加算	¥ 406,800 加算	¥ 38,000 加算	
				58 (28・33)	6170	¥ 1,117,100	¥ 1,128,300	¥ 1,194,300	¥ 20,900 加算	¥ 393,800 加算	¥ 39,000 加算	
				58 (31・31)	6130	¥ 1,101,800	¥ 1,113,000	¥ 1,179,000	¥ 21,000 加算	¥ 392,000 加算	¥ 38,000 加算	
				58 (31・33)	6420	¥ 1,129,400	¥ 1,140,600	¥ 1,206,600	¥ 21,900 加算	¥ 410,800 加算	¥ 39,000 加算	
				58 (33・33)	6710	¥ 1,157,000	¥ 1,168,200	¥ 1,234,200	¥ 22,800 加算	¥ 429,600 加算	¥ 40,000 加算	
				50 (24・48)	7210	¥ 1,122,800	¥ 1,134,000	¥ 1,200,000	¥ 24,800 加算	¥ 417,400 加算	¥ 37,000 加算	
				50 (24・52)	7550	¥ 1,149,800	¥ 1,161,000	¥ 1,227,000	¥ 25,900 加算	¥ 437,200 加算	¥ 38,000 加算	
				50 (24・54)	7800	¥ 1,159,400	¥ 1,170,600	¥ 1,236,600	¥ 26,900 加算	¥ 452,700 加算	¥ 38,000 加算	
50 (25・48)	7310	¥ 1,127,400	¥ 1,138,600	¥ 1,204,600	¥ 25,200 加算	¥ 423,600 加算	¥ 37,000 加算					
50 (25・52)	7650	¥ 1,154,400	¥ 1,165,600	¥ 1,231,600	¥ 26,300 加算	¥ 443,400 加算	¥ 38,000 加算					
50 (25・54)	7900	¥ 1,164,000	¥ 1,175,200	¥ 1,241,200	¥ 27,300 加算	¥ 458,900 加算	¥ 38,000 加算					
50 (28・48)	7650	¥ 1,155,200	¥ 1,166,400	¥ 1,232,400	¥ 26,300 加算	¥ 443,400 加算	¥ 38,000 加算					
50 (31・48)	7900	¥ 1,166,000	¥ 1,177,200	¥ 1,243,200	¥ 27,300 加算	¥ 458,900 加算	¥ 38,000 加算					
54 (24・48)	7210	¥ 1,150,600	¥ 1,161,800	¥ 1,227,800	¥ 24,800 加算	¥ 439,800 加算	¥ 37,000 加算					
54 (24・52)	7550	¥ 1,179,200	¥ 1,190,400	¥ 1,256,400	¥ 25,900 加算	¥ 460,500 加算	¥ 38,000 加算					
54 (24・54)	7800	¥ 1,189,300	¥ 1,200,500	¥ 1,266,500	¥ 26,900 加算	¥ 477,000 加算	¥ 38,000 加算					
54 (25・48)	7310	¥ 1,155,400	¥ 1,166,600	¥ 1,232,600	¥ 25,200 加算	¥ 446,400 加算	¥ 37,000 加算					
54 (25・52)	7650	¥ 1,184,000	¥ 1,195,200	¥ 1,261,200	¥ 26,300 加算	¥ 467,100 加算	¥ 38,000 加算					
54 (25・54)	7900	¥ 1,194,100	¥ 1,205,300	¥ 1,271,300	¥ 27,300 加算	¥ 483,600 加算	¥ 38,000 加算					
54 (28・48)	7650	¥ 1,184,800	¥ 1,196,000	¥ 1,262,000	¥ 26,300 加算	¥ 467,100 加算	¥ 38,000 加算					
54 (31・48)	7900	¥ 1,196,100	¥ 1,207,300	¥ 1,273,300	¥ 27,300 加算	¥ 483,600 加算	¥ 38,000 加算					
58 (24・48)	7210	¥ 1,178,200	¥ 1,189,400	¥ 1,255,400	¥ 24,800 加算	¥ 463,600 加算	¥ 39,000 加算					
58 (24・52)	7550	¥ 1,207,900	¥ 1,219,100	¥ 1,285,100	¥ 25,900 加算	¥ 485,800 加算	¥ 40,000 加算					
58 (24・54)	7800	¥ 1,219,000	¥ 1,230,200	¥ 1,296,200	¥ 26,900 加算	¥ 502,800 加算	¥ 40,000 加算					
58 (25・48)	7310	¥ 1,183,400	¥ 1,194,600	¥ 1,260,600	¥ 25,200 加算	¥ 470,400 加算	¥ 39,000 加算					
58 (25・52)	7650	¥ 1,213,100	¥ 1,224,300	¥ 1,290,300	¥ 26,300 加算	¥ 492,600 加算	¥ 40,000 加算					
58 (25・54)	7900	¥ 1,224,200	¥ 1,235,400	¥ 1,301,400	¥ 27,300 加算	¥ 509,600 加算	¥ 40,000 加算					
58 (28・48)	7650	¥ 1,213,900	¥ 1,225,100	¥ 1,291,100	¥ 26,300 加算	¥ 492,600 加算	¥ 40,000 加算					
58 (31・48)	7900	¥ 1,226,200	¥ 1,237,400	¥ 1,303,400	¥ 27,300 加算	¥ 509,600 加算	¥ 40,000 加算					

- 木調屋根枠の場合、※1に上記価格を加算してください。
- ポリカーボネート板以外の場合、※2に上記価格を加算してください。
- ※3は屋根位置を片側によせることができません。詳しくは下図をご参照ください。

- 積雪地域では使用しないでください。
- 積雪が20cmを超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
- 屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。
- 梁セットは重量物 (60:57kg、80:81kg) です。必要作業人数の確保またはユニック車の手配が必要となります。

●フレーム端部から屋根側枠までの距離を1000mm以下にしてください。



片側支持

両側支持

マルチルーフ

両側支持タイプ 屋根間口連結タイプ(奥行違い)

材質 本体:アルミ材材/屋根パネル:下記参照

形材屋根枠	SLC	UC	BD	木調屋根枠	TPL	TP 木調部	SLC 形材部	JCL	JC 木調部	SLC 形材部	パネル	ポリカーボネート板	ポリカーボネート板 (かすみ)	熱線遮断 ポリカーボネート板	熱線遮断 ポリカーボネート板 (かすみ)	熱線遮断FRP板 DRタイプ (かすみ)	
	サンシルバー	アーバングレー	ダークブロンズ		トラッドバイン	サンシルバー	オレンジチェル	サンシルバー	トラッドバイン	アーバングレー		オレンジチェル	アーバングレー	ブラونسモーク	ブルースモーク	かすみ	ブルースモーク
	KC	WH			TPU	TP 木調部	UC 形材部	JCU	JC 木調部	UC 形材部		BR	AO	SI	AO	SI	SI
	ブラック	ホワイト			トラッドバイン	アーバングレー		オレンジチェル	アーバングレー			ブラونسモーク	ブルースモーク	かすみ	ブルースモーク	かすみ	かすみ

LJW セット価格表

とBD・KC・WHは受注生産品。納期をご確認ください。

収納台数	タイプ	姿 図	梁間口サイズ	呼 称	屋根寸法 (間口)	形材屋根枠 ※1						木調屋根枠 加算額	柱 本数		
						ポリカーボネート板 ※2			熱線遮断 ポリカーボネート板 加算額	熱線遮断 FRP板 DRタイプ 加算額					
						H23 (2300mm)	H25 (2500mm)	H28 (2800mm)							
4本	両側支持		60 ※3	(50-54) 24	4750	¥ 842,900	¥ 854,100	¥ 920,100	¥ 16,000	加算	¥ 277,200	加算	¥ 34,000	加算	
				5024-5425	4850	¥ 847,700	¥ 858,900	¥ 924,900	¥ 16,400	加算	¥ 283,800	加算	¥ 34,000	加算	
				5025-5424	4850	¥ 847,500	¥ 858,700	¥ 924,700	¥ 16,400	加算	¥ 283,400	加算	¥ 34,000	加算	
				(50-54) 25	4950	¥ 852,300	¥ 863,500	¥ 929,500	¥ 16,800	加算	¥ 290,000	加算	¥ 34,000	加算	
				(50-58) 24	4750	¥ 851,800	¥ 863,000	¥ 929,000	¥ 16,000	加算	¥ 285,000	加算	¥ 35,000	加算	
				5024-5825	4850	¥ 857,000	¥ 868,200	¥ 934,200	¥ 16,400	加算	¥ 291,800	加算	¥ 35,000	加算	
				5025-5824	4850	¥ 856,400	¥ 867,600	¥ 933,600	¥ 16,400	加算	¥ 291,200	加算	¥ 35,000	加算	
				(50-58) 25	4950	¥ 861,600	¥ 872,800	¥ 938,800	¥ 16,800	加算	¥ 298,000	加算	¥ 35,000	加算	
				(54-58) 24	4750	¥ 861,900	¥ 873,100	¥ 939,100	¥ 16,000	加算	¥ 292,200	加算	¥ 35,000	加算	
				5424-5825	4850	¥ 867,100	¥ 878,300	¥ 944,300	¥ 16,400	加算	¥ 299,000	加算	¥ 35,000	加算	
				5425-5824	4850	¥ 866,700	¥ 877,900	¥ 943,900	¥ 16,400	加算	¥ 298,800	加算	¥ 35,000	加算	
				(54-58) 25	4950	¥ 871,900	¥ 883,100	¥ 949,100	¥ 16,800	加算	¥ 305,600	加算	¥ 35,000	加算	
				5024-5428	5190	¥ 877,100	¥ 888,300	¥ 954,300	¥ 17,500	加算	¥ 304,500	加算	¥ 35,000	加算	
				5024-5431	5440	¥ 888,400	¥ 899,600	¥ 965,600	¥ 18,500	加算	¥ 321,000	加算	¥ 35,000	加算	
				5024-5433	5730	¥ 915,100	¥ 926,300	¥ 992,300	¥ 19,400	加算	¥ 338,400	加算	¥ 35,000	加算	
				5025-5428	5290	¥ 881,700	¥ 892,900	¥ 958,900	¥ 17,900	加算	¥ 310,700	加算	¥ 35,000	加算	
				5025-5431	5540	¥ 893,000	¥ 904,200	¥ 970,200	¥ 18,900	加算	¥ 327,200	加算	¥ 35,000	加算	
				5025-5433	5830	¥ 919,700	¥ 930,900	¥ 996,900	¥ 19,800	加算	¥ 344,600	加算	¥ 36,000	加算	
				5028-5424	5190	¥ 875,300	¥ 886,500	¥ 952,500	¥ 17,500	加算	¥ 303,200	加算	¥ 35,000	加算	
				5028-5425	5290	¥ 880,100	¥ 891,300	¥ 957,300	¥ 17,900	加算	¥ 309,800	加算	¥ 35,000	加算	
				(50-54) 28	5630	¥ 909,500	¥ 920,700	¥ 986,700	¥ 19,000	加算	¥ 330,500	加算	¥ 36,000	加算	
				5028-5431	5880	¥ 920,800	¥ 932,000	¥ 998,000	¥ 20,000	加算	¥ 347,000	加算	¥ 36,000	加算	
				5031-5424	5440	¥ 886,100	¥ 897,300	¥ 963,300	¥ 18,500	加算	¥ 318,700	加算	¥ 35,000	加算	
				5031-5425	5540	¥ 890,900	¥ 902,100	¥ 968,100	¥ 18,900	加算	¥ 325,300	加算	¥ 35,000	加算	
				5031-5428	5880	¥ 920,300	¥ 931,500	¥ 997,500	¥ 20,000	加算	¥ 346,000	加算	¥ 36,000	加算	
				5033-5424	5730	¥ 911,300	¥ 922,500	¥ 988,500	¥ 19,400	加算	¥ 335,400	加算	¥ 36,000	加算	
				5033-5425	5830	¥ 916,100	¥ 927,300	¥ 993,300	¥ 19,800	加算	¥ 342,000	加算	¥ 36,000	加算	
				5024-5828	5190	¥ 887,500	¥ 898,700	¥ 964,700	¥ 17,500	加算	¥ 314,000	加算	¥ 36,000	加算	
				5024-5831	5440	¥ 899,800	¥ 911,000	¥ 977,000	¥ 18,500	加算	¥ 331,000	加算	¥ 36,000	加算	
				5024-5833	5730	¥ 927,400	¥ 938,600	¥ 1,004,600	¥ 19,400	加算	¥ 349,800	加算	¥ 37,000	加算	
				5025-5828	5290	¥ 892,100	¥ 903,300	¥ 969,300	¥ 17,900	加算	¥ 320,200	加算	¥ 36,000	加算	
				5025-5831	5540	¥ 904,400	¥ 915,600	¥ 981,600	¥ 18,900	加算	¥ 337,200	加算	¥ 36,000	加算	
				5025-5833	5830	¥ 932,000	¥ 943,200	¥ 1,009,200	¥ 19,800	加算	¥ 356,000	加算	¥ 37,000	加算	
				5028-5824	5190	¥ 884,200	¥ 895,400	¥ 961,400	¥ 17,500	加算	¥ 311,000	加算	¥ 36,000	加算	
				5028-5825	5290	¥ 889,400	¥ 900,600	¥ 966,600	¥ 17,900	加算	¥ 317,800	加算	¥ 36,000	加算	
				(50-58) 28	5630	¥ 919,900	¥ 931,100	¥ 997,100	¥ 19,000	加算	¥ 340,000	加算	¥ 37,000	加算	
5028-5831	5880	¥ 932,200	¥ 943,400	¥ 1,009,400	¥ 20,000	加算	¥ 357,000	加算	¥ 37,000	加算					
5031-5824	5440	¥ 895,000	¥ 906,200	¥ 972,200	¥ 18,500	加算	¥ 326,500	加算	¥ 36,000	加算					
5031-5825	5540	¥ 900,200	¥ 911,400	¥ 977,400	¥ 18,900	加算	¥ 333,300	加算	¥ 36,000	加算					
5031-5828	5880	¥ 930,700	¥ 941,900	¥ 1,007,900	¥ 20,000	加算	¥ 355,500	加算	¥ 37,000	加算					
5033-5824	5730	¥ 920,200	¥ 931,400	¥ 997,400	¥ 19,400	加算	¥ 343,200	加算	¥ 37,000	加算					
5033-5825	5830	¥ 925,400	¥ 936,600	¥ 1,002,600	¥ 19,800	加算	¥ 350,000	加算	¥ 37,000	加算					
5424-5828	5190	¥ 897,600	¥ 908,800	¥ 974,800	¥ 17,500	加算	¥ 321,200	加算	¥ 36,000	加算					
5424-5831	5440	¥ 909,900	¥ 921,100	¥ 987,100	¥ 18,500	加算	¥ 338,200	加算	¥ 36,000	加算					
5424-5833	5730	¥ 937,500	¥ 948,700	¥ 1,014,700	¥ 19,400	加算	¥ 357,000	加算	¥ 37,000	加算					
5425-5828	5290	¥ 902,400	¥ 913,600	¥ 979,600	¥ 17,900	加算	¥ 327,800	加算	¥ 36,000	加算					
5425-5831	5540	¥ 914,700	¥ 925,900	¥ 991,900	¥ 18,900	加算	¥ 344,800	加算	¥ 36,000	加算					
5425-5833	5830	¥ 942,300	¥ 953,500	¥ 1,019,500	¥ 19,800	加算	¥ 363,600	加算	¥ 37,000	加算					
5428-5824	5190	¥ 896,100	¥ 907,300	¥ 973,300	¥ 17,500	加算	¥ 319,500	加算	¥ 36,000	加算					
5428-5825	5290	¥ 901,300	¥ 912,500	¥ 978,500	¥ 17,900	加算	¥ 326,300	加算	¥ 36,000	加算					
(54-58) 28	5630	¥ 931,800	¥ 943,000	¥ 1,009,000	¥ 19,000	加算	¥ 348,500	加算	¥ 37,000	加算					
5428-5831	5880	¥ 944,100	¥ 955,300	¥ 1,021,300	¥ 20,000	加算	¥ 365,500	加算	¥ 37,000	加算					
5431-5824	5440	¥ 907,400	¥ 918,600	¥ 984,600	¥ 18,500	加算	¥ 336,000	加算	¥ 36,000	加算					
5431-5825	5540	¥ 912,600	¥ 923,800	¥ 989,800	¥ 18,900	加算	¥ 342,800	加算	¥ 36,000	加算					
5431-5828	5880	¥ 943,100	¥ 954,300	¥ 1,020,300	¥ 20,000	加算	¥ 365,000	加算	¥ 37,000	加算					
5433-5824	5730	¥ 934,100	¥ 945,300	¥ 1,011,300	¥ 19,400	加算	¥ 353,400	加算	¥ 37,000	加算					
5433-5825	5830	¥ 939,300	¥ 950,500	¥ 1,016,500	¥ 19,800	加算	¥ 360,200	加算	¥ 37,000	加算					
5028-5433	6170	¥ 1,081,500	¥ 1,092,700	¥ 1,158,700	¥ 20,900	加算	¥ 364,400	加算	¥ 37,000	加算					
(50-54) 31	6130	¥ 1,065,600	¥ 1,076,800	¥ 1,142,800	¥ 21,000	加算	¥ 362,500	加算	¥ 36,000	加算					
5031-5433	6420	¥ 1,092,300	¥ 1,103,500	¥ 1,169,500	¥ 21,900	加算	¥ 379,900	加算	¥ 37,000	加算					
5033-5428	6170	¥ 1,079,500	¥ 1,090,700	¥ 1,156,700	¥ 20,900	加算	¥ 362,700	加算	¥ 37,000	加算					
5033-5431	6420	¥ 1,090,800	¥ 1,102,000	¥ 1,168,000	¥ 21,900	加算	¥ 379,200	加算	¥ 37,000	加算					
(50-54) 33	6710	¥ 1,117,500	¥ 1,128,700	¥ 1,194,700	¥ 22,800	加算	¥ 396,600	加算	¥ 38,000	加算					
5028-5833	6170	¥ 1,093,800	¥ 1,105,000	¥ 1,171,000	¥ 20,900	加算	¥ 375,800	加算	¥ 38,000	加算					
(50-58) 31	6130	¥ 1,077,000	¥ 1,088,200	¥ 1,154,200	¥ 21,000	加算	¥ 372,500	加算	¥ 37,000	加算					
5031-5833	6420	¥ 1,104,600	¥ 1,115,800	¥ 1,181,800	¥ 21,900	加算	¥ 391,300	加算	¥ 38,000	加算					
5033-5828	6170	¥ 1,089,900	¥ 1,101,100	¥ 1,167,100	¥ 20,900	加算	¥ 372,200	加算	¥ 38,000	加算					
5033-5831	6420	¥ 1,102,200	¥ 1,113,400	¥ 1,179,400	¥ 21,900	加算	¥ 389,200	加算	¥ 38,000	加算					
(50-58) 33	6710	¥ 1,129,800	¥ 1,141,000	¥ 1,207,000	¥ 22,800	加算	¥ 408,000	加算	¥ 39,000	加算					
5428-5833	6170	¥ 1,105,700	¥ 1,116,900	¥ 1,182,900	¥ 20,900	加算	¥ 384,300	加算	¥ 38,000	加算					
(54-58) 31	6130	¥ 1,089,400	¥ 1,100,600	¥ 1,166,600	¥ 21,000	加算	¥ 382,000	加算	¥ 37,000	加算					
5431-5833	6420	¥ 1,117,000	¥ 1,128,200	¥ 1,194,200	¥ 21,900	加算	¥ 400,800	加算	¥ 38,000	加算					
5433-5828	6170	¥ 1,103,800	¥ 1,115,000	¥ 1,181,000	¥ 20,900	加算	¥ 382,400	加算	¥ 38,000	加算					
5433-5831	6420	¥ 1,116,100	¥ 1,127,300	¥ 1,193,300	¥ 21,900	加算	¥ 399,400	加算	¥ 38,000	加算					
(54-58) 33	6710	¥ 1,143,700	¥ 1,154,900	¥ 1,220,900	¥ 22,800	加算	¥ 418,200	加算	¥ 39,000	加算					

片側支持

両側支持

マルチルーフ


LJT セット価格表

とBD・KC・WHは受注生産品 納期をご確認ください。

収納台数	タイプ	姿 図	梁間口サイズ	呼 称	屋根寸法 (間口)	形材屋根枠 ※1					柱本数	
						ポリカーボネート板 ※2			熱線遮断 ポリカーボネート板 加算額	熱線遮断FRP板 DRタイプ 加算額		木調屋根枠 加算額
						H23 (2300mm)	H25 (2500mm)	H28 (2800mm)				
D10	屋根間口連結(実行時)		80	5024・5448	7210	¥ 1,140,500	¥ 1,151,700	¥ 1,217,700	¥ 24,800 加算	¥ 432,600 加算	¥ 37,000 加算	4本
				5024・5452	7550	¥ 1,169,100	¥ 1,180,300	¥ 1,246,300	¥ 25,900 加算	¥ 453,300 加算	¥ 38,000 加算	
				5024・5454	7800	¥ 1,179,200	¥ 1,190,400	¥ 1,256,400	¥ 26,900 加算	¥ 469,800 加算	¥ 38,000 加算	
				5025・5448	7310	¥ 1,145,100	¥ 1,156,300	¥ 1,222,300	¥ 25,200 加算	¥ 438,800 加算	¥ 37,000 加算	
				5025・5452	7650	¥ 1,173,700	¥ 1,184,900	¥ 1,250,900	¥ 26,300 加算	¥ 459,500 加算	¥ 38,000 加算	
				5025・5454	7900	¥ 1,183,800	¥ 1,195,000	¥ 1,261,000	¥ 27,300 加算	¥ 476,000 加算	¥ 38,000 加算	
				5028・5448	7650	¥ 1,172,900	¥ 1,184,100	¥ 1,250,100	¥ 26,300 加算	¥ 458,600 加算	¥ 38,000 加算	
				5031・5448	7900	¥ 1,183,700	¥ 1,194,900	¥ 1,260,900	¥ 27,300 加算	¥ 474,100 加算	¥ 38,000 加算	
				5048・5424	7210	¥ 1,131,900	¥ 1,143,100	¥ 1,209,100	¥ 24,800 加算	¥ 424,600 加算	¥ 37,000 加算	
				5048・5425	7310	¥ 1,136,700	¥ 1,147,900	¥ 1,213,900	¥ 25,200 加算	¥ 431,200 加算	¥ 37,000 加算	
				5048・5428	7650	¥ 1,166,100	¥ 1,177,300	¥ 1,243,300	¥ 26,300 加算	¥ 451,900 加算	¥ 38,000 加算	
				5048・5431	7900	¥ 1,177,400	¥ 1,188,600	¥ 1,254,600	¥ 27,300 加算	¥ 468,400 加算	¥ 38,000 加算	
				5052・5424	7550	¥ 1,158,900	¥ 1,170,100	¥ 1,236,100	¥ 25,900 加算	¥ 444,400 加算	¥ 38,000 加算	
				5052・5425	7650	¥ 1,163,700	¥ 1,174,900	¥ 1,240,900	¥ 26,300 加算	¥ 451,000 加算	¥ 38,000 加算	
				5054・5424	7800	¥ 1,168,500	¥ 1,179,700	¥ 1,245,700	¥ 26,900 加算	¥ 459,900 加算	¥ 38,000 加算	
				5054・5425	7900	¥ 1,173,300	¥ 1,184,500	¥ 1,250,500	¥ 27,300 加算	¥ 466,500 加算	¥ 38,000 加算	
				5024・5848	7210	¥ 1,158,200	¥ 1,169,400	¥ 1,235,400	¥ 24,800 加算	¥ 448,600 加算	¥ 38,000 加算	
				5024・5852	7550	¥ 1,187,900	¥ 1,199,100	¥ 1,265,100	¥ 25,900 加算	¥ 470,800 加算	¥ 39,000 加算	
				5024・5854	7800	¥ 1,199,000	¥ 1,210,200	¥ 1,276,200	¥ 26,900 加算	¥ 487,800 加算	¥ 39,000 加算	
				5025・5848	7310	¥ 1,162,800	¥ 1,174,000	¥ 1,240,000	¥ 25,200 加算	¥ 454,800 加算	¥ 38,000 加算	
				5025・5852	7650	¥ 1,192,500	¥ 1,203,700	¥ 1,269,700	¥ 26,300 加算	¥ 477,000 加算	¥ 39,000 加算	
				5025・5854	7900	¥ 1,203,600	¥ 1,214,800	¥ 1,280,800	¥ 27,300 加算	¥ 494,000 加算	¥ 39,000 加算	
				5028・5848	7650	¥ 1,190,600	¥ 1,201,800	¥ 1,267,800	¥ 26,300 加算	¥ 474,600 加算	¥ 39,000 加算	
				5031・5848	7900	¥ 1,201,400	¥ 1,212,600	¥ 1,278,600	¥ 27,300 加算	¥ 490,100 加算	¥ 39,000 加算	
				5048・5824	7210	¥ 1,140,800	¥ 1,152,000	¥ 1,218,000	¥ 24,800 加算	¥ 432,400 加算	¥ 38,000 加算	
				5048・5825	7310	¥ 1,146,000	¥ 1,157,200	¥ 1,223,200	¥ 25,200 加算	¥ 439,200 加算	¥ 38,000 加算	
				5048・5828	7650	¥ 1,176,500	¥ 1,187,700	¥ 1,253,700	¥ 26,300 加算	¥ 461,400 加算	¥ 39,000 加算	
				5048・5831	7900	¥ 1,188,800	¥ 1,200,000	¥ 1,266,000	¥ 27,300 加算	¥ 478,400 加算	¥ 39,000 加算	
				5052・5824	7550	¥ 1,167,800	¥ 1,179,000	¥ 1,245,000	¥ 25,900 加算	¥ 452,200 加算	¥ 39,000 加算	
				5052・5825	7650	¥ 1,173,000	¥ 1,184,200	¥ 1,250,200	¥ 26,300 加算	¥ 459,000 加算	¥ 39,000 加算	
				5054・5824	7800	¥ 1,177,400	¥ 1,188,600	¥ 1,254,600	¥ 26,900 加算	¥ 467,700 加算	¥ 39,000 加算	
				5054・5825	7900	¥ 1,182,600	¥ 1,193,800	¥ 1,259,800	¥ 27,300 加算	¥ 474,500 加算	¥ 39,000 加算	
				5424・5848	7210	¥ 1,168,300	¥ 1,179,500	¥ 1,245,500	¥ 24,800 加算	¥ 455,800 加算	¥ 38,000 加算	
				5424・5852	7550	¥ 1,198,000	¥ 1,209,200	¥ 1,275,200	¥ 25,900 加算	¥ 478,000 加算	¥ 39,000 加算	
				5424・5854	7800	¥ 1,209,100	¥ 1,220,300	¥ 1,286,300	¥ 26,900 加算	¥ 495,000 加算	¥ 39,000 加算	
				5425・5848	7310	¥ 1,173,100	¥ 1,184,300	¥ 1,250,300	¥ 25,200 加算	¥ 462,400 加算	¥ 38,000 加算	
				5425・5852	7650	¥ 1,202,800	¥ 1,214,000	¥ 1,280,000	¥ 26,300 加算	¥ 484,600 加算	¥ 39,000 加算	
				5425・5854	7900	¥ 1,213,900	¥ 1,225,100	¥ 1,291,100	¥ 27,300 加算	¥ 501,600 加算	¥ 39,000 加算	
				5428・5848	7650	¥ 1,202,500	¥ 1,213,700	¥ 1,279,700	¥ 26,300 加算	¥ 483,100 加算	¥ 39,000 加算	
				5431・5848	7900	¥ 1,213,800	¥ 1,225,000	¥ 1,291,000	¥ 27,300 加算	¥ 499,600 加算	¥ 39,000 加算	
5448・5824	7210	¥ 1,159,500	¥ 1,170,700	¥ 1,236,700	¥ 24,800 加算	¥ 447,600 加算	¥ 38,000 加算					
5448・5825	7310	¥ 1,164,700	¥ 1,175,900	¥ 1,241,900	¥ 25,200 加算	¥ 454,400 加算	¥ 38,000 加算					
5448・5828	7650	¥ 1,195,200	¥ 1,206,400	¥ 1,272,400	¥ 26,300 加算	¥ 476,600 加算	¥ 39,000 加算					
5448・5831	7900	¥ 1,207,500	¥ 1,218,700	¥ 1,284,700	¥ 27,300 加算	¥ 493,600 加算	¥ 39,000 加算					
5452・5824	7550	¥ 1,188,100	¥ 1,199,300	¥ 1,265,300	¥ 25,900 加算	¥ 468,300 加算	¥ 39,000 加算					
5452・5825	7650	¥ 1,193,300	¥ 1,204,500	¥ 1,270,500	¥ 26,300 加算	¥ 475,100 加算	¥ 39,000 加算					
5454・5824	7800	¥ 1,198,200	¥ 1,209,400	¥ 1,275,400	¥ 26,900 加算	¥ 484,800 加算	¥ 39,000 加算					
5454・5825	7900	¥ 1,203,400	¥ 1,214,600	¥ 1,280,600	¥ 27,300 加算	¥ 491,600 加算	¥ 39,000 加算					

- 木調屋根枠の場合、※1に上記価格を加算してください。
- ポリカーボネート板以外の場合、※2に上記価格を加算してください。
- ※3は屋根位置を片側によせることができません。詳しくは下図をご参照ください。

注 ●積雪地域では使用しないでください。
 ●積雪が20cmを超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
 ●屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。
 ●梁セットは重量物(60:57kg, 80:81kg)ですので、必要作業人数の確保またはユニック車の手配が必要となります。




両側支持タイプ／異形地対応 オプション

敷地に合わせた屋根形状に対応できます。



異形地対応セットを使えば、敷地に合わせた屋根の対応が可能です。
※現地加工が必要です。



異形地対応セット 価格表 オプション

BD・KC・WHは受注生産品 納期をご確認ください。

品名・区分		形材				
		H23・25		H28		
入隅納まり	間口 24~60	奥行50	¥ 66,400	¥ 66,800	¥ 75,400	¥ 75,800
		奥行54	¥ 68,800	¥ 69,200	¥ 77,800	¥ 78,200
		奥行58	¥ 71,200	¥ 71,600	¥ 81,200	¥ 81,600
奥行台形納まり			¥ 29,300			¥ 35,300
間口台形納まり	間口 24~33	前枠(樋)側	¥ 37,800			¥ 42,800
		後枠側	¥ 30,600			¥ 34,600
	間口 48~60	前枠(樋)側	¥ 48,200			¥ 56,200
		後枠側	¥ 39,000			¥ 45,000


入隅納まり／形材屋根枠／サンシルバー／基本タイプ／5433 (2500mm)
ポリカーボネート板 (かすみ調) : かすみ

片側支持

両側支持

マルチルーフ

●入隅納まり




		A							
間口		1スパン	2スパン	3スパン	4スパン	5スパン	6スパン	7スパン	8スパン
24	690	1230	—	—	—	—	—	—	—
25	690	1280	—	—	—	—	—	—	—
28	—	1180	1720	—	—	—	—	—	—
31	690	1280	1870	—	—	—	—	—	—
33	—	1180	1720	2260	—	—	—	—	—
48	690	1280	1870	2460	3050	3640	—	—	—
52	690	1280	1820	2360	2900	3440	3980	—	—
54	690	1280	1870	2460	3050	3640	4230	—	—
60	—	1280	1870	2460	3050	3640	4230	4820	—

1. 間口28・33・54 (奥行54・58) ・60の1スパンカットはできません。
2. 1スパン残しカットはできません。

注 ●間口72・80サイズの入隅納まりは対応できません。


●奥行台形納まり



		B	
間口		24・25・31 48~80	28・33
奥行	50	420	336
	54	455	364
	58	490	392

注 ●間口台形との並用納まりは対応できません。

●間口台形納まり



		C								
間口		24	25	28	31	33	48	52	54	60
奥行	50						834	803	842	830
	54	482	503	576	629	690	919	894	938	936
	58						1005	985		


注 ●間口72・80サイズの間口台形納まりは対応できません。
●奥行台形との並用納まりは対応できません。

両側支持タイプ オプション

側面パネルについてはP.45をご参照ください。

便利なオプションも豊富に用意しています。

●照明〈CPIL型〉 オプション



夜間でもカースペースが明るくなり、車の出し入れがしやすくなる防雨型のLED照明です。

雨水対応

品名	価格	色
CPIL-LA	¥34,100	ZSI
CPIL-LAS	¥51,600	

注 ●照明は柱のみ取り付け可能です。

●材質・色	アルミダイカスト (シルバーメタリック) アクリル(乳白)	●備考	[CPIL-LA] ・絶縁台不要 [CPIL-LAS] ・人感センサー付き ・センサーモード切り替え可能 ・点灯照度調整可能 ・絶縁台不要
●質量	1.3kg (CPIL-LA) 1.4kg (CPIL-LAS)		
●適合ランプ	LED12球モジュール		
●消費電力	4.2W (CPIL-LA) 4.6W (CPIL-LAS)		

●照明(ミニ)〈CPIL-LB型〉〈人感スイッチ〉 オプション



カーポートの柱に取り付け可能な、コンパクトサイズのLED照明です。

雨水対応

品名	価格	色
CPIL-LB センサーなし	¥10,000	UC
人感スイッチ CP-ILJS	¥19,500	SI

注 ●照明(ミニ)は柱のみ取り付け可能です。
●人感スイッチ1コに対し照明(ミニ)10コまで対応可能です。
●ランプの交換はできません。本体を取り替えてください。

●材質・色	AES (UC)
●質量	0.1kg
●消費電力	2.0W
●備考	照度は2m直下で約10lx (下向きの場合)

●外部コンセント オプション



エクステリアの電源確保に役立つ防水ダブルコンセント仕様(100V用)です。

雨水対応

品名	価格	色
外部コンセント	¥ 8,100	NA

●柱ガード オプション



車の乗り降りによるドアのキズつきを抑制する、ゴム製の柱ガードです。取り付けねじの頭が見えない中空形状です。

品名	価格	色	備考
柱ガード	¥ 6,900	KC	1本入り

*写真は2本使用例です。

●アルミたて樋セット オプション



破損しにくいアルミ製の雨樋とサドルです。

アルミたて樋セット 加算表

タイプ	間口	加算額
基本	H23・25	¥ 3,800 加算
	H28	¥ 4,200 加算
奥行2連結	H23	¥ 7,600 加算
	H25	¥ 8,000 加算

注 ●エルボや集水器部品は樹脂製になります。

●竿掛けセット〈柱付けたて収納型〉 オプション



上45°、水平、下25°の3段階操作が可能で、アームのスイング収納により、柱からの張り出し幅を抑えます。

品名	価格	色	備考
柱付けたて収納型	¥17,500	UC・BD・WH	2コ1組

注 ●竿掛けセットはUC色・BD色・WH色のみとなります。カーポート本体とは若干色調が異なります。


●雪おろし棒「おとせীগ」 オプション



カーポートの屋根や高い場所の雪おろしに便利です。ベースに、軽くて強いアルミ板を採用。先端はゴム製エッジ付きですので、パネルやキズつきやすい場所にも使用できます。用途に合わせて3タイプから選べます。

品名	価格	色
雪おろし棒「おとせীগ」	標準・アールタイプ ¥19,000	UC
	ロング・アールタイプ ¥22,000	
	標準・ストレートタイプ ¥18,000	

●偏芯基礎部品セット オプション



隣地境界にカーポート柱を設置する場合などに基礎の張り出しを小さくできます。施工の自由度が向上します。

品名	価格	色	備考
偏芯基礎部品セット	¥14,800	NA	柱1本分

注 ●基本タイプ(3台用)、奥行片寄せ、柱間口方向移動、延長梁、屋根間口連結タイプには対応できません。

片側支持


両側支持

マルチルーフ

納まり図 / 両側支持タイプ


両側支持タイプ

■基本タイプ
【間口24~33】



間口	①	②
24	590	540×2
25	590	590×2
28	540	540×3
31	590	590×3
33	540	540×4

【間口48~60】




間口	①	②
48	590×2	590×4
52	590×2	540×5
54	590×2	590×5
60	590×2	590×6


()内は高さ2500、[]内は高さ2800の場合。

()内は高さ2500、[]内は高さ2800の場合。

【間口24~60】



()内は高さ2500、[]内は高さ2800の場合。




片側支持

両側支持

マルチルーフ

■奥行連結タイプ
【間口24~60】



()内は高さ2500の場合。

奥行	奥行2連結 (W1+W2)	③			④			⑤		
		H23	H25	H28 (基本のみ)	H23	H25	H28 (基本のみ)	H23	H25	H28 (基本のみ)
50	50 + 50	2356.8	2556.8	2856.8	2242	2442	2742	2117.3	2317.3	2617.3
	50 + 54									
	50 + 58									
54	54 + 50	2349.8	2549.8	2849.8	2235	2435	2735	2092.6	2292.6	2592.6
	54 + 54									
	54 + 58									
58	58 + 50	2342.8	2542.8	2842.8	2228	2428	2728	2068	2268	2568
	58 + 54									
	58 + 58									

奥行	間口	d1	w1
24~33	24~33	600	650
	48~54	700	800
	60	700	1000
54	24~33	600	650
	48~52	700	800
	54~60	700	1000
58	24~33	600	650
	48	700	800
52~60	700	1000	


奥行	⑥		
	H23	H25	H28
50	2756.8	2956.8	3256.8
54	2777.8	2977.8	3277.8
58	2798.8	2998.8	3298.8

奥行 (W1+W2)	⑦		⑧		⑨		h1	h2
	H23	H25	H23	H25	H23	H25		
50 + 50	3108.6	3308.6	2651.7	2851.7	2854.5	3054.5	893	691
50 + 54	3136.5	3336.5	2658.7	2858.7	2875.5	3075.5	886	670
50 + 58	3164.5	3364.5	2665.7	2865.7	2896.5	3096.5	879	649
54 + 50	3129.5	3329.5	2672.7	2872.7	2875.5	3075.5	872	670
54 + 54	3157.5	3357.5	2679.7	2879.7	2896.5	3096.5	865	649
54 + 58	3185.5	3385.5	2686.7	2886.7	2917.5	3117.5	858	628
58 + 50	3150.5	3350.5	2693.7	2893.7	2896.5	3096.5	851	649
58 + 54	3178.5	3378.5	2700.7	2900.7	2917.5	3117.5	844	628
58 + 58	3206.5	3406.5	2707.7	2907.7	2938.4	3138.4	837	607

- ③ 前枠(横) 下面からG.L.までの高さ
- ④ トレインエルボ下面からG.L.までの高さ
- ⑤ エルボ下端からG.L.までの高さ
- ⑥ ⑦後枠上面からG.L.までの高さ
- ⑧ ⑨梁下面からG.L.までの高さ


■奥行片寄せタイプ
【間口24~60】

●柱を前枠(種)側に移動する場合



()内は高さ2500、[]内は高さ2800の場合。

●柱を後枠側に移動する場合



()内は高さ2389、[]内は高さ2689の場合。

奥行	間口	w1
50	24~33	650
	48~54	800
	60	1000
54	24~33	650
	48~52	800
	54~60	1000
58	24~33	650
	48	800
	52~60	1000

奥行	③			④			⑤						⑥		
							前枠(種)側に移動する場合			後枠側に移動する場合					
	H23	H25	H28	H23	H25	H28	H23	H25	H28	H23	H25	H28	H23	H25	H28
50	2356.8	2556.8	2856.8	2242	2442	2742	2117.3~2246.4	2317.3~2446.4	2617.3~2746.4	2120.3~1978.7	2320.3~2178.7	2620.3~2478.7	2756.8	2956.8	3256.8
54	2349.8	2549.8	2849.8	2235	2435	2735	2092.6~2239.5	2292.6~2439.5	2592.6~2739.5	2095.7~1971.5	2295.7~2171.5	2595.7~2471.5	2777.8	2977.8	3277.8
58	2342.8	2542.8	2842.8	2228	2428	2728	2068~2221.4	2268~2421.4	2568~2721.4	2071.1~1964.5	2271.1~2164.5	2571.1~2464.5	2798.8	2998.8	3298.8

- ③前枠(種)下面からG.L.までの高さ
- ④ドレンエルボ下面からG.L.までの高さ
- ⑤エルボ下端からG.L.までの高さ
- ⑥後枠上面からG.L.までの高さ

片側支持

両側支持


マルチルーフ

納まり図 / 両側支持タイプ


両側支持タイプ

■基本タイプ
【間口72・80】


コンクリート土間がある場合



間口	①	②
72	590×3	590×6
80	590×3	540×8



【間口72・80】




コンクリート土間がある場合

奥行	③			④			⑤			⑥		
	H23	H25	H28	H23	H25	H28	H23	H25	H28	H23	H25	H28
50	2467.8	2667.8	2967.8	2353	2553	2853	2231.3	2431.3	2731.3	2867.8	3067.8	3367.8
54	2460.8	2660.8	2960.8	2346	2546	2846	2206.7	2406.7	2706.7	2888.8	3088.8	3388.8
58	2453.8	2653.8	2953.8	2339	2539	2839	2182.1	2382.1	2682.1	2909.8	3109.8	3409.8


- ③ 前枠(柱)下面からG.Lまでの高さ
- ④ ドレンエルボ下面からG.Lまでの高さ
- ⑤ エルボ下端からG.Lまでの高さ
- ⑥ 後枠上面からG.Lまでの高さ

■柱間口方向移動タイプ
【間口48~60】

コンクリート土間がある場合




【間口72・80】




■延長梁タイプ
【フレーム間口60】

コンクリート土間がある場合



【フレーム間口80】



片側支持


両側支持

マルチルーフ


■柱間口方向移動・延長梁タイプ

【屋根間口24~60で水上側1本のみ対応する場合】

【屋根間口24~60で水下側1本のみ対応する場合】



【屋根間口24~60で2本ともに対応する場合】




区分	w1	w2
柱間口方向移動	900	400
延長梁	フレーム間口60	850
	フレーム間口80	1000

●図中および上表の基礎寸法は、「柱間口方向移動用フレーム」または「延長梁フレーム」の基礎寸法です。

奥行	③			④			⑤			⑥					
	H23	H25	H28	H23	H25	H28	水下側のみ対応する場合 2本ともに対応する場合			水上側のみ対応する場合					
50	2356.8	2556.8	2856.8	2242	2442	2742	2120.3	2320.3	2620.3	2117.3	2317.3	2617.3	2756.8	2956.8	3256.8
54	2349.8	2549.8	2849.8	2235	2435	2735	2095.7	2295.7	2595.7	2092.6	2292.6	2592.6	2777.8	2977.8	3277.8
58	2342.8	2542.8	2842.8	2228	2428	2728	2071.1	2271.1	2571.1	2068	2268	2568	2798.8	2998.8	3298.8

- ③前枠(種)下面からG.Lまでの高さ
- ④ドレーンエルボ下面からG.Lまでの高さ
- ⑤エルボ下端からG.Lまでの高さ
- ⑥後枠上面からG.Lまでの高さ

【屋根間口72以上で1本のみ対応または2本ともに対応する場合】



区分	w1	w2
柱間口方向移動	1100	450
延長梁	フレーム間口80	1000

●図中および上表の基礎寸法は、「柱間口方向移動用フレーム」または「延長梁フレーム」の基礎寸法です。

奥行	③			④			⑤			⑥		
	H23	H25	H28	H23	H25	H28	H23	H25	H28	H23	H25	H28
50	2467.8	2667.8	2967.8	2353	2553	2853	2231.3	2431.3	2731.3	2867.8	3067.8	3367.8
54	2460.8	2660.8	2960.8	2346	2546	2846	2206.7	2406.7	2706.7	2888.8	3088.8	3388.8
58	2453.8	2653.8	2953.8	2339	2539	2839	2182.1	2382.1	2682.1	2909.8	3109.8	3409.8

- ③前枠(種)下面からG.Lまでの高さ
- ④ドレーンエルボ下面からG.Lまでの高さ
- ⑤エルボ下端からG.Lまでの高さ
- ⑥後枠上面からG.Lまでの高さ

片側支持


両側支持

マルチルーフ


納まり図 / 両側支持タイプ

両側支持タイプ

■屋根開口連結タイプ
【フレーム間口60】



【フレーム間口80】



()内は高さ2500、[]内は高さ2800の場合。



組み合わせ対応表

DY1 \ DY2	24	25	28	31	33	48	52	54
24	○	○	○	○	○	●	●	●
25	○	○	○	○	○	●	●	●
28	○	○	○	○	○	●	●	●
31	○	○	○	○	○	●	●	●
33	○	○	○	○	○	●	●	●
48	●	●	●	●	●	○	○	○
52	●	●	●	●	●	○	○	○
54	●	●	●	●	●	○	○	○

○はフレーム間口60に対応
●はフレーム間口80に対応

片側支持


【段違い】



両側支持

マルチルーフ

コンクリート土間がある場合





()内は高さ2500、[]内は高さ2800の場合。

間口	w1	w2
フレーム間口60	850	400
フレーム間口80	1000	450


奥行	①			②		
	H23	H25	H28	H23	H25	H28
50	2495.8~2453.8	2695.8~2653.8	2995.8~2953.8	2853.8~2895.8	3053.8~3095.8	3353.8~3395.8
54	2488.8~2446.8	2688.8~2646.8	2988.8~2946.8	2874.8~2916.8	3074.8~3116.8	3374.8~3416.8
58	2481.8~2439.8	2681.8~2639.8	2981.8~2939.8	2895.8~2937.8	3095.8~3137.8	3395.8~3437.8

①前枠(柱)下面からG.L.までの高さ
②後枠上面からG.L.までの高さ

【前枠(種)側奥行違い】



コンクリート土間がある場合




間口	w1	w2
フレーム間口60	850	400
フレーム間口80	1000	450

奥行	①			②		
	H23	H25	H28	H23	H25	H28
50+54	2453.8	2653.8	2953.8	2881.8	3081.8	3381.8
50+58	2439.8	2639.8	2939.8	2895.8	3095.8	3395.8
54+58	2446.8	2646.8	2946.8	2902.8	3102.8	3402.8


- ①前枠(種)下面からG.L.までの高さ
- ②後枠上面からG.L.までの高さ

()内は高さ2500、[]内は高さ2800の場合。

【後枠側奥行違い】



コンクリート土間がある場合



間口	w1	w2
フレーム間口60	850	400
フレーム間口80	1000	450

奥行	①			②		
	H23	H25	H28	H23	H25	H28
50+54	2460.8	2660.8	2960.8	2888.8	3088.8	3388.8
50+58	2453.8	2653.8	2953.8	2909.8	3109.8	3409.8
54+58	2453.8	2653.8	2953.8	2909.8	3109.8	3409.8

- ①前枠(種)下面からG.L.までの高さ
- ②後枠上面からG.L.までの高さ

()内は高さ2500、[]内は高さ2800の場合。

片側支持

両側支持

マルチループ

側面パネル／片側支持タイプ

材質 本体・側面パネル枠材：アルミ形材／側面パネル：下記参照

枠材	SLC サンシルバー	UC アーバングレー	BD ダークブロンズ	パネル	ポリカーボネート板	ポリカーボネート板 (かすみ調)	熱線遮断 ポリカーボネート板	熱線遮断 ポリカーボネート板 (かすみ調)
	KC ブラック	WH ホワイト			BR ブラウンスモーク	AO ブルースモーク	SI かすみ	AO ブルースモーク



木調屋根枠／TPU(トラッドパイン・アーバングレー)／基本タイプ／5028(2500mm)
ポリカーボネート板(かすみ調)：かすみ／オプション：側面パネル(片側2段仕様・台形+H11)・サポートセット



形材屋根枠／ダークブロンズ／基本タイプ／5028(2300mm)
ポリカーボネート板(かすみ調)：かすみ／オプション：側面パネル(片側2段仕様・H08+H08)・サポートセット

オプション 片側支持タイプ 側面パネル価格表

タイプ	間口24				間口33						
	ポリカーボネート板		熱線遮断ポリカーボネート板		ポリカーボネート板		熱線遮断ポリカーボネート板				
	H23	H25	H23	H25	H23	H25	H23	H25			
基本	奥行50用	1段	台形(上段)	¥214,700	¥217,700	¥221,100	¥224,100	¥213,000	¥216,000	¥219,400	¥222,400
			H05	¥80,300	¥80,300	¥83,800	¥83,800	¥81,300	¥81,300	¥84,800	¥84,800
			H08	¥153,100	¥156,100	¥158,000	¥159,000	¥151,900	¥154,900	¥158,800	¥159,800
		H11	¥167,300	¥170,300	¥172,900	¥175,900	¥166,100	¥169,100	¥171,700	¥174,700	
		2段	台形(上段)+H05	¥292,700	¥295,700	¥302,600	¥305,600	¥291,400	¥294,400	¥301,300	¥304,300
			台形(上段)+H08	¥303,500	¥306,500	¥314,800	¥317,800	¥302,200	¥305,200	¥313,500	¥316,500
	台形(上段)+H11		¥317,700	¥320,700	¥329,700	¥332,700	¥316,400	¥319,400	¥328,400	¥331,400	
	3段	H05+H05	¥220,300	¥223,300	¥227,300	¥230,300	¥219,500	¥222,500	¥226,500	¥229,500	
		H05+H08	¥231,100	¥234,100	¥239,500	¥242,500	¥230,300	¥233,300	¥238,700	¥241,700	
		H05+H11	¥245,300	¥248,300	¥254,400	¥257,400	¥244,500	¥247,500	¥253,600	¥256,600	
		H08+H08	¥241,900	¥244,900	¥251,700	¥254,700	¥241,100	¥244,100	¥250,900	¥253,900	
		台形(上段)+H05+H05	¥370,700	¥373,700	¥384,100	¥387,100	¥369,800	¥372,800	¥383,200	¥386,200	
台形(上段)+H05+H08		¥381,500	¥384,500	¥396,300	¥399,300	¥380,600	¥383,600	¥395,400	¥398,400		
台形(上段)+H05+H11	¥395,700	¥398,700	¥411,200	¥414,200	¥394,800	¥397,800	¥410,300	¥413,300			
台形(上段)+H08+H08	¥392,300	¥395,300	¥408,500	¥411,500	¥391,400	¥394,400	¥407,600	¥410,600			
基本	奥行54用	1段	台形(上段)	¥219,300	¥222,300	¥226,000	¥229,000	¥217,600	¥220,600	¥224,300	¥227,300
			H05	¥84,600	¥84,600	¥88,200	¥88,200	¥85,600	¥85,600	¥89,200	¥89,200
			H08	¥158,000	¥161,000	¥163,200	¥166,200	¥156,800	¥159,800	¥165,000	¥165,000
		H11	¥172,800	¥175,800	¥178,800	¥181,800	¥171,600	¥174,600	¥177,600	¥180,600	
		2段	台形(上段)+H05	¥301,600	¥304,600	¥311,900	¥314,900	¥300,300	¥303,300	¥310,600	¥313,600
			台形(上段)+H08	¥313,000	¥316,000	¥324,900	¥327,900	¥311,700	¥314,700	¥323,600	¥326,600
	台形(上段)+H11		¥327,800	¥330,800	¥340,500	¥343,500	¥326,500	¥329,500	¥339,200	¥342,200	
	3段	H05+H05	¥228,900	¥231,900	¥236,100	¥239,100	¥228,100	¥231,100	¥235,300	¥238,300	
		H05+H08	¥240,300	¥243,300	¥249,100	¥252,100	¥239,500	¥242,500	¥248,300	¥251,300	
		H05+H11	¥255,100	¥258,100	¥264,700	¥267,700	¥254,300	¥257,300	¥263,900	¥266,900	
		H08+H08	¥251,700	¥254,700	¥262,100	¥265,100	¥250,900	¥253,900	¥261,300	¥264,300	
		台形(上段)+H05+H05	¥383,900	¥386,900	¥397,800	¥400,800	¥383,000	¥386,000	¥396,900	¥399,900	
台形(上段)+H05+H08		¥395,300	¥398,300	¥410,800	¥413,800	¥394,400	¥397,400	¥409,900	¥412,900		
台形(上段)+H05+H11	¥410,100	¥413,100	¥426,400	¥429,400	¥409,200	¥412,200	¥425,500	¥428,500			
台形(上段)+H08+H08	¥406,700	¥409,700	¥423,800	¥426,800	¥405,800	¥408,800	¥422,900	¥425,900			
基本	奥行58用	1段	台形(上段)	¥223,900	¥226,900	¥230,800	¥233,800	¥222,200	¥225,200	¥229,100	¥232,100
			H05	¥88,700	¥88,700	¥92,700	¥92,700	¥89,700	¥89,700	¥93,700	¥93,700
			H08	¥162,700	¥165,700	¥168,300	¥171,300	¥161,500	¥164,500	¥167,100	¥170,100
		H11	¥178,100	¥181,100	¥184,500	¥187,500	¥176,900	¥179,900	¥183,300	¥186,300	
		2段	台形(上段)+H05	¥310,300	¥313,300	¥321,200	¥324,200	¥309,000	¥312,000	¥319,900	¥322,900
			台形(上段)+H08	¥322,300	¥325,300	¥334,800	¥337,800	¥321,000	¥324,000	¥333,500	¥336,500
	台形(上段)+H11		¥337,700	¥340,700	¥351,000	¥354,000	¥336,400	¥339,400	¥349,700	¥352,700	
	3段	H05+H05	¥237,100	¥240,100	¥245,100	¥248,100	¥236,300	¥239,300	¥244,300	¥247,300	
		H05+H08	¥249,100	¥252,100	¥258,700	¥261,700	¥248,300	¥251,300	¥257,900	¥260,900	
		H05+H11	¥264,500	¥267,500	¥274,900	¥277,900	¥263,700	¥266,700	¥274,100	¥277,100	
		H08+H08	¥261,100	¥264,100	¥272,300	¥275,300	¥260,300	¥263,300	¥271,500	¥274,500	
		台形(上段)+H05+H05	¥396,700	¥399,700	¥411,600	¥414,600	¥395,800	¥398,800	¥410,700	¥413,700	
台形(上段)+H05+H08		¥408,700	¥411,700	¥425,200	¥428,200	¥407,800	¥410,800	¥424,300	¥427,300		
台形(上段)+H05+H11	¥424,100	¥427,100	¥441,400	¥444,400	¥423,200	¥426,200	¥440,500	¥443,500			
台形(上段)+H08+H08	¥420,700	¥423,700	¥438,800	¥441,800	¥419,800	¥422,800	¥437,900	¥440,900			

片側支持

両側支持

マルチルーフ

オプション 片側支持タイプ 側面パネル価格表

タイプ		間口24+間口24				間口24+間口33			
		ポリカーボネート板		熱線遮断ポリカーボネート板		ポリカーボネート板	熱線遮断ポリカーボネート板		
		H23	H25	H23	H25	H23・H25	H23・H25		
合學	奥行50用	1段	台形(上段)	¥190,900	¥191,900	¥197,300	¥198,300	¥172,800	¥179,200
			H05	¥80,300	¥80,300	¥83,800	¥83,800	¥81,300	¥84,800
			H08	¥129,300	¥130,300	¥134,200	¥135,200	¥111,700	¥116,600
		2段	台形(上段)+H05	¥268,900	¥269,900	¥278,800	¥279,800	¥251,200	¥261,100
				¥279,700	¥280,700	¥291,000	¥292,000	¥262,000	¥273,300
				¥293,900	¥294,900	¥305,900	¥306,900	¥276,200	¥288,200
			H05+H08	¥196,500	¥197,500	¥203,500	¥204,500	¥179,300	¥186,300
				¥207,300	¥208,300	¥215,700	¥216,700	¥190,100	¥198,500
				¥221,500	¥222,500	¥230,600	¥231,600	¥204,300	¥213,400
	¥218,100			¥219,100	¥227,900	¥228,900	¥200,900	¥210,700	
	¥346,900			¥347,900	¥360,300	¥361,300	¥329,600	¥343,000	
	¥357,700			¥358,700	¥372,500	¥373,500	¥340,400	¥355,200	
	3段	台形(上段)+H05+H11	¥371,900	¥372,900	¥387,400	¥388,400	¥354,600	¥370,100	
		台形(上段)+H08+H08	¥368,500	¥369,500	¥384,700	¥385,700	¥351,200	¥367,400	
		台形(上段)+H05+H08	¥195,500	¥196,500	¥202,200	¥203,200	¥177,400	¥184,100	
	奥行54用	1段	H05	¥84,600	¥84,600	¥88,200	¥88,200	¥85,600	¥89,200
			H08	¥134,200	¥135,200	¥139,400	¥140,400	¥116,600	¥121,800
			H11	¥149,000	¥150,000	¥155,000	¥156,000	¥131,400	¥137,400
		2段	台形(上段)+H05	¥277,800	¥278,800	¥288,100	¥289,100	¥260,100	¥270,400
				¥289,200	¥290,200	¥301,100	¥302,100	¥271,500	¥283,400
				¥304,000	¥305,000	¥316,700	¥317,700	¥286,300	¥299,000
			H05+H08	¥205,100	¥206,100	¥212,300	¥213,300	¥187,900	¥195,100
				¥216,500	¥217,500	¥225,300	¥226,300	¥199,300	¥208,100
				¥231,300	¥232,300	¥240,900	¥241,900	¥214,100	¥223,700
	¥227,900			¥228,900	¥238,300	¥239,300	¥210,700	¥221,100	
	¥360,100			¥361,100	¥374,000	¥375,000	¥342,800	¥356,700	
	¥371,500			¥372,500	¥387,000	¥388,000	¥354,200	¥369,700	
3段	台形(上段)+H05+H11	¥386,300	¥387,300	¥402,600	¥403,600	¥369,000	¥385,300		
	台形(上段)+H08+H08	¥382,900	¥383,900	¥400,000	¥401,000	¥365,600	¥382,700		
	台形(上段)+H05+H08	¥200,100	¥201,100	¥207,000	¥208,000	¥182,000	¥188,900		
奥行58用	1段	H05	¥88,700	¥88,700	¥92,700	¥92,700	¥89,700	¥93,700	
		H08	¥138,900	¥139,900	¥144,500	¥145,500	¥121,300	¥126,900	
		H11	¥154,300	¥155,300	¥160,700	¥161,700	¥136,700	¥143,100	
	2段	台形(上段)+H05	¥286,500	¥287,500	¥297,400	¥298,400	¥268,800	¥279,700	
			¥298,500	¥299,500	¥311,000	¥312,000	¥280,800	¥293,300	
			¥313,900	¥314,900	¥327,200	¥328,200	¥296,200	¥309,500	
		H05+H08	¥213,300	¥214,300	¥221,300	¥222,300	¥196,100	¥204,100	
			¥225,300	¥226,300	¥234,900	¥235,900	¥208,100	¥217,700	
			¥240,700	¥241,700	¥251,100	¥252,100	¥223,500	¥233,900	
¥237,300			¥238,300	¥248,500	¥249,500	¥220,100	¥231,300		
¥372,900			¥373,900	¥387,800	¥388,800	¥355,600	¥370,500		
¥384,900			¥385,900	¥401,400	¥402,400	¥367,600	¥384,100		
3段	台形(上段)+H05+H11	¥400,300	¥401,300	¥417,600	¥418,600	¥383,000	¥400,300		
	台形(上段)+H08+H08	¥396,900	¥397,900	¥415,000	¥416,000	¥379,600	¥397,700		

●価格は片側1セット当たりの金額を示します。

- 注 ●H28には側面パネルは取り付けしないでください。
 ●奥行2連結タイプのH28には側面パネルは取り付けしないでください。
 ●H05を1段のみ取り付けの場合以外はサポートセットとパネル抜け防止材(合學はパネル抜け防止材のみ)の取り付けが必要で(セット価格には、サポートセットとパネル抜け防止材の価格が含まれています)。

間口24→
間口25~31サイズ 加算表

タイプ	H23・H25
間口25	¥ 400
間口28	¥ 800
間口31	¥ 1,200

間口24+24→
間口24~31+間口25~31サイズ 加算表

タイプ	H23・H25
間口24+間口25	¥ 400
間口24+間口28	¥ 800
間口24+間口31	¥ 1,200
間口25+間口25	¥ 800
間口25+間口28	¥ 1,200
間口25+間口31	¥ 1,600
間口28+間口28	¥ 1,600
間口28+間口31	¥ 2,000
間口31+間口31	¥ 2,400

間口24+33→
間口25~33+間口33サイズ 加算表

タイプ	H23・H25
間口25+間口33	¥ 400
間口28+間口33	¥ 800
間口31+間口33	¥ 1,200
間口33+間口33	¥ 1,600

片側支持

両側支持

マルチルーフ

側面パネル／両側支持タイプ

材質 本体・側面パネル枠材：アルミ形材／側面パネル：P.43参照

枠材 P.43参照
パネル P.43参照



木調屋根枠/JCL(オレンジチェリー・サンシルバー)／基本タイプ/5028(2500mm)
ポリカーボネート板(かすみ調)：かすみ/オプション：側面パネル(片側3段仕様：台形+H08+H08)



形材屋根枠/ブラック/基本タイプ/5028(2300mm)
ポリカーボネート板(かすみ調)：かすみ/オプション：側面パネル(片側2段仕様：H08+H08)

オプション 両側支持タイプ 側面パネル価格表

タイプ		間口24					
		ポリカーボネート板		熱線遮断ポリカーボネート板			
		H23	H25	H23	H25		
基本	奥行50用	1段	台形(上段)	¥179,900	¥180,900	¥186,300	¥187,300
			H05	¥80,300	¥80,300	¥83,800	¥83,800
			H08	¥120,300	¥121,300	¥125,200	¥126,200
		H11	¥134,500	¥135,500	¥140,100	¥141,100	
		2段	台形(上段)+H05	¥257,900	¥258,900	¥267,800	¥268,800
			台形(上段)+H08	¥268,700	¥269,700	¥280,000	¥281,000
	台形(上段)+H11		¥282,900	¥283,900	¥294,900	¥295,900	
	3段	H05+H05	¥187,500	¥188,500	¥194,500	¥195,500	
		H05+H08	¥198,300	¥199,300	¥206,700	¥207,700	
		H05+H11	¥212,500	¥213,500	¥221,600	¥222,600	
		H08+H08	¥209,100	¥210,100	¥218,900	¥219,900	
		台形(上段)+H05+H05	¥335,900	¥336,900	¥349,300	¥350,300	
台形(上段)+H05+H08		¥346,700	¥347,700	¥361,500	¥362,500		
基本	奥行54用	1段	台形(上段)	¥184,500	¥185,500	¥191,200	¥192,200
			H05	¥84,600	¥84,600	¥88,200	¥88,200
			H08	¥125,200	¥126,200	¥130,400	¥131,400
		H11	¥140,000	¥141,000	¥146,000	¥147,000	
		2段	台形(上段)+H05	¥266,800	¥267,800	¥277,100	¥278,100
			台形(上段)+H08	¥278,200	¥279,200	¥290,100	¥291,100
	台形(上段)+H11		¥293,000	¥294,000	¥305,700	¥306,700	
	3段	H05+H05	¥196,100	¥197,100	¥203,300	¥204,300	
		H05+H08	¥207,500	¥208,500	¥216,300	¥217,300	
		H05+H11	¥222,300	¥223,300	¥231,900	¥232,900	
		H08+H08	¥218,900	¥219,900	¥229,300	¥230,300	
		台形(上段)+H05+H05	¥349,100	¥350,100	¥363,000	¥364,000	
台形(上段)+H05+H08		¥360,500	¥361,500	¥376,000	¥377,000		
基本	奥行58用	1段	台形(上段)	¥189,100	¥190,100	¥196,000	¥197,000
			H05	¥88,700	¥88,700	¥92,700	¥92,700
			H08	¥129,900	¥130,900	¥135,500	¥136,500
		H11	¥145,300	¥146,300	¥151,700	¥152,700	
		2段	台形(上段)+H05	¥275,500	¥276,500	¥286,400	¥287,400
			台形(上段)+H08	¥287,500	¥288,500	¥300,000	¥301,000
	台形(上段)+H11		¥302,900	¥303,900	¥316,200	¥317,200	
	3段	H05+H05	¥204,300	¥205,300	¥212,300	¥213,300	
		H05+H08	¥216,300	¥217,300	¥225,900	¥226,900	
		H05+H11	¥231,700	¥232,700	¥242,100	¥243,100	
		H08+H08	¥228,300	¥229,300	¥239,500	¥240,500	
		台形(上段)+H05+H05	¥361,900	¥362,900	¥376,800	¥377,800	
台形(上段)+H05+H08		¥373,900	¥374,900	¥390,400	¥391,400		

間口24→ 間口25～80サイズ 加算表

タイプ	H23・H25
間口25	¥ 400
間口28	¥ 800
間口31	¥ 1,200
間口33	¥ 1,600
間口48	¥ 9,800
間口52	¥ 10,200
間口54	¥ 10,600
間口60	¥ 11,400
間口72	¥ 18,900
間口80	¥ 19,700

●価格は片側1セット当たりの金額を示します。

注 ●H28には側面パネルは取り付けられないでください。
●奥行2連結タイプのH28には側面パネルは取り付けられないでください。
●H05を1段のみ取り付ける場合以外はパネル抜け防止材の取り付けが必要です(セット価格には、パネル抜け防止材の価格が含まれています)。

片側支持


両側支持

マルチルーフ

納まり図 / 側面パネル

単位:mm

■側面パネル付き(台形)




()内は高さ2500の場合。

※1 片側支持の間口31以下と両側支持の間口60以下は、側面パネル用柱(50×70)になります。
側面パネル(台形)を取り付ける場合にはサポートセットとパネル抜け防止材(合掌・両側支持タイプはパネル抜け防止材のみ)が必要です。

奥行	タイプ	①								
		片側支持				両側支持				
		間口24~31		間口33		間口24~60		間口72~80		
		H23	H25	H23	H25	H23	H25	H23	H25	
50	1段	台形	1671.6	1871.6	1694.3	1894.3	1671.6	1871.6	1782.6	1982.6
		台形+H05	1211.6	1411.6	1234.3	1434.3	1211.6	1411.6	1322.6	1522.6
		台形+H08	911.6	1111.6	934.3	1134.3	911.6	1111.6	1022.6	1222.6
	3段	台形+H11	611.6	811.6	634.3	834.3	611.6	811.6	722.6	922.6
		台形+H05+H05	751.6	951.6	774.3	974.3	751.6	951.6	862.6	1062.6
		台形+H05+H08	451.6	651.6	474.3	674.3	451.6	651.6	562.6	762.6
		台形+H05+H11	151.6	351.6	174.3	374.3	151.6	351.6	262.6	462.6
		台形+H08+H08								
		台形+H08+H11								
54	1段	台形	1666.3	1866.3	1690.7	1890.7	1666.3	1866.3	1777.3	1977.3
		台形+H05	1206.3	1406.3	1230.7	1430.7	1206.3	1406.3	1317.3	1517.3
		台形+H08	906.3	1106.3	930.7	1130.7	906.3	1106.3	1017.3	1217.3
	3段	台形+H11	606.3	806.3	630.7	830.7	606.3	806.3	717.3	917.3
		台形+H05+H05	746.3	946.3	770.7	970.7	746.3	946.3	857.3	1057.3
		台形+H05+H08	446.3	646.3	470.7	670.7	446.3	646.3	557.3	757.3
		台形+H05+H11	146.3	346.3	170.7	370.7	146.3	346.3	257.3	457.3
		台形+H08+H08								
		台形+H08+H11								
58	1段	台形	1660.7	1860.7	1685.1	1885.1	1660.7	1860.7	1771.7	1971.7
		台形+H05	1200.7	1400.7	1225.1	1425.1	1200.7	1400.7	1311.7	1511.7
		台形+H08	900.7	1100.7	925.1	1125.1	900.7	1100.7	1011.7	1211.7
	3段	台形+H11	600.7	800.7	625.1	825.1	600.7	800.7	711.7	911.7
		台形+H05+H05	740.7	940.7	765.1	965.1	740.7	940.7	851.7	1051.7
		台形+H05+H08	440.7	640.7	465.1	665.1	440.7	640.7	551.7	751.7
		台形+H05+H11	140.7	340.7	165.1	365.1	140.7	340.7	251.7	451.7
		台形+H08+H08								
		台形+H08+H11								

■側面パネル付き(長方形)



()内は高さ2500の場合。

※1 片側支持の間口31以下と両側支持の間口60以下は、側面パネル用柱(50×70)になります。
側面パネル高さ05の場合、柱は不要です。
側面パネル高さ08以上2段の場合にはサポートセットとパネル抜け防止材(合掌・両側支持タイプはパネル抜け防止材のみ)が必要です。

奥行	タイプ	②						③			
		片側支持		両側支持				片側支持	両側支持		
		H23	H25	間口24~60		間口72~80			間口24~60	間口72~80	
50	1段	H05	1515	1715	1515	1715	1730	1930	325	325	110
		H08	1215	1415	1215	1415	1430	1630			
		H11	915	1115	915	1115	1130	1330			
54	2段	H05+H05	1055	1255	1055	1255	1270	1470	325	325	110
		H05+H08	755	955	755	955	970	1170			
		H05+H11	455	655	455	655	670	870			
		H08+H08									

片側支持

両側支持

マルチルーフ

マルチルーフトイプ 基本タイプ

材質 本体：アルミ材／屋根パネル：下記参照

材 材 屋 根 材 根 材	SLC サンシルバー	UC アーバングレー	BD ダークブロンズ	木 調 屋 根 材	TPL TP 木調部 トラッドバイン	SLC 材形部 サンシルバー	JCL JC 木調部 オレンジチェル	SLC 材形部 サンシルバー	パ ネ ル	ポリカーボネート板		ポリカーボネート板 (かすみ調)	熱線遮断 ポリカーボネート板	熱線遮断 ポリカーボネート板 (かすみ調)	熱線遮断FRP板 DRタイプ (かすみ調)
	KC ブラック	WH ホワイト			TPU TP 木調部 トラッドバイン	UC 材形部 アーバングレー	JCU JC 木調部 オレンジチェル	UC 材形部 アーバングレー		BR ブラウンスモーク	AO ブルースモーク	SI かすみ	AO ブルースモーク	SI かすみ	SI かすみ



片側支持

木調屋根材/TPU(トラッドバイン・アーバングレー)/基本タイプ/1960(2800mm)/ポリカーボネート板(かすみ調):かすみ/オプション:すき間隠しカバー



両側支持

マルチルーフ

材木屋根材/ブラック/基本タイプ/1942(2500mm)/ポリカーボネート板(かすみ調):かすみ/オプション:すき間隠しカバー

LJW セット価格表

と BD・KC・WH は 受注生産品 納期をご確認ください。

タイプ	姿 図	呼 称	寸法 (奥行×間口)	材木屋根材 ※1					熱線遮断 ポリカーボネート板 加算額	熱線遮断FRP板 DRタイプ 加算額	木調屋根材 加算額	柱 本 数	
				ポリカーボネート板 ※2			熱線遮断 ポリカーボネート板 加算額	熱線遮断FRP板 DRタイプ 加算額					木調屋根材 加算額
				H23 (2300mm)	H25 (2500mm)	H28 (2800mm)							
基本		1931	1900×3050	¥ 257,600	¥ 303,800	¥ 382,000	¥ 4,500 加算	¥ 76,500 加算	¥ 12,000 加算	4本			
		1933	1900×3340	¥ 270,500	¥ 316,700	¥ 394,900	¥ 4,800 加算	¥ 83,400 加算	¥ 13,000 加算				
		1942	1900×4230	¥ 303,600	¥ 349,800	¥ 428,000	¥ 6,300 加算	¥ 107,100 加算	¥ 14,000 加算				
		1954	1900×5410	¥ 350,400	¥ 396,600	¥ 474,800	¥ 8,100 加算	¥ 137,700 加算	¥ 15,000 加算				
		1960	1900×6000	¥ 420,500	¥ 466,700	¥ 544,900	¥ 9,000 加算	¥ 153,000 加算	¥ 16,000 加算				
		2531	2500×3050	¥ 283,000	¥ 329,200	¥ 407,400	¥ 6,000 加算	¥ 102,000 加算	¥ 15,000 加算				
		2533	2500×3340	¥ 297,900	¥ 344,100	¥ 422,300	¥ 6,600 加算	¥ 111,600 加算	¥ 16,000 加算				
		2542	2500×4230	¥ 336,600	¥ 382,800	¥ 461,000	¥ 8,400 加算	¥ 142,800 加算	¥ 17,000 加算				
		2554	2500×5410	¥ 391,000	¥ 437,200	¥ 515,400	¥ 10,800 加算	¥ 183,600 加算	¥ 18,000 加算				
		2560	2500×6000	¥ 464,900	¥ 511,100	¥ 589,300	¥ 12,000 加算	¥ 204,000 加算	¥ 19,000 加算				
		3131	3100×3050	¥ 309,500	¥ 355,700	¥ 433,900	¥ 7,500 加算	¥ 125,500 加算	¥ 17,000 加算				
		3133	3100×3340	¥ 327,300	¥ 373,500	¥ 451,700	¥ 7,800 加算	¥ 137,400 加算	¥ 18,000 加算				
		3142	3100×4230	¥ 371,300	¥ 417,500	¥ 495,700	¥ 10,500 加算	¥ 175,700 加算	¥ 19,000 加算				
		3154	3100×5410	¥ 433,900	¥ 480,100	¥ 558,300	¥ 13,500 加算	¥ 225,900 加算	¥ 20,000 加算				
		3160	3100×6000	¥ 511,900	¥ 558,100	¥ 636,300	¥ 15,000 加算	¥ 251,000 加算	¥ 21,000 加算				

●木調屋根材の場合、※1に上記価格を加算してください。

●ポリカーボネート板以外の場合、※2に上記価格を加算してください。

- 注
- 積雪地域では使用しないでください。
 - 積雪が20cmを超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
 - 屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。


マルチルーフタイプ オプション

便利なオプションも豊富に用意しています。

●すき間隠しカバー



外壁とのすき間をカバーし、雨水の浸入を軽減します。また、本体に取り付けるため、外壁に一切ねじ止めをしない仕様です。



品名・区分		価格	色
すき間隠し材+すき間隠しカバーセット	間口31・33・42用	¥ 29,400	SLC・UC・BD
	間口54・60用	¥ 35,800	KC・WH

●竿掛けセット〈柱付けたて収納型〉 オプション



上45°、水平、下25°の3段階操作が可能で、アームのスイング収納により、柱からの張り出し幅を抑えます。

品名	価格	色	備考
柱付けたて収納型	¥ 17,500	UC・BD	2コ1組

注 ●竿掛けセットはUC色・BD色のみとなります。カーポート本体とは若干色調が異なります。

●竿掛けセット〈垂木付け吊り下げ型〉 オプション



垂木に取り付ける吊り下げ型。高さ調整ができます。

品名・区分		価格	色	備考
垂木付け吊り下げ型	竿掛けセット(標準)	¥ 11,700	SLC・UC・KC	2コ1組
	竿掛けセット(ロング)	¥ 15,800	KC	

注 ●竿掛けセットはSLC色・UC色・KC色のみとなります。カーポート本体とは若干色調が異なります。

●アルミたて樋セット オプション



破損しにくいアルミ製の雨樋とサドルです。

アルミたて樋セット 加算表

タイプ	間口	加算額
基本	H23・25	¥ 3,800 加算
	H28	¥ 4,200 加算

注 ●エルボや集水器部品は樹脂製になります。

●雪おろし棒「おっとせいG」 オプション




カーポートの屋根や高い場所の雪おろしに便利です。ベースに、軽くて強いアルミ板を採用。先端はゴム製エッジ付きですので、パネルやキズつきやすい場所にも使用できます。用途に合わせて3タイプから選べます。

品名		価格	色
雪おろし棒「おっとせいG」	標準・アールタイプ	¥ 19,000	UC
	ロング・アールタイプ	¥ 22,000	
	標準・ストレートタイプ	¥ 18,000	


納まり図 / マルチルーフトイプ

単位: mm


マルチルーフトイプ



間口	①	②
31	590	590×3
33	540	540×4
42	590	590×5
54	590	590×7
60	590	590×8



()内は高さ2500、[]内は高さ2800の場合。



()内は高さ2500、[]内は高さ2800の場合。

奥行	間口	d1	w1
19	31-33	450	450
	42-54	600	450
	60	600	650
25	31-33	450	450
	42	600	450
	54-60	600	650
31	31	450	450
	33-42	600	450
	54-60	600	650

奥行	③			④			⑤			⑥		
	H23	H25	H28									
19	2409.3	2609.3	2909.3	2294.5	2494.5	2794.5	2302	2502	2802	2592.5	2792.5	3092.5
25	2405.7	2605.7	2905.7	2290.9	2490.9	2790.9	2289.6	2489.6	2789.6	2631	2831	3131
31	2391.8	2591.8	2891.8	2277	2477	2777	2240.4	2440.4	2740.4	2658.9	2858.9	3158.9

- ③前枠(種) 下面からG.L.までの高さ
- ④ドレインエルボ下面からG.L.までの高さ
- ⑤エルボ下端からG.L.までの高さ
- ⑥後枠上面からG.L.までの高さ

片側支持

両側支持

マルチルーフ

Point 1

お住まいの地域の積雪量を考慮して、商品を選びましょう。

積雪量に対応した強度が選択の重要なポイントになります。
それぞれの地域の積雪量を十分考慮して必要な強度を満たしたカーポートを選んでください。

●雪おろしの目安

商品名	新雪 雪比重:0.3	締雪 雪比重:0.5	粗目雪 雪比重:0.7
スカイリード	約 20cm	約 12cm	約 8cm

雪の重さは、雪の状態により大きく変化します。断続的な降雪や降雪後などは新雪に比べ重量が増加します。

〔日本雪氷学会の分類名称〕参照



新雪

降り積もったばかりの雪
雪比重：0.3
1cm当たり3kgf/m²
カタログ表示



締雪

積雪の重みで圧縮された雪
雪比重：0.5
1cm当たり5kgf/m²




粗目雪

一度解けて再度凍って細かな氷の粒が集まった雪
雪比重：0.7
1cm当たり7kgf/m²

●数値はおよその目安です。

年最深積雪(1981~2010年の平年値※1)



※1.気象庁では30年間の平均値を平年値としており、西暦の末尾が1となる年(…1991年、2001年、2011年…)に10年ごとに更新されています。2011年から2020年までは、1981年から2010年までの平年値が用いられています。

- カタログ表示の耐積雪量は積雪量1cm当たり3kgf/m²(比重0.3)の単位量で算出。地域・気象条件により単位量が異なりますのでご注意ください。
- 降雪時には雪おろしが必要ですので上表をご参照のうえ、指定の耐積雪量を超える前に雪おろしをしてください。
- 屋根などから落雪するおそれのある場所では、軒先との間隔を十分にとってください(右図参照)。



Point 2

設置場所の風の影響も考慮して、商品を選びましょう。

カーポートを設置される場合、耐風圧強度に優れた商品の選択が重要なポイントになります。
下記を参考に適切な商品の選択や耐風圧強度UP用追加部材の取り付けを検討してください。

●耐風圧強度一覧

商品名	基本タイプ	基本タイプ+耐風圧強度UP用追加部材	基本タイプ + 側面パネル	側面パネル取り付け時の追加部材
		サポートセット+パネル抜け防止材		
スカイリード 片側支持タイプ	38m/s	42m/s	38m/s	サポートセット+パネル抜け防止材 ※1
スカイリード 両側支持タイプ	42m/s	—	34m/s	パネル抜け防止材 ※1
スカイリード マルチルーフタイプ	42m/s	—	—	—

※1. H05サイズの側面パネルを1段のみ取り付けの場合、追加部材は必要ありません。

風の影響を受けやすい地域や設置場所の例




沿岸・田園地域




高台の住宅地で隣家などの風を遮る物がない




付近にマンションなどの高い建物があり、「ビル風」が吹く場所



住宅地の角地や入り口ではないが、敷地の配置上、風の通りがよい



カーポートから見て、2方向以上が開けている



住宅地の入り口や角地に家があり、周りの風の通りがよい

風に対してカーポートの設置が「有利」になる方向で取り付けましょう。



風向 →



風向 →

2本の支柱に向かって平行な風



風向 →

支柱側からの風



風向 →

支柱側反対からの風

有利

不利

- 片側支持の場合、屋根が風であおられないように柱はできるだけ建物と反対側に施工してください。

○お問い合わせは

全国サービスネットワーク

みなさまのご要望と信頼にお応えします。お気軽にご相談ください。

北海道・東北

- 北海道支店…………… TEL(011)867-6066
〒003-0030北海道札幌市白石区流通センター4-4-58
- 東北支店…………… TEL(022)238-8372
〒984-0002宮城県仙台市若林区卸町東1-7-26(2F)
盛岡営業所…………… TEL(019)632-2371
郡山営業所…………… TEL(024)973-6085

関東

- 関東エクステリア建材支店… TEL(03)5909-4690
〒160-0023東京都新宿区西新宿6-24-1(西新宿三井ビル16F)
- 茨城支店(つくば営業所)… TEL(029)856-5285
〒305-0821茨城県つくば市春日4-1-9(つくば矢口ビル2F)
- 宇都宮支店…………… TEL(028)639-0621
〒320-0838栃木県宇都宮市吉野1-1-1
- 群馬支店…………… TEL(027)235-4323
〒371-0031群馬県前橋市下小出町3-25-5
- 埼玉支店…………… TEL(048)865-3840
〒338-0835埼玉県さいたま市桜区道場1-5-6
- 千葉支店…………… TEL(043)296-3194
〒261-8501千葉県千葉市美浜区中瀬1-3
(幕張テクノガーデンB棟20F)
- 横浜支店…………… TEL(045)444-0812
〒221-0031神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25
(テクノウェイブ100ビル7F)

信越・北陸

- 新潟支店…………… TEL(025)287-3522
〒950-0932新潟県新潟市中央区長潟3-16-1
長岡営業所…………… TEL(0258)21-0615
- 富山支店…………… TEL(076)492-0088
〒930-0982富山県富山市荒川3-2-6
- 北陸支店…………… TEL(076)291-7658
〒921-8015石川県金沢市東力2-149-1
福井営業所…………… TEL(0776)50-2540
- 長野支店…………… TEL(026)252-6650
〒380-0803長野県長野市三輪1-7-10
松本営業所…………… TEL(0263)25-5454

東海

- 東海エクステリア建材支店… TEL(0561)64-2567
〒480-1114愛知県長久手市長配3-606
四日市営業所…………… TEL(059)333-3535
- 静岡支店…………… TEL(054)203-5660
〒422-8065静岡県静岡市駿河区宮本町9-35
沼津営業所…………… TEL(055)964-0200
浜松営業所…………… TEL(053)441-6165

関西

- 関西エクステリア建材支店… TEL(06)6916-0230
〒571-0048大阪府門真市新橋町15-9(2F)
- 京都支店…………… TEL(075)212-2515
〒604-8161京都府京都市中京区烏丸通三条下ル
(大同生命京都ビル5F)
- 神戸支店…………… TEL(078)332-2099
〒650-0024兵庫県神戸市中央区海岸通6(建隆ビル4F)

中国・四国

- 中国支店…………… TEL(082)292-0666
〒733-0035広島県広島市西区南観音5-2-25(2F)
岡山営業所…………… TEL(086)243-7342
山口営業所…………… TEL(083)972-4480
- 四国支店…………… TEL(087)864-3141
〒761-0301香川県高松市林町2551-10(2F)
松山営業所…………… TEL(089)922-3768

九州

- 九州支店…………… TEL(092)475-5341
〒812-0042福岡県福岡市博多区豊2-4-6
鹿児島営業所…………… TEL(099)258-6244

平成29年10月現在

- このカタログの記載内容・表示価格は平成29年10月現在のものです。
- 表示価格には消費税、搬入費、組み立て費、取り付け費、工事費は含まれておりません。
- 仕様は商品改良のため予告なく変更することがあります。また、商品の色は印刷の特性上、実際とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

業務用

2017年10月発行