

ドア型収納庫・タイヤ収納庫

アイビーストッカー

29
サイズ

New
Type

2018年
8月
発売

BJX Type

らくらく
水平
0~32mm

全面
開口

ラッチ
機能

フック
バー

アンカー
プレート

組立
工具付

棚板付

出し入れラクラク、収納スツキリ。
便利で使いやすいフルオープン

タイヤストッカー



全面開口を
活かした
タイヤ専用の
収納庫が
誕生しました。

12サイズ

P.17~19参照



BJX-115D/LG 設置イメージ

4色

扉カラー



PG

プレミアムグレー



LG

リーフグリーン



FW

フレンドリーホワイト



TB

ティンバーブラウン

※FW色以外メタリック塗装



高品質で環境に優しい！
粉体塗装

※扉・棚板を除く

本体色
ミストグレー

棚板色
ミストグレー

床板色
ミストグレー

本体カラー






違いがわかる 特長説明!

1 全面開口だから快適!

全面開口のドアタイプは大きな物を出し入れするのに最適です。また、収納した物の整理整頓もしやすく、すっきり納めることができます。



3 雨水・換気に配慮

屋根上部のフィンが雨水の浸入防止に効果を発揮。また、換気口から庫内の熱を逃がします。



4 吊り下げフック付

長さ25cmのバーにPフックが2個付いていて、ガーデニングやカー用品などの小物を便利に収納できます。



5 扱いやすい把手で、安全にも配慮

扉には半開き防止のラッチ機能と、安心のシリンドー錠付。鍵はリバーシブルキーを採用しました。また、安全に配慮し内部からラッチ解除できるレバーを設け、蓄光シールで表示しています。



把手は操作がしやすくスムーズに開閉できます。



ラッチ機能

カム錠付き

蓄光シールで操作部を表示

動画で見よう!



6 らくらく水平調節

アジャストベースで傾斜地にもすっきり設置。付属の工具で簡単に調節でき、見た目にもきれいな仕上がります。



調節範囲
0~32mm

動画で見よう!



7 丈夫な棚板、高さ調節も簡単

棚板の上下調節は、棚フックで簡単に換えられます。棚板調節ピッチは50mm(P.10参照) 棚板強度は2000~2500N/m²(200~250kgf/m²)です。



※集中荷重、衝撃に耐えるものではありません。

2 丈夫な扉だから安心!

扉の吊り方は独自に開発したステンレスのヒンジ方式です。蝶番に比べて強く丈夫です。



ステンレス製
差し込み方式

転倒防止対策も万全!

※台風や地震などの転倒防止に必ずアンカー工事・転倒防止工事を行ってください。


付属品



転倒防止金具

屋根後部に金具を取付け、ワイヤー(市販品)で家屋等に固定します。

付属品



アンカープレート

土の上などに設置する場合はアンカープレートを取付け、コンクリートを四隅に打設します。

内アンカー



内アンカー

コンクリートの上などに設置する場合は内アンカー工事も可能です。アンカーボルト(M10)は市販品をご使用ください。



組立簡単工具付

ドライバーやスパナなど組立工具付で簡単に組立てることができます。

基本仕様

屋根前部の出幅 ▶ 21mm
屋根後部の出幅 ▶ 12mm
屋根サイドの出幅 ▶ 10mm

床耐荷重 ▶ 5000N/m² (500kgf/m²)

積雪強度 ▶ 3100N/m² (315kgf/m²)

・BJX-135,137,139は
1800N/m² (180kgf/m²)




タイヤストッカー独自の機能はP.17に掲載しています。

アイビーストッカー [BJX] の選び方

1 全 29 サイズから選びましょう! ※サイズは間口×奥行×高さで構成されていますが、組合せによっては無いサイズもあります。

間口	4サイズ(600, 900, 1100, 1320mm)
奥行	3サイズ(515, 755, 905mm)
高さ	4サイズ(下段参照)

**2 棚のタイプを選びましょう!**

全面棚タイプと半棚タイプの2種類があります。半棚タイプは065DPと065EPの2機種で型番末尾にPが付いています。あとは全て全面棚タイプです。半棚タイプは棚前に長もの(ほうきやモップ等)を収納できるタイプで、掃除道具入れなどに便利です。

3 扉カラーを選びましょう!**4 オプションを選びましょう!**

オプションはP.19を参照ください。

注文型番はこうなります。

例 **BJX-095E / PG**

間口
奥行
高さ
色番の記入をお忘れなく!


写真はLG色
製品重量：約 30kg / 床面積 0.31㎡ (0.09 坪)

全面棚タイプ

BJX-065A ￥31,000

標準組立費 ¥8,000 / 転倒防止工事費別途

内部寸法



■棚板1枚付(307)

○基礎ブロック別途(4個)


写真はPG色
製品重量：約 38kg / 床面積 0.31㎡ (0.09 坪)

全面棚タイプ

BJX-065C ￥34,000

標準組立費 ¥8,000 / 転倒防止工事費別途

内部寸法



■棚板1枚付(307)

○基礎ブロック別途(4個)


写真はFW色
製品重量：約 44kg / 床面積 0.31㎡ (0.09 坪)

全面棚タイプ

BJX-065D ￥38,000

標準組立費 ¥9,000 / 転倒防止工事費別途


内部寸法



■棚板2枚付(307)

○基礎ブロック別途(4個)

扉の出幅
(間口 600mm)



カラーは選べる
4タイプ
ご注文の際は色番を
ご指定ください。



PG
プレミアム
グレー



LG
リーフ
グリーン



FW
フレンドリー
ホワイト




TB
ティンバー
ブラウン

Q 半棚タイプの用途は？

A 掃除用具や長ものの収納に
適しています。

半棚タイプは 065DP と 065EP
しかありません。
型番末尾に P が付いているのが
特長です。



物置内部の寸法を
ご確認ください。

⑧棚板には、収納時に衝撃を
かける恐れのある重量物
は収納しないでください。




写真はTB色
製品重量：約 42kg / 床面積 0.31㎡ (0.09 坪)

半棚タイプ

BJX-065DP ¥37,000

標準組立費 ¥9,000 / 転倒防止工事費別途

内部寸法



■ 半棚板1枚付 (310)

○ 基礎ブロック別途 (4個)




写真はLG色
製品重量：約 45kg / 床面積 0.31㎡ (0.09 坪)

半棚タイプ

BJX-065EP ¥40,000


標準組立費 ¥9,000 / 転倒防止工事費別途

内部寸法



■ 半棚板1枚付 (310)

○ 基礎ブロック別途 (4個)




写真はFW色
製品重量：約 47kg / 床面積 0.31㎡ (0.09 坪)

全面棚タイプ

BJX-065E ¥41,000

標準組立費 ¥9,000 / 転倒防止工事費別途

内部寸法



■ 棚板2枚付 (307)

○ 基礎ブロック別途 (4個)




写真はPG色
製品重量：約 51kg / 床面積 0.45㎡ (0.14 坪)

全面棚タイプ

BJX-067D ¥43,000

標準組立費 ¥9,000 / 転倒防止工事費別途

内部寸法



■ 棚板2枚付 (302)

○ 基礎ブロック別途 (4個)




写真はTB色
製品重量：約 55kg / 床面積 0.45㎡ (0.14 坪)

全面棚タイプ

BJX-067E ¥47,000

標準組立費 ¥10,000 / 転倒防止工事費別途

内部寸法



■ 棚板2枚付 (302)

○ 基礎ブロック別途 (4個)



写真はTB色


製品重量：約 39kg / 床面積 0.46㎡ (0.14 坪)

全面棚タイプ

BJX-095A ￥37,000

標準組立費 ¥9,000 / 転倒防止工事費別途

内部寸法



■棚板1枚付(309)

○基礎ブロック別途(4個)



写真はFW色


製品重量：約 47kg / 床面積 0.46㎡ (0.14 坪)

全面棚タイプ

BJX-095C ￥41,000

標準組立費 ¥9,000 / 転倒防止工事費別途

内部寸法



■棚板1枚付(309)

○基礎ブロック別途(4個)



写真はLG色


製品重量：約 55kg / 床面積 0.46㎡ (0.14 坪)

全面棚タイプ

BJX-095D ￥46,000

標準組立費 ¥10,000 / 転倒防止工事費別途

内部寸法



■棚板2枚付(309)

○基礎ブロック別途(4個)



写真はPG色


製品重量：約 60kg / 床面積 0.46㎡ (0.14 坪)

全面棚タイプ

BJX-095E ￥52,000

標準組立費 ¥10,000 / 転倒防止工事費別途

内部寸法



■棚板2枚付(309)

○基礎ブロック別途(4個)

便利に使って、収納力アップ!

「フックバー」で小物の吊り下げ。「前棚板」で奥行のあるものの収納。「タイヤ止め」でタイヤの転がり防止など収納物に対応できる様々なオプションが揃っています。



フックバー (標準装備)




前棚板 (オプション)



タイヤ止め (オプション)

扉の出幅
(間口 1100mm)



カラーは選べる
4タイプ
ご注文の際は色番を
ご指定ください。



PG
プレミアム
グレー



LG
リーフ
グリーン



FW
フレンドリー
ホワイト



TB
ティンバー
ブラウン



写真はTB色


製品重量: 約 63kg / 床面積 0.68㎡ (0.21 坪)

全面棚タイプ

BJX-097D ¥52,000

標準組立費 ¥10,000 / 転倒防止工事費別途

内部寸法



■棚板 2 枚付 (303)

○基礎ブロック別途 (4 個)



写真はLG色


製品重量: 約 69kg / 床面積 0.68㎡ (0.21 坪)

全面棚タイプ

BJX-097E ¥57,000

標準組立費 ¥11,000 / 転倒防止工事費別途

内部寸法



■棚板 2 枚付 (303)

○基礎ブロック別途 (4 個)



写真はPG色


製品重量: 約 69kg / 床面積 0.81㎡ (0.25 坪)

全面棚タイプ

BJX-099D ¥57,000

標準組立費 ¥11,000 / 転倒防止工事費別途

内部寸法



■棚板 2 枚付 (303)

■別売前棚板 1 枚 (308) ¥2,200

○基礎ブロック別途 (4 個)



写真はFW色


製品重量: 約 76kg / 床面積 0.81㎡ (0.25 坪)

全面棚タイプ

BJX-099E ¥64,000

標準組立費 ¥11,000 / 転倒防止工事費別途

内部寸法



■棚板 2 枚付 (303)

■別売前棚板 1 枚 (308) ¥2,200

○基礎ブロック別途 (4 個)



写真はLG色


製品重量: 約 45kg / 床面積 0.57㎡ (0.17 坪)

全面棚タイプ

BJX-115A ¥42,000

標準組立費 ¥9,000 / 転倒防止工事費別途

内部寸法



■棚板 1 枚付 (204)

○基礎ブロック別途 (4 個)



写真はPG色


製品重量: 約 54kg / 床面積 0.57㎡ (0.17 坪)

全面棚タイプ

BJX-115C ¥47,000

標準組立費 ¥10,000 / 転倒防止工事費別途

内部寸法



■棚板 1 枚付 (204)

○基礎ブロック別途 (4 個)

ドア型
収納庫

アイビス
ストッカー

BJX




全面棚タイプ

BJX-115D ¥53,000

標準組立費 ¥10,000 / 転倒防止工事費別途

内部寸法



■棚板 2 枚付 (204)

○基礎ブロック別途 (4 個)




全面棚タイプ

BJX-115E ¥58,000

標準組立費 ¥11,000 / 転倒防止工事費別途

内部寸法



■棚板 2 枚付 (204)

○基礎ブロック別途 (4 個)




全面棚タイプ

BJX-117D ¥59,000

標準組立費 ¥11,000 / 転倒防止工事費別途

内部寸法



■棚板 2 枚付 (205)

○基礎ブロック別途 (4 個)




全面棚タイプ

BJX-117E ¥64,000

標準組立費 ¥11,000 / 転倒防止工事費別途

内部寸法



■棚板 2 枚付 (205)

○基礎ブロック別途 (4 個)




全面棚タイプ

BJX-119D ¥65,000

標準組立費 ¥11,000 / 転倒防止工事費別途

内部寸法



■棚板 2 枚付 (205)
■別売前棚板 1 枚 (203) ¥2,300

○基礎ブロック別途 (4 個)




全面棚タイプ

BJX-119E ¥74,000

標準組立費 ¥11,000 / 転倒防止工事費別途


内部寸法



■棚板 2 枚付 (205)
■別売前棚板 1 枚 (203) ¥2,300

○基礎ブロック別途 (4 個)

扉の出幅
(間口 1320mm)



カラーは選べる
4タイプ
ご注文の際は色番を
ご指定ください。



PG
プレミアム
グレー



LG
リーフ
グリーン



FW
フレンドリー
ホワイト



TB
ティンバー
ブラウン

納入事例



便利に使って、収納力アップ!

連結金具兼用雨とい (オプション)



集合住宅などで物置同士を連結して設置するのに便利なオプションです。また、中間部の雨といとしても機能します。引き戸タイプの MJX 型でも使用できます。




写真はFW色
製品重量: 約 58kg / 床面積 0.68㎡ (0.21 坪)

全面棚タイプ

BJX-135C ¥53,000

標準組立費 ¥10,000 / 転倒防止工事費別途

内部寸法



■棚板1枚付(234)

○基礎ブロック別途(4個)




写真はPG色
製品重量: 約 68kg / 床面積 0.68㎡ (0.21 坪)

全面棚タイプ

BJX-135D ¥60,000

標準組立費 ¥11,000 / 転倒防止工事費別途

内部寸法



■棚板2枚付(234)

○基礎ブロック別途(4個)




写真はLG色
製品重量: 約 74kg / 床面積 0.68㎡ (0.21 坪)

全面棚タイプ

BJX-135E ¥64,000

標準組立費 ¥11,000 / 転倒防止工事費別途

内部寸法




■棚板2枚付(234)

○基礎ブロック別途(4個)

アイビストッカー・タイヤストッカー

ドア型収納庫・タイヤ収納庫 >> BJX

扉の出幅
(間口 1320mm)



ドア型
収納庫

アイビス
ストッカー

BJX



写真はFW色


製品重量：約 80kg / 床面積 1.00㎡ (0.30 坪)

全面棚タイプ

BJX-137D ￥68,000

標準組立費 ¥11,000 / 転倒防止工事費別途

内部寸法



棚板 2 枚付 (08)

○基礎ブロック別途 (4 個)



写真はPG色


製品重量：約 87kg / 床面積 1.00㎡ (0.30 坪)

全面棚タイプ

BJX-137E ￥74,000

標準組立費 ¥11,000 / 転倒防止工事費別途

内部寸法




棚板 2 枚付 (08)

○基礎ブロック別途 (4 個)

CAUTION!

棚板上にはタイヤは収納できません。衝撃や集中荷重で棚フックが耐えきれず外れたり、壊れたりして棚板が転落し、思わぬケガをする恐れがあります。車2台分 (8本) を収納したい場合は、タイヤストッカーをご利用ください。



タイヤは床の上に、転がり、飛出しに配慮して収納するようお願いします。

⑧タイヤは物置に衝撃をかけないように収納してください。



写真はLG色


製品重量：約 89kg / 床面積 1.19㎡ (0.36 坪)

全面棚タイプ

BJX-139D ￥74,000

標準組立費 ¥11,000 / 転倒防止工事費別途

内部寸法



棚板 2 枚付 (08)

別売前棚板 1 枚 (268) ￥2,800

○基礎ブロック別途 (4 個)



写真はTB色

タイヤ止めはオプション


製品重量：約 97kg / 床面積 1.19㎡ (0.36 坪)

全面棚タイプ

BJX-139E ￥84,000

標準組立費 ¥12,000 / 転倒防止工事費別途

内部寸法



棚板 2 枚付 (08)

別売前棚板 1 枚 (268) ￥2,800

○基礎ブロック別途 (4 個)

Q タイヤの大きさってどのくらいですか？



A 下表を参考にしてください。



車種タイプ	参考サイズ	①	②	③
軽自動車	155/65R 14	559	157	628
コンパクトカー	185/65R 15	621	189	756
5ナンバーセダン	185/55R 16	610	192	768
Mクラスミニバン	195/65R 15	635	199	796
スポーツ	205/55R 16	632	211	844
3ナンバーセダン	215/60R 16	664	218	872
Lクラスミニバン	235/50R 18	693	241	964
大型SUV	285/60R 18	799	292	1,168

上記の寸法(mm)はあくまでも目安です。メーカーや年度によっても異なりますので現物を確認してください。

⑧タイヤは物置に衝撃をかけないように収納してください。



オプション

19
ページ