

断熱材付物置

ネクスタプラス  
**NEXTA+**

27  
サイズ



NXP Type

内壁付

天井付


仮ロック機能

扉パッキン

アルミレール

組立工具付

アンカープレート



物置に断熱材をプラスした  
収納物にやさしい物置誕生!!



NXP-25ST/MG 設置イメージ

2色 扉カラー



MG ミストグレー



PG プレミアムグレー



SS サンシルバー

高級ウレタン塗装  
サビに強く、変色に強い

※屋根はアクリル塗装

庫外色 壁・屋根：ミストグレー、屋根回り：シャドウグレー

庫内色 棚・床：ミストグレー、内壁・天井：エコベージュ

1色 ドアカラー

構造



2重構造

基本仕様

屋根 前部:60mm  
出幅 後部:80mm  
側面:50mm

庫内 Sタイプ:1785mm  
天井高 Hタイプ:2085mm

積雪 一般型:1200N/m<sup>2</sup>  
強度 (120kgf/m<sup>2</sup>)  
多雪地型:3100N/m<sup>2</sup>  
(315kgf/m<sup>2</sup>)

確認申請についてはP.6 7をご参照ください。



# 違いがわかる 特長説明!


## 1 断熱材標準装備

内壁・天井には断熱性・耐水性・耐衝撃性・耐薬品性に優れた材料エペラン®を採用。収納物をしっかり守ります。



## 2 断熱で安心

エペラン®は鋼板から直接伝わってくる熱を防ぎ、通常の物置に比べて急激な温度変化を軽減します。



## 3 ほこりの侵入に配慮

床合わせ目からのほこり侵入に配慮し、パッキンを採用。また、床は耐荷重6000N/m<sup>2</sup> (600kgf/m<sup>2</sup>)で非常に頑丈です。



## 4 頑丈な棚板

収納力に優れた棚板4枚を標準装備。棚板強度は2000~2500N/m<sup>2</sup> (約200~250kgf/m<sup>2</sup>)で頑丈です。  
※集中荷重、衝撃に耐えるものではありません。  
※P76~79の機種はオプション品となります。



## 5 開口部の位置変更可能

扉・ドアの位置を変更することで、屋根の傾斜を変更できます。雨水を右・左・前流れに設定できます。  
※奥行1370mmタイプの側面への扉の取り付けはできません。



## 6 逆開き設定可能

設置場所の状況によって開口方向を逆開きに設定できます。

**扉タイプ (逆開き)** **ドアタイプ (逆開き)**



現地で戸車・スライダーを入れ替えるだけで変更できます。ただし錠前は天地逆仕様となります。

断熱材付物置

NXP  
ネクスツプラス

## 扉タイプ

断熱材付きの扉は、開口部も広く出し入れ簡単!



扉は全て壁4枚分 (SP-4)

| 扉開口寸法        |              |
|--------------|--------------|
| Sタイプ         | Hタイプ         |
| 幅<br>950mm   | 幅<br>950mm   |
| 高さ<br>1725mm | 高さ<br>2025mm |
| 扉枠の出: 約75mm  |              |

## ドアタイプ

気密性の高いアルミ製ドアは、ほこりの侵入を軽減!



ドアは全て壁2枚分 (DP)

| ドア開口寸法       |              |
|--------------|--------------|
| Sタイプ         | Hタイプ         |
| 幅<br>753mm   | 幅<br>753mm   |
| 高さ<br>1740mm | 高さ<br>2040mm |
| ドア枠の出: 約45mm |              |

### 1 安心・安全



鍵がなくても仮ロックできるシリンダー錠。仮ロックは内部解錠が可能で安全にも配慮しています。リバーシブルキー2枚付きで安心です。  
※内部から施錠はできません。

### 2 滑らかな開閉



上下レールには耐久性に優れたアルミを採用。いつまでも滑らかな開閉が持続します。

### 1 高い気密性




住宅に使われるアルミ製枠ドアで気密性を確保。また、パッキン材ですきま風によるほこりの侵入を軽減します。  
※ドアに断熱材は付いていません。

### 2 シンプルなハンドル



写真は庫内側  
シンプルなデザインの握玉ハンドルは内錠付で、庫内操作部には蛍光シールが付いている安全設計です。リバーシブルキー3枚付きです。

### 3 安心の快適収納



扉の合わせ目には樹脂パッキンを採用し、扉上下部にはカバーを付けて雨水・ほこりの侵入に配慮しています。また、扉裏にも断熱材を付け高断熱を実現し収納物に配慮しています。

### 3 ドアクローザー標準装備



ドアクローザーの採用で開閉が静かでスムーズです。閉まる速度やストップ位置の調整もできます。



高さは  
**2タイプ**



スタンダード  
**Sタイプ**  
**2075mm**  
棚板 2 段



ハイルーフ  
**Hタイプ**  
**2375mm**  
棚板 2 段

## ネクスタプラス [NXP] の選び方

### 1 全 27 サイズから選びましょう!

|    |                                               |
|----|-----------------------------------------------|
| 間口 | 6 サイズ (1790, 2210, 2630, 3580, 4420, 5260 mm) |
| 奥行 | 4 サイズ (1370, 1790, 2210, 2630 mm)             |
| 高さ | 2 サイズ (スタンダード 2075, ハイルーフ 2375 mm)            |

※サイズは間口×奥行×高さで構成されていますが、組み合わせによっては無いサイズもあります。  
※ P.76 以降の機種は ハイルーフ 2375mmのみとなります。また、奥行 1370mmの設定はありません。

### 2 開口部のタイプを選びましょう!

#### 扉タイプ

断熱材付きの扉は、開口部も広く出し入れ簡単!



#### ドアタイプ

気密性の高いアルミ製ドアは、ほこりの侵入を軽減!



### 3 扉カラーを選びましょう! ▶ MG ミストグレー | PG プレミアムグレー

※ドアカラーはサンシルバーのみとなります。

### 4 オプションを選びましょう! P.80 ~ 81 からお選びください。本体と同時に注文がおすすめです。



### 棚板の高さ調節について

棚板の高さは棚フックで、収納物に合わせて100mmピッチで簡単に調節できます。  
※ P.76 ~ 79 の機種は棚板は別売です。

スタンダード Sタイプ  
2075mm

ハイルーフ Hタイプ  
2375mm



A: 346 ~ 1446mm



B: 346 ~ 1746mm

### 注文型番はこうなります。

例 **NXP-25ST / MG**  
床面積  
高さ  
色番の記入をお忘れなく!  
T: 扉タイプ  
D: ドアタイプ



[ ] はハイルーフの寸法  
写真はNXP-25ST/MG

| 扉タイプ | NXP-25ST                  | スタンダード |
|------|---------------------------|--------|
| 一般型  | ¥201,000                  |        |
| 多雪地型 |                           |        |
|      | 標準組立費 ¥23,000 / 転倒防止工事費別途 |        |


| 扉タイプ | NXP-25HT                  | ハイルーフ |
|------|---------------------------|-------|
| 一般型  | ¥224,000                  |       |
| 多雪地型 |                           |       |
|      | 標準組立費 ¥25,000 / 転倒防止工事費別途 |       |

| ドアタイプ | NXP-25SD                  | スタンダード |
|-------|---------------------------|--------|
| 一般型   | ¥226,000                  |        |
| 多雪地型  |                           |        |
|       | 標準組立費 ¥26,000 / 転倒防止工事費別途 |        |

| ドアタイプ | NXP-25HD                  | ハイルーフ |
|-------|---------------------------|-------|
| 一般型   | ¥249,000                  |       |
| 多雪地型  |                           |       |
|       | 標準組立費 ¥28,000 / 転倒防止工事費別途 |       |


#### 棚板配置例

棚板 4 枚付  
(01×4)



#### 棚板配置例

棚板 4 枚付  
(01×4)



別売棚板(価格は本体同時注文の場合)

別売棚 C セット(2段) ¥7,700

※ドアタイプは 62 が必要です。

別売オプション(その他は P.80 ~ 81)

- 雨とい ¥4,300
- 結露軽減材 ¥6,600
- 基礎ブロック別途 (7 個)

別売棚板(価格は本体同時注文の場合)

別売棚 C セット(2段) ¥7,900

※ドアタイプは 62 が必要です。

別売オプション(その他は P.80 ~ 81)

- 雨とい ¥4,400
- 結露軽減材 ¥6,600
- 基礎ブロック別途 (7 個)

| 扉     | スタンダード                                  | 開口寸法: 幅 950mm 高さ 1725mm / 製品重量: 約 232kg | 床面積: 2.59㎡ (0.78坪) |
|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| ハイルーフ | 開口寸法: 幅 950mm 高さ 2025mm / 製品重量: 約 260kg |                                         |                    |
| ドア    | スタンダード                                  | 開口寸法: 幅 753mm 高さ 1740mm / 製品重量: 約 223kg | 床面積: 2.49㎡ (0.75坪) |
| ハイルーフ | 開口寸法: 幅 753mm 高さ 2040mm / 製品重量: 約 249kg |                                         |                    |



[ ] はハイルーフの寸法  
写真はNXP-32HD

| 扉タイプ | NXP-32ST                  | スタンダード |
|------|---------------------------|--------|
| 一般型  | ¥231,000                  |        |
| 多雪地型 |                           |        |
|      | 標準組立費 ¥26,000 / 転倒防止工事費別途 |        |


| 扉タイプ | NXP-32HT                  | ハイルーフ |
|------|---------------------------|-------|
| 一般型  | ¥267,000                  |       |
| 多雪地型 |                           |       |
|      | 標準組立費 ¥30,000 / 転倒防止工事費別途 |       |

| ドアタイプ | NXP-32SD                  | スタンダード |
|-------|---------------------------|--------|
| 一般型   | ¥256,000                  |        |
| 多雪地型  |                           |        |
|       | 標準組立費 ¥29,000 / 転倒防止工事費別途 |        |

| ドアタイプ | NXP-32HD                  | ハイルーフ |
|-------|---------------------------|-------|
| 一般型   | ¥292,000                  |       |
| 多雪地型  |                           |       |
|       | 標準組立費 ¥34,000 / 転倒防止工事費別途 |       |


#### 棚板配置例

棚板 4 枚付  
(01×4)



#### 棚板配置例

棚板 4 枚付  
(01×4)



別売棚板(価格は本体同時注文の場合)

別売棚 C セット(2段) ¥9,300

※ドアタイプは 62 が必要です。

別売オプション(その他は P.80 ~ 81)

- 雨とい ¥4,300
- 結露軽減材 ¥8,400
- 基礎ブロック別途 (9 個)

別売棚板(価格は本体同時注文の場合)

別売棚 C セット(2段) ¥9,500

※ドアタイプは 62 が必要です。

別売オプション(その他は P.80 ~ 81)

- 雨とい ¥4,400
- 結露軽減材 ¥8,400
- 基礎ブロック別途 (9 個)

※採光壁はオプション

| 扉     | スタンダード                                  | 開口寸法: 幅 950mm 高さ 1725mm / 製品重量: 約 268kg | 床面積: 3.34㎡ (1.01坪) |
|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| ハイルーフ | 開口寸法: 幅 950mm 高さ 2025mm / 製品重量: 約 299kg |                                         |                    |
| ドア    | スタンダード                                  | 開口寸法: 幅 753mm 高さ 1740mm / 製品重量: 約 258kg | 床面積: 3.24㎡ (0.98坪) |
| ハイルーフ | 開口寸法: 幅 753mm 高さ 2040mm / 製品重量: 約 288kg |                                         |                    |

※ 価格は全て税抜価格です。

※ 運賃・組立費は別途です。(標準組立費の中には、基礎工事費・転倒防止工事費・ブロック代は含まれていません。)

扉カラーは選べる  
**2タイプ**  
ご注文の際は色番を  
ご指定ください。



MG  
ミスト  
グレー



PG  
プレミアム  
グレー

開口部は選べる  
**2タイプ**



T  
扉  
タイプ



D  
ドア  
タイプ



|    |       |                                    |                   |
|----|-------|------------------------------------|-------------------|
| 扉  | 標準タイプ | 開口寸法：幅950mm 高さ1725mm / 製品重量：約263kg | 床面積：3.16㎡ (0.96坪) |
|    | ハイルーフ | 開口寸法：幅950mm 高さ2025mm / 製品重量：約294kg |                   |
| ドア | 標準タイプ | 開口寸法：幅753mm 高さ1740mm / 製品重量：約253kg | 床面積：3.07㎡ (0.93坪) |
|    | ハイルーフ | 開口寸法：幅753mm 高さ2040mm / 製品重量：約283kg |                   |

|      |                           |              |
|------|---------------------------|--------------|
| 扉タイプ | NXP-30ST 標準タイプ            | 一般型 ￥214,000 |
|      | 多雪地型 ￥215,000             |              |
|      | 標準組立費 ¥25,000 / 転倒防止工事費別途 |              |


|      |                           |              |
|------|---------------------------|--------------|
| 扉タイプ | NXP-30HT ハイルーフ            | 一般型 ￥248,000 |
|      | 多雪地型 ￥249,000             |              |
|      | 標準組立費 ¥29,000 / 転倒防止工事費別途 |              |

|       |                           |              |
|-------|---------------------------|--------------|
| ドアタイプ | NXP-30SD 標準タイプ            | 一般型 ￥239,000 |
|       | 多雪地型 ￥240,000             |              |
|       | 標準組立費 ¥28,000 / 転倒防止工事費別途 |              |

|       |                           |              |
|-------|---------------------------|--------------|
| ドアタイプ | NXP-30HD ハイルーフ            | 一般型 ￥273,000 |
|       | 多雪地型 ￥274,000             |              |
|       | 標準組立費 ¥33,000 / 転倒防止工事費別途 |              |

棚板配置例

棚板合計4枚付  
(01×2、02×2)




別売棚板(価格は本体同時注文の場合)  
別売棚 C セット(2段) ¥7,700  
※ドアタイプは62が必要です。

別売オプション(その他はP.80~81)

- 雨とい ¥4,500
- 結露軽減材 ¥8,000
- 基礎ブロック別途(10個)

棚板配置例

棚板合計4枚付  
(01×2、02×2)



別売棚板(価格は本体同時注文の場合)  
別売棚 C セット(2段) ¥7,900  
※ドアタイプは62が必要です。

別売オプション(その他はP.80~81)

- 雨とい ¥4,600
- 結露軽減材 ¥8,000
- 基礎ブロック別途(10個)



|    |       |                                    |                   |
|----|-------|------------------------------------|-------------------|
| 扉  | 標準タイプ | 開口寸法：幅950mm 高さ1725mm / 製品重量：約301kg | 床面積：4.09㎡ (1.24坪) |
|    | ハイルーフ | 開口寸法：幅950mm 高さ2025mm / 製品重量：約336kg |                   |
| ドア | 標準タイプ | 開口寸法：幅753mm 高さ1740mm / 製品重量：約292kg | 床面積：3.99㎡ (1.21坪) |
|    | ハイルーフ | 開口寸法：幅753mm 高さ2040mm / 製品重量：約324kg |                   |

|      |                           |              |
|------|---------------------------|--------------|
| 扉タイプ | NXP-40ST 標準タイプ            | 一般型 ￥245,000 |
|      | 多雪地型 ￥247,000             |              |
|      | 標準組立費 ¥28,000 / 転倒防止工事費別途 |              |


|      |                           |              |
|------|---------------------------|--------------|
| 扉タイプ | NXP-40HT ハイルーフ            | 一般型 ￥280,000 |
|      | 多雪地型 ￥282,000             |              |
|      | 標準組立費 ¥33,000 / 転倒防止工事費別途 |              |

|       |                           |              |
|-------|---------------------------|--------------|
| ドアタイプ | NXP-40SD 標準タイプ            | 一般型 ￥270,000 |
|       | 多雪地型 ￥272,000             |              |
|       | 標準組立費 ¥32,000 / 転倒防止工事費別途 |              |

|       |                           |              |
|-------|---------------------------|--------------|
| ドアタイプ | NXP-40HD ハイルーフ            | 一般型 ￥305,000 |
|       | 多雪地型 ￥307,000             |              |
|       | 標準組立費 ¥36,000 / 転倒防止工事費別途 |              |

棚板配置例

棚板合計4枚付  
(01×2、02×2)




別売棚板(価格は本体同時注文の場合)  
別売棚 C セット(2段) ¥9,300  
※ドアタイプは62が必要です。

別売オプション(その他はP.80~81)

- 雨とい ¥4,500
- 結露軽減材 ¥10,300
- 基礎ブロック別途(12個)

棚板配置例

棚板合計4枚付  
(01×2、02×2)



別売棚板(価格は本体同時注文の場合)  
別売棚 C セット(2段) ¥9,500  
※ドアタイプは62が必要です。


別売オプション(その他はP.80~81)

- 雨とい ¥4,600
- 結露軽減材 ¥10,300
- 基礎ブロック別途(12個)



## Q エペラン® の断熱性能は？

ネクスタプラスの断熱材  
エペラン® 15mmと同じ断  
熱効果を得るために必  
要な他の壁材の厚み。



A エペラン® の熱伝導率はロック  
ウールボードと同等の性能を持  
っていて、断熱性に優れた材料  
です。だから、ネクスタプラスは  
収納物にやさしい物置なのです。

※エペラン® は、株式会社カネカの登録商標です。



※一般型は積雪1200N/㎡ (120kgf/㎡) に耐え、多雪地型は積雪3100N/㎡ (315kgf/㎡) に耐えます。(安全のため一般型は0.6m以上、多雪地型は1m以上積もらないように、雪下ろしをしてください。)  
※製品重量は一般型鋼材重量を表示してあります。




高さは  
**2タイプ**



スタンダード  
**Sタイプ**  
2075mm  
棚板 2 段



ハイルーフ  
**Hタイプ**  
2375mm  
棚板 2 段



[ ] はハイルーフの寸法  
写真はNXP-48HT/PG

2020 [2320] 2075 [2375]

2210 2210 ※通気パネルはオプション

|    |        |                                      |                    |
|----|--------|--------------------------------------|--------------------|
| 扉  | スタンダード | 開口寸法: 幅950mm 高さ1725mm / 製品重量: 約336kg | 床面積: 5.02㎡ (1.52坪) |
|    | ハイルーフ  | 開口寸法: 幅950mm 高さ2025mm / 製品重量: 約374kg |                    |
| ドア | スタンダード | 開口寸法: 幅753mm 高さ1740mm / 製品重量: 約326kg | 床面積: 4.92㎡ (1.49坪) |
|    | ハイルーフ  | 開口寸法: 幅753mm 高さ2040mm / 製品重量: 約363kg |                    |

## NXP-48ST スタンダード

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| 一般型                       | ¥288,000 |
| 多雪地型                      | ¥290,000 |
| 標準組立費 ¥33,000 / 転倒防止工事費別途 |          |

## NXP-48HT ハイルーフ

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| 一般型                       | ¥313,000 |
| 多雪地型                      | ¥315,000 |
| 標準組立費 ¥36,000 / 転倒防止工事費別途 |          |

## NXP-48SD スタンダード


|                           |          |
|---------------------------|----------|
| 一般型                       | ¥313,000 |
| 多雪地型                      | ¥315,000 |
| 標準組立費 ¥36,000 / 転倒防止工事費別途 |          |

## NXP-48HD ハイルーフ

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| 一般型                       | ¥338,000 |
| 多雪地型                      | ¥340,000 |
| 標準組立費 ¥39,000 / 転倒防止工事費別途 |          |


棚板配置例

棚板合計 4 枚付  
(01×2, 02×2)



棚板配置例

棚板合計 4 枚付  
(01×2, 02×2)



別売棚板(価格は本体同時注文の場合)

別売棚 C セット(2段) ¥15,400

※ドアタイプは62が必要です。

別売オプション(その他はP.80~81)

- 雨とい ¥4,500
- 結露軽減材 ¥12,800
- 基礎ブロック別途 (16個)

別売棚板(価格は本体同時注文の場合)

別売棚 C セット(2段) ¥15,800

※ドアタイプは62が必要です。

別売オプション(その他はP.80~81)

- 雨とい ¥4,600
- 結露軽減材 ¥12,800
- 基礎ブロック別途 (14個)

[ ] はハイルーフの寸法  
写真はNXP-36SD



|    |        |                                      |                    |
|----|--------|--------------------------------------|--------------------|
| 扉  | スタンダード | 開口寸法: 幅950mm 高さ1725mm / 製品重量: 約295kg | 床面積: 3.74㎡ (1.13坪) |
|    | ハイルーフ  | 開口寸法: 幅950mm 高さ2025mm / 製品重量: 約330kg |                    |
| ドア | スタンダード | 開口寸法: 幅753mm 高さ1740mm / 製品重量: 約286kg | 床面積: 3.64㎡ (1.10坪) |
|    | ハイルーフ  | 開口寸法: 幅753mm 高さ2040mm / 製品重量: 約319kg |                    |

## NXP-36ST スタンダード

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| 一般型                       | ¥246,000 |
| 多雪地型                      | ¥248,000 |
| 標準組立費 ¥28,000 / 転倒防止工事費別途 |          |

## NXP-36HT ハイルーフ

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| 一般型                       | ¥281,000 |
| 多雪地型                      | ¥283,000 |
| 標準組立費 ¥33,000 / 転倒防止工事費別途 |          |

## NXP-36SD スタンダード


|                           |          |
|---------------------------|----------|
| 一般型                       | ¥271,000 |
| 多雪地型                      | ¥273,000 |
| 標準組立費 ¥32,000 / 転倒防止工事費別途 |          |

## NXP-36HD ハイルーフ

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| 一般型                       | ¥306,000 |
| 多雪地型                      | ¥308,000 |
| 標準組立費 ¥36,000 / 転倒防止工事費別途 |          |


棚板配置例

棚板 4 枚付  
(02×4)



棚板配置例

棚板 4 枚付  
(02×4)



別売棚板(価格は本体同時注文の場合)

別売棚 C セット(2段) ¥7,700

※ドアタイプと扉の取付位置によっては62が必要です。

別売オプション(その他はP.80~81)

- 雨とい ¥4,700
- 結露軽減材 ¥9,300
- 基礎ブロック別途 (12個)

別売棚板(価格は本体同時注文の場合)

別売棚 C セット(2段) ¥7,900

※ドアタイプと扉の取付位置によっては62が必要です。

別売オプション(その他はP.80~81)

- 雨とい ¥4,800
- 結露軽減材 ¥9,300
- 基礎ブロック別途 (12個)

[ ] はハイルーフの寸法  
写真はNXP-50HT/MG



|    |        |                                      |                    |
|----|--------|--------------------------------------|--------------------|
| 扉  | スタンダード | 開口寸法: 幅950mm 高さ1725mm / 製品重量: 約340kg | 床面積: 4.84㎡ (1.47坪) |
|    | ハイルーフ  | 開口寸法: 幅950mm 高さ2025mm / 製品重量: 約378kg |                    |
| ドア | スタンダード | 開口寸法: 幅753mm 高さ1740mm / 製品重量: 約330kg | 床面積: 4.75㎡ (1.44坪) |
|    | ハイルーフ  | 開口寸法: 幅753mm 高さ2040mm / 製品重量: 約367kg |                    |

## NXP-50ST スタンダード

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| 一般型                       | ¥291,000 |
| 多雪地型                      | ¥295,000 |
| 標準組立費 ¥34,000 / 転倒防止工事費別途 |          |

## NXP-50HT ハイルーフ

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| 一般型                       | ¥314,000 |
| 多雪地型                      | ¥318,000 |
| 標準組立費 ¥36,000 / 転倒防止工事費別途 |          |

## NXP-50SD スタンダード


|                           |          |
|---------------------------|----------|
| 一般型                       | ¥316,000 |
| 多雪地型                      | ¥320,000 |
| 標準組立費 ¥37,000 / 転倒防止工事費別途 |          |

## NXP-50HD ハイルーフ

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| 一般型                       | ¥339,000 |
| 多雪地型                      | ¥343,000 |
| 標準組立費 ¥39,000 / 転倒防止工事費別途 |          |


棚板配置例

棚板 4 枚付  
(02×4)



棚板配置例

棚板 4 枚付  
(02×4)



別売棚板(価格は本体同時注文の場合)

別売棚 C セット(2段) ¥9,300

※ドアタイプと扉の取付位置によっては62が必要です。

別売オプション(その他はP.80~81)

- 雨とい ¥4,700
- 結露軽減材 ¥12,100
- 基礎ブロック別途 (12個)

別売棚板(価格は本体同時注文の場合)

別売棚 C セット(2段) ¥9,500

※ドアタイプと扉の取付位置によっては62が必要です。

別売オプション(その他はP.80~81)

- 雨とい ¥4,800
- 結露軽減材 ¥12,100
- 基礎ブロック別途 (12個)

※ 価格は全て税抜価格です。

※ 運賃・組立費は別途です。(標準組立費の中には、基礎工事費・転倒防止工事費・ブロック代は含まれていません。)

扉カラーは選べる  
**2タイプ**  
ご注文の際は色番を  
ご指定ください。



MG  
ミスト  
グレー



PG  
プレミアム  
グレー

開口部は選べる  
**2タイプ**



T  
扉  
タイプ



D  
ドア  
タイプ

[ ] はハイルーフの寸法  
写真はNXP-60SD



※採光壁はオプション

|    |        |                                  |                   |
|----|--------|----------------------------------|-------------------|
| 扉  | スタンダード | 開口寸法：幅950mm 高さ1725mm／製品重量：約377kg | 床面積：5.95㎡ (1.80坪) |
|    | ハイルーフ  | 開口寸法：幅950mm 高さ2025mm／製品重量：約419kg |                   |
| ドア | スタンダード | 開口寸法：幅753mm 高さ1740mm／製品重量：約367kg | 床面積：5.85㎡ (1.77坪) |
|    | ハイルーフ  | 開口寸法：幅753mm 高さ2040mm／製品重量：約408kg |                   |

[ ] はハイルーフの寸法  
写真はNXP-70HT/MG



|    |        |                                  |                   |
|----|--------|----------------------------------|-------------------|
| 扉  | スタンダード | 開口寸法：幅950mm 高さ1725mm／製品重量：約420kg | 床面積：7.05㎡ (2.14坪) |
|    | ハイルーフ  | 開口寸法：幅950mm 高さ2025mm／製品重量：約466kg |                   |
| ドア | スタンダード | 開口寸法：幅753mm 高さ1740mm／製品重量：約411kg | 床面積：6.96㎡ (2.11坪) |
|    | ハイルーフ  | 開口寸法：幅753mm 高さ2040mm／製品重量：約455kg |                   |

### NXP-60ST スタンダード

|                           |      |          |
|---------------------------|------|----------|
| 扉タイプ                      | 一般型  | ¥322,000 |
|                           | 多雪地型 | ¥326,000 |
| 標準組立費 ¥37,000 / 転倒防止工事費別途 |      |          |

### NXP-60HT ハイルーフ

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| 一般型                       | ¥357,000 |
| 多雪地型                      | ¥361,000 |
| 標準組立費 ¥40,000 / 転倒防止工事費別途 |          |

### NXP-60SD スタンダード


|                           |      |          |
|---------------------------|------|----------|
| ドアタイプ                     | 一般型  | ¥347,000 |
|                           | 多雪地型 | ¥351,000 |
| 標準組立費 ¥40,000 / 転倒防止工事費別途 |      |          |

### NXP-60HD ハイルーフ

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| 一般型                       | ¥382,000 |
| 多雪地型                      | ¥386,000 |
| 標準組立費 ¥43,000 / 転倒防止工事費別途 |          |


棚板配置例

棚板4枚付 (02×4)



棚板配置例

棚板4枚付 (02×4)



別売棚板(価格は本体同時注文の場合)

別売棚 C セット(2段) ¥15,400

※ドアタイプと扉の取付位置によっては62が必要です。

別売オプション(その他はP.80～81)

- 雨とい ¥4,700
- 結露軽減材 ¥15,200
- 基礎ブロック別途(14個)

別売棚板(価格は本体同時注文の場合)

別売棚 C セット(2段) ¥15,800

※ドアタイプと扉の取付位置によっては62が必要です。

別売オプション(その他はP.80～81)

- 雨とい ¥4,800
- 結露軽減材 ¥15,200
- 基礎ブロック別途(14個)

### NXP-70ST スタンダード

|                           |      |          |
|---------------------------|------|----------|
| 扉タイプ                      | 一般型  | ¥359,000 |
|                           | 多雪地型 | ¥365,000 |
| 標準組立費 ¥40,000 / 転倒防止工事費別途 |      |          |

### NXP-70HT ハイルーフ

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| 一般型                       | ¥402,000 |
| 多雪地型                      | ¥408,000 |
| 標準組立費 ¥45,000 / 転倒防止工事費別途 |          |

### NXP-70SD スタンダード


|                           |      |          |
|---------------------------|------|----------|
| ドアタイプ                     | 一般型  | ¥384,000 |
|                           | 多雪地型 | ¥390,000 |
| 標準組立費 ¥43,000 / 転倒防止工事費別途 |      |          |

### NXP-70HD ハイルーフ

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| 一般型                       | ¥427,000 |
| 多雪地型                      | ¥433,000 |
| 標準組立費 ¥48,000 / 転倒防止工事費別途 |          |


棚板配置例

棚板4枚付 (02×4)



棚板配置例

棚板4枚付 (02×4)



別売棚板(価格は本体同時注文の場合)

別売棚 C セット(2段) ¥17,000

※ドアタイプと扉の取付位置によっては62が必要です。

別売オプション(その他はP.80～81)

- 雨とい ¥4,700
- 結露軽減材 ¥17,800
- 基礎ブロック別途(16個)

別売棚板(価格は本体同時注文の場合)

別売棚 C セット(2段) ¥17,400

※ドアタイプと扉の取付位置によっては62が必要です。

別売オプション(その他はP.80～81)

- 雨とい ¥4,800
- 結露軽減材 ¥17,800
- 基礎ブロック別途(16個)

**Q** 長期間収納する時の  
注意点は？



**A** 換気とこまめなお手入れです。

晴れた乾燥した日に、扉(ドア)をあけて定期的に換気を行ってください。その際、庫内のお手入れをしていただくと収納物をきれいに保てます。

※地域・気候・使用状況により、結露が発生する場合があります。その際は庫内を換気して、水分や熱が発生する要因を取り除いてください。



NXP-25SD

※一般型は積雪1200N/㎡ (120kgf/㎡) に耐え、多雪地型は積雪3100N/㎡ (315kgf/㎡) に耐えます。(安全のため一般型は0.6m以上、多雪地型は1m以上積もらないように、雪下ろしをしてください。)

※製品重量は一般型鋼材重量を表示してあります。

イナハ物置



## Q 大型 (6本柱) タイプとは?

## A 通常タイプと異なり、中央部分に柱が立ちます。そのため・・・

- ① 現場の使い勝手に合わせて、入り口を移動することで屋根の傾斜を変えられます。
- ② 中央部分の柱をまたいで、扉やドア、オプション品の設置はできません。
- ③ 大空間の使い勝手を考慮して、棚板も別売仕様になっています。

屋根の  
傾斜変更  
イメージ

扉側から見て後面流れ



扉側から見て左側面流れ



扉側から見て右側面流れ

写真はNXP-64HT/MG



扉 開口寸法: 幅950mm 高さ2025mm / 製品重量: 約463kg

床面積: 6.54㎡ (1.98坪)

ドア 開口寸法: 幅753mm 高さ2040mm / 製品重量: 約453kg

床面積: 6.45㎡ (1.95坪)

## NXP-64HT ハイルーフ

一般型  
多雪地型  
¥400,000

標準組立費 ¥48,000 / 転倒防止工事費別途

## NXP-64HD ハイルーフ

一般型  
多雪地型  
¥425,000


標準組立費 ¥51,000 / 転倒防止工事費別途

別売オプション(その他はP.80~81)

- 雨とい ¥8,800
- 結露軽減材 ¥16,800
- 棚板・棚支柱別売
- 基礎ブロック別途 (15個)

## 別売棚板配置例

■扉タイプ(価格は本体同時発注の場合)




別売棚 Aセット(2段) ¥27,700

別売棚 Bセット(2段) ¥14,600

別売棚 Cセット(2段) ¥10,600

別売棚 Dセット(2段) ¥13,100

■ドアタイプ(価格は本体同時発注の場合)



別売棚 Aセット(2段) ¥27,700

別売棚 Bセット(2段) ¥14,600

別売棚 Cセット(2段) ¥10,600

別売棚 Dセット(2段) ¥13,100

別売棚 Eセット(2段) ¥9,500

写真はNXP-79HD



扉 開口寸法: 幅950mm 高さ2025mm / 製品重量: 約515kg

床面積: 8.05㎡ (2.44坪)

ドア 開口寸法: 幅753mm 高さ2040mm / 製品重量: 約503kg

床面積: 7.95㎡ (2.41坪)

※棚板、棚支柱、採光壁はオプション

## NXP-79HT ハイルーフ

一般型  
多雪地型  
¥441,000  
¥452,000

標準組立費 ¥54,000 / 転倒防止工事費別途

※多雪地型には梁中補強パネルが入ります。

## NXP-79HD ハイルーフ

一般型  
多雪地型  
¥466,000  
¥477,000

標準組立費 ¥57,000 / 転倒防止工事費別途


※多雪地型には梁中補強パネルが入ります。

別売オプション(その他はP.80~81)

- 雨とい ¥8,800
- 結露軽減材 ¥21,000
- 棚板・棚支柱別売
- 基礎ブロック別途 (17個)

## 別売棚板配置例

■扉タイプ(価格は本体同時発注の場合)



別売棚 Aセット(2段) ¥27,700


別売棚 Bセット(2段) ¥14,600

別売棚 Cセット(2段) ¥12,000

別売棚 Dセット(2段) ¥14,700

別売棚 Eセット(2段) ¥15,800

■ドアタイプ(価格は本体同時発注の場合)



別売棚 Aセット(2段) ¥27,700

別売棚 Bセット(2段) ¥14,600

別売棚 Cセット(2段) ¥12,000

別売棚 Dセット(2段) ¥14,700

別売棚 Eセット(2段) ¥15,800



扉カラーは選べる  
**2タイプ**  
ご注文の際は色番を  
ご指定ください。



MG  
ミスト  
グレー



PG  
プレミアム  
グレー

開口部は選べる  
**2タイプ**



T  
扉  
タイプ



D  
ドア  
タイプ

写真はNXP-94HT/PG



※採光壁はオプション

扉 開口寸法: 幅950mm 高さ2025mm / 製品重量: 約579kg

床面積: 9.55㎡ (2.89坪)

ドア 開口寸法: 幅753mm 高さ2040mm / 製品重量: 約569kg

床面積: 9.45㎡ (2.86坪)

### NXP-94HT ハイルーフ

一般型 ¥495,000

多雪地型 ¥506,000

標準組立費 ¥59,000 / 転倒防止工事費別途

※多雪地型には梁中補強パネルが入ります。

### NXP-94HD ハイルーフ

一般型 ¥520,000

多雪地型 ¥531,000

標準組立費 ¥62,000 / 転倒防止工事費別途


※多雪地型には梁中補強パネルが入ります。

別売オプション(その他はP.80~81)

- 雨とい ¥8,800
- 結露軽減材 ¥24,600
- 棚板・棚支柱別売
- 基礎ブロック別途 (20個)

別売棚板配置例

■扉タイプ(価格は本体同時発注の場合)




別売棚 Aセット(2段) ¥27,700

別売棚 Bセット(2段) ¥14,600

別売棚 Cセット(2段) ¥18,500

別売棚 Dセット(2段) ¥16,300

■ドアタイプ(価格は本体同時発注の場合)



別売棚 Aセット(2段) ¥27,700

別売棚 Bセット(2段) ¥14,600

別売棚 Cセット(2段) ¥18,500

別売棚 Dセット(2段) ¥16,300

別売棚 Eセット(2段) ¥17,400

写真はNXP-81HT/MG



※通気パネル、ガラス窓(GP-3H)はオプション

扉 開口寸法: 幅950mm 高さ2025mm / 製品重量: 約540kg

床面積: 8.05㎡ (2.44坪)

ドア 開口寸法: 幅753mm 高さ2040mm / 製品重量: 約530kg

床面積: 7.95㎡ (2.41坪)

### NXP-81HT ハイルーフ

一般型 ¥459,000

多雪地型 ¥463,000

標準組立費 ¥56,000 / 転倒防止工事費別途

### NXP-81HD ハイルーフ

一般型 ¥484,000

多雪地型 ¥488,000


標準組立費 ¥59,000 / 転倒防止工事費別途

別売オプション(その他はP.80~81)

- 雨とい ¥9,200
- 結露軽減材 ¥19,900
- 棚板・棚支柱別売
- 基礎ブロック別途 (21個)

別売棚板配置例

■扉タイプ(価格は本体同時発注の場合)



別売棚 Aセット(2段) ¥30,900


別売棚 Bセット(2段) ¥16,200

別売棚 Cセット(2段) ¥10,600

別売棚 Dセット(2段) ¥13,100

別売棚 Eセット(2段) ¥9,500

■ドアタイプ(価格は本体同時発注の場合)



別売棚 Aセット(2段) ¥30,900

別売棚 Bセット(2段) ¥16,200

別売棚 Cセット(2段) ¥10,600

別売棚 Dセット(2段) ¥13,100

別売棚 Eセット(2段) ¥9,500

## 大型(6本柱)タイプの注意点!

- ① 高さ 2075mmのSタイプの設定はありません。
- ② 棚板・棚支柱は全て別売設定となっています。
- ③ 64H、81Hを除く多雪地型には庫内後部中央に梁中補強パネル(写真右)が入ります。



④ 1 梁中補強パネル部分には内装材は付きません。

④ 2 棚板・棚支柱はオプションです。



梁中補強パネル

※一般型は積雪1200N/㎡(120kgf/㎡)に耐え、多雪地型は積雪3100N/㎡(315kgf/㎡)に耐えます。(安全のため一般型は0.6m以上、多雪地型は1m以上積もらないように、雪下ろしをしてください。)

※製品重量は一般型鋼材重量を表示してあります。

イナハ物置



高さは  
**1タイプ**



ハイルーフ  
**Hタイプ**  
**2375mm**  
棚板別売

写真はNXP-98HD



※通気パネル、採光壁はオプション

■ 開口寸法: 幅950mm 高さ2025mm / 製品重量: 約602kg  
■ 開口寸法: 幅753mm 高さ2040mm / 製品重量: 約589kg

床面積: 9.90㎡ (3.00坪)  
床面積: 9.81㎡ (2.97坪)

## NXP-98HT ハイルーフ

|      |          |
|------|----------|
| 一般型  | ¥504,000 |
| 多雪地型 | ¥519,000 |

標準組立費 ¥61,000 / 転倒防止工事費別途

※多雪地型には梁中補強パネルが入ります。

## NXP-98HD ハイルーフ

|      |          |
|------|----------|
| 一般型  | ¥529,000 |
| 多雪地型 | ¥544,000 |

標準組立費 ¥64,000 / 転倒防止工事費別途


※多雪地型には梁中補強パネルが入ります。

別売オプション(その他はP.80~81)

- 雨とい ¥9,200
- 結露軽減材 ¥25,100
- 棚板・棚支柱別売
- 基礎ブロック別途 (25個)


別売棚板配置例

■ 扉タイプ(価格は本体同時発注の場合)



- 別売棚 Aセット(2段) ¥30,900
- 別売棚 Bセット(2段) ¥16,200
- 別売棚 Cセット(2段) ¥12,000
- 別売棚 Dセット(2段) ¥14,700
- 別売棚 Eセット(2段) ¥15,800

■ ドアタイプ(価格は本体同時発注の場合)



- 別売棚 Aセット(2段) ¥30,900
- 別売棚 Bセット(2段) ¥16,200
- 別売棚 Cセット(2段) ¥12,000
- 別売棚 Dセット(2段) ¥14,700
- 別売棚 Eセット(2段) ¥15,800

写真はNXP-118HD



※棚板、棚支柱、通気パネル×2はオプション

■ 開口寸法: 幅950mm 高さ2025mm / 製品重量: 約679kg  
■ 開口寸法: 幅753mm 高さ2040mm / 製品重量: 約668kg

床面積: 11.76㎡ (3.56坪)  
床面積: 11.66㎡ (3.53坪)

## NXP-118HT ハイルーフ

|      |          |
|------|----------|
| 一般型  | ¥572,000 |
| 多雪地型 | ¥589,000 |

標準組立費 ¥68,000 / 転倒防止工事費別途

※多雪地型には梁中補強パネルが入ります。

## NXP-118HD ハイルーフ

|      |          |
|------|----------|
| 一般型  | ¥597,000 |
| 多雪地型 | ¥614,000 |

標準組立費 ¥71,000 / 転倒防止工事費別途


※多雪地型には梁中補強パネルが入ります。

別売オプション(その他はP.80~81)

- 雨とい ¥9,200
- 結露軽減材 ¥29,500
- 棚板・棚支柱別売
- 換気孔付基礎工事別途


別売棚板配置例

■ 扉タイプ(価格は本体同時発注の場合)



- 別売棚 Aセット(2段) ¥30,900
- 別売棚 Bセット(2段) ¥16,200
- 別売棚 Cセット(2段) ¥18,500
- 別売棚 Dセット(2段) ¥16,300
- 別売棚 Eセット(2段) ¥17,400

■ ドアタイプ(価格は本体同時発注の場合)



- 別売棚 Aセット(2段) ¥30,900
- 別売棚 Bセット(2段) ¥16,200
- 別売棚 Cセット(2段) ¥18,500
- 別売棚 Dセット(2段) ¥16,300
- 別売棚 Eセット(2段) ¥17,400

写真はNXP-100HT/PG



※ガラス窓 (GP-3H) はオプション

■ 開口寸法: 幅950mm 高さ2025mm / 製品重量: 約616kg  
■ 開口寸法: 幅753mm 高さ2040mm / 製品重量: 約606kg

床面積: 9.55㎡ (2.89坪)  
床面積: 9.45㎡ (2.86坪)

## NXP-100HT ハイルーフ

|      |          |
|------|----------|
| 一般型  | ¥524,000 |
| 多雪地型 | ¥543,000 |

標準組立費 ¥63,000 / 転倒防止工事費別途

※多雪地型には梁中補強パネルが入ります。

## NXP-100HD ハイルーフ

|      |          |
|------|----------|
| 一般型  | ¥549,000 |
| 多雪地型 | ¥568,000 |

標準組立費 ¥66,000 / 転倒防止工事費別途


※多雪地型には梁中補強パネルが入ります。

別売オプション(その他はP.80~81)

- 雨とい ¥9,600
- 結露軽減材 ¥23,700
- 棚板・棚支柱別売
- 基礎ブロック別途 (21個)


別売棚板配置例

■ 扉タイプ(価格は本体同時発注の場合)



- 別売棚 Aセット(2段) ¥34,100
- 別売棚 Bセット(2段) ¥17,800
- 別売棚 Cセット(2段) ¥10,600
- 別売棚 Dセット(2段) ¥13,100
- 別売棚 Eセット(2段) ¥9,500

■ ドアタイプ(価格は本体同時発注の場合)



- 別売棚 Aセット(2段) ¥34,100
- 別売棚 Bセット(2段) ¥17,800
- 別売棚 Cセット(2段) ¥10,600
- 別売棚 Dセット(2段) ¥13,100
- 別売棚 Eセット(2段) ¥9,500

扉カラーは選べる  
**2タイプ**  
ご注文の際は色番を  
ご指定ください。



MG  
ミスト  
グリー



PG  
プレミアム  
グレイ

開口部は選べる  
**2タイプ**



T  
扉  
タイプ



D  
ドア  
タイプ

写真はNXP-120HT/MG



※棚板、棚支柱、通気パネル、採光壁、ガラス窓 (GP-4H) はオプション

扉 開口寸法: 幅950mm 高さ2025mm / 製品重量: 約685kg

床面積: 11.76㎡ (3.56坪)

ドア 開口寸法: 幅753mm 高さ2040mm / 製品重量: 約672kg

床面積: 11.66㎡ (3.53坪)

### NXP-120HT ハイルーフ

一般型 ¥582,000

多雪地型 ¥601,000

標準組立費 ¥69,000 / 転倒防止工事費別途

※多雪地型には梁中補強パネルが入ります。

### NXP-120HD ハイルーフ

一般型 ¥607,000

多雪地型 ¥626,000

標準組立費 ¥72,000 / 転倒防止工事費別途


※多雪地型には梁中補強パネルが入ります。

別売オプション (その他はP.80~81)

- 雨とい ¥9,600
- 結露軽減材 ¥29,700
- 棚板・棚支柱別売
- 換気孔付基礎工事別途

#### 別売棚板配置例

■扉タイプ (価格は本体同時発注の場合)



別売棚 Aセット (2段) ¥34,100


別売棚 Bセット (2段) ¥17,800

別売棚 Cセット (2段) ¥12,000

別売棚 Dセット (2段) ¥14,700

別売棚 Eセット (2段) ¥15,800

■ドアタイプ (価格は本体同時発注の場合)



別売棚 Aセット (2段) ¥34,100

別売棚 Bセット (2段) ¥17,800

別売棚 Cセット (2段) ¥12,000

別売棚 Dセット (2段) ¥14,700

別売棚 Eセット (2段) ¥15,800

写真はNXP-140HT/PG



※採光壁、通気パネルはオプション

扉 開口寸法: 幅950mm 高さ2025mm / 製品重量: 約768kg

床面積: 13.97㎡ (4.23坪)

ドア 開口寸法: 幅753mm 高さ2040mm / 製品重量: 約758kg

床面積: 13.87㎡ (4.20坪)

### NXP-140HT ハイルーフ

一般型 ¥652,000

多雪地型 ¥675,000

標準組立費 ¥79,000 / 転倒防止工事費別途

※多雪地型には梁中補強パネルが入ります。

### NXP-140HD ハイルーフ

一般型 ¥677,000

多雪地型 ¥700,000

標準組立費 ¥82,000 / 転倒防止工事費別途


※多雪地型には梁中補強パネルが入ります。

別売オプション (その他はP.80~81)

- 雨とい ¥9,600
- 結露軽減材 ¥34,900
- 棚板・棚支柱別売
- 換気孔付基礎工事別途

#### 別売棚板配置例

■扉タイプ (価格は本体同時発注の場合)



別売棚 Aセット (2段) ¥34,100


別売棚 Bセット (2段) ¥17,800

別売棚 Cセット (2段) ¥18,500

別売棚 Dセット (2段) ¥16,300

別売棚 Eセット (2段) ¥17,400

■ドアタイプ (価格は本体同時発注の場合)



別売棚 Aセット (2段) ¥34,100

別売棚 Bセット (2段) ¥17,800

別売棚 Cセット (2段) ¥18,500

別売棚 Dセット (2段) ¥16,300

別売棚 Eセット (2段) ¥17,400

## 防災倉庫にも!

断熱材が長期保管に適しています。自治会などの防災倉庫にもご利用ください。

カッティングシートの貼付けも各営業所へお問い合わせください。



NXP-120HT/MG 一般型 ¥582,000  
別売棚 Aセット ¥34,100  
採光壁 ¥5,600  
アルミスロープ ¥19,500  
写真のオプションセット価格 ¥641,200

※一般型は積雪1200N/㎡ (120kgf/㎡) に耐え、多雪地型は積雪3100N/㎡ (315kgf/㎡) に耐えます。(安全のため一般型は0.6m以上、多雪地型は1m以上積もらないように、雪下ろしをしてください。)  
※製品重量は一般型鋼材重量を表示してあります。



# OPTION

NEXTA+ NXP型

| オプション品<br>記号説明 | 記号 | タイプ    | 壁パネル高さ寸法 |
|----------------|----|--------|----------|
|                | S  | スタンダード | 1800mm   |
|                | H  | ハイルーフ  | 2100mm   |

## 1 扉



もうひとつの出入り口として、便利です。

- ※扉の形式は引き込み式2枚戸です。
- ※開き方は左右どちらかに設定できます。
- ※本体からの扉枠の出幅は約75mmです。
- ※扉カラーはPG色とMG色の2色選択となります。
- ご注文の際は色番をご指定ください。



- ① 扉・框ドア・ガラス窓をコーナー柱の両脇に並べて取付けることはできません。
- ② 後面に取付ける場合はオプションの雨といを取付けてください。

(組立工事費別)

| 種類    | 壁枚数     | 開口寸法(mm)<br>幅 高さ | 本体同時注文  | 納入後追加注文 |
|-------|---------|------------------|---------|---------|
| SP-4S | 壁パネル4枚分 | 950 1725         | ¥28,000 | ¥53,200 |
| SP-4H |         | 2025             |         | ¥58,400 |

## 2 框(かまち) ドア(ドアクローザー付)



アルミ製框ドアです。(リバーシブルキー3枚付)  
開口寸法：Sタイプ W753×H1740  
：Hタイプ W753×H2040  
材質：上部・下部ともにアルミ  
サイズ：Sタイプ t3.0×722×756.5  
：Hタイプ t3.0×722×906.5

- ① 扉・框ドア・ガラス窓をコーナー柱の両脇に並べて取付けることはできません。
- ② 後面に取付ける場合はオプションの雨といを取付けてください。



(組立工事費別)

| 種類   | 壁枚数  | 本体同時注文  | 納入後追加注文 |
|------|------|---------|---------|
| DP-S | 壁2枚分 | ¥53,000 | ¥65,600 |
| DP-H |      |         | ¥68,200 |

●扉吊り元の逆仕様(左吊り元)

スタンダードタイプ：DP-SL ハイルーフタイプ：DP-HL

- ③現場で吊り元の仕様変更はできません。本体発注時に「左吊り元」とご指定ください。

## 3 20cm換気扇取付用パネル・換気扇フード




市販品の換気扇(20cm用)が取付けられる樹脂製枠付の穴あきパネルです。

- ① 後面に取付ける場合はオプションの雨といを取付けてください。
- ② 写真の換気扇本体は装備されていません。

(組立工事費別)

| 種類    | 本体同時注文 | 納入後追加注文 | 梱包番号    |
|-------|--------|---------|---------|
| KXP-S | ¥5,600 | ¥9,200  | H9-0853 |
| KXP-H |        | ¥10,200 | H9-1853 |



本体と同色のスリムな換気扇フードです。


- ③埋め込み部+シャッター部が180mm以下(フード内有効寸法)の換気扇にご使用ください。

(組立工事費別)

| 種類 | 価格     | 梱包番号    |
|----|--------|---------|
| FK | ¥2,700 | B9-5309 |

## 4 ガラス窓・アミ戸(ハイルーフタイプ専用)

庫内温度の上昇を避けるため、北側など直射日光の当たらない場所への取付けをおすすめします。



| 種類    | 外寸法  |     | ガラス寸法<br>幅×高さ |
|-------|------|-----|---------------|
|       | A    | B   |               |
| GP-3H | 1260 | 890 | 555×746       |
| GP-4H | 1680 | 890 | 765×746       |

※障子数は全て2枚で、型板ガラスの板厚は4mmです。


(組立工事費別)

| 種類    | 壁枚数     | 本体同時注文  |         | 納入後追加注文 |
|-------|---------|---------|---------|---------|
|       |         | ガラス付き   | ガラス無し   | (ガラス付き) |
| GP-3H | 壁パネル3枚分 | ¥32,100 | ¥29,300 | ¥54,900 |
| GP-4H | 壁パネル4枚分 | ¥41,500 | ¥37,500 | ¥71,900 |

- ① 現地手配する場合のガラスは有効板厚3～6.8mmです。
- ② ガラス無しセットの付属グレッチャンは板厚3mm用です。3mm以上のガラスを使う場合は現地で手配してください。
- ③ 扉・框ドア・ガラス窓をコーナー柱の両脇に並べて取付けることはできません。

| アミ戸の種類 | 該当ガラス窓  | 価格     | 梱包番号    |
|--------|---------|--------|---------|
| AW-3P  | GP-3H 用 | ¥5,900 | F9-9927 |
| AW-4P  | GP-4H 用 | ¥6,300 | F9-9928 |

## 5 通気パネル



庫内の換気に役立つ通気ガラリが4個付いています。換気時にも虫の侵入を防ぐ安心設計です。庫内側のカバーを上下することで換気量が調整でき、ほこりや雨水の浸入も低減できます。

- ※納入後追加注文の場合、既設内装材をご利用ください。
- ③後面に取付ける場合はオプションの雨といを取付けてください。

| 種類    | 本体同時注文 | 納入後追加注文 | 梱包番号    |
|-------|--------|---------|---------|
| KTP-S | ¥7,800 | ¥11,400 | H9-0856 |
| KTP-H |        | ¥12,400 | H9-1856 |

## 6 採光壁



ポリカーボネート製のはめ殺し採光壁です。窓部：ポリカーボネート製 無色・マット調

- ※納入後追加注文の場合、既設内装材をご利用ください。

| 種類    | 本体同時注文 | 納入後追加注文 | 梱包番号    |
|-------|--------|---------|---------|
| KSP-S | ¥5,600 | ¥9,200  | H9-0851 |
| KSP-H |        | ¥10,200 | H9-1851 |

オプション品  
取付けの  
注意事項

- ①壁パネル1枚分の幅は420mmです。  
 ②オプション品取付けには、別途組立工事費が必要となります。  
 ③本体設置後のオプション品の追加注文は、別途工事が必要となり割高になりますので本体購入時にご検討ください。

## 7 雨とい



雨水を流す方向は、右流れ・左流れのどちらにもできます。たてといは角型50採用。  
 (組立工事費別)

- ③1 エルボの出口は、外径φ53です。  
 扉枠脇・框ドア枠脇に雨とい(たてとい)を取付ける場合は別途下記部品が必要となります。  
 ③2 積雪地では凍結により破損する恐れがあります。

○価格については各機種欄参照




## 扉用雨とい金具セット

価 格 ￥500

梱包番号 H9-9981

## 8 コンクリート用型枠




地盤がコンクリートやアスファルトの場合の転倒防止工事に改良マスの代用品としてご利用ください。

- ③ 特に風当たりの強い場所等のご使用は避けてください。

|      | 4ヶ所用    | 6ヶ所用    |
|------|---------|---------|
| 価 格  | ¥4,400  | ¥6,600  |
| 梱包番号 | H9-9930 | H9-9931 |

## 9 アンカープレートU



内アンカー工事にご利用ください。アンカーボルト (M10~12) は市販品をご利用ください。

- ③ 10m以上の物置には標準で内アンカー用のプレートを付属しています。

|      | 4個入     | 6個入     |
|------|---------|---------|
| 価 格  | ¥2,000  | ¥3,000  |
| 梱包番号 | H9-9932 | H9-9942 |

## 10 棚板・棚支柱セット



収納に便利な棚板を追加することができます。

- ③ 本体設置後の追加注文の場合は、別途組立費が必要となり割高です。また、扉やドアの取付位置によって必要な部材が変わる場合がありますので、発注時にお問い合わせください。

## ●棚板

(組立工事費別)

| 棚板の種類 | 数    | 価格     | 梱包番号    | 厚さ×奥行×幅(mm) | 制限重量<br>(1枚当り) |
|-------|------|--------|---------|-------------|----------------|
| 01-1  | 1枚1組 | ¥2,600 | H1-0171 | 30×450× 853 | 100kg          |
| 01-2  | 2枚1組 | ¥5,200 | H1-0172 | // × 853    | 100kg          |
| 02-1  | 1枚1組 | ¥3,400 | H1-0271 | // ×1273    | 145kg          |
| 02-2  | 2枚1組 | ¥6,800 | H1-0272 | // ×1273    | 145kg          |
| 03    | //   | ¥5,200 | H1-0372 | // × 781    | 90kg           |
| 05    | //   | ¥6,600 | H1-0572 | // ×1201    | 140kg          |
| 36    | //   | ¥5,200 | H1-3672 | // × 796    | 90kg           |
| 38    | //   | ¥5,200 | H1-3872 | // × 832    | 95kg           |
| 41    | //   | ¥6,800 | H1-4172 | // ×1256    | 145kg          |

※制限重量は2500N/m<sup>2</sup>で計算しています。集中荷重、衝撃に耐えるものではありません。

## ●棚支柱セット

(組立工事費別)

| 略番 | タイプ | 種類       | 価格     | 梱包内容                             | 梱包番号    |
|----|-----|----------|--------|----------------------------------|---------|
| 61 | S   | 棚支柱セットPS | ¥2,500 | PS (1), BNS (1), CJ (2), 取付板 (1) | H9-9075 |
|    | H   | // PH    | ¥2,700 | PH (1), BNH (1), CJ (2), 取付板 (1) | H9-9175 |
| 62 | S   | カバー TS   | ¥1,200 | カバー TS (2)                       | H1-0254 |
|    | H   | // TH    | ¥1,400 | カバー TH (2)                       | H1-1254 |
| 63 | H   | 棚支柱 EPH  | ¥1,500 | EPH (1)                          | H9-4075 |

## 11 アルミスロープ



軽量で出し入れ簡単なのでスロープが常設できない場所での利用に大変便利です。アジャスター付なのでレベル調整も簡単に行えます。

- ④ 調整範囲: 150~180mm

| 価格      | 梱包番号    |
|---------|---------|
| ¥19,500 | H9-9940 |

- ③ 自転車など乗車をしながらの入出庫は危険ですのでお止めください。

## 12 床用マット



床へのキズを防ぎ、雨の日などにもすべりにくいマット(厚さ1ミリ)です。

材質: エラストマー (ゴム質)  
 表面: 細かいシボ加工 / 裏面: 無地

| 価格     | 梱包番号    |
|--------|---------|
| ¥4,400 | H9-0031 |