

NXN-K Type

半開き
防止

仮ロック
機能

アルミ
レール

組立
工具付

アンカー
プレート

扉
パッキン

棚板付


物置+開放スペースで
使い勝手・収納力抜群!

NXN-48HK・48H/PG 設置イメージ

1 物置と開放スペースの左右逆仕様対応可

使い勝手に合わせて左右の仕様をお選びください。

型番左に物置と開放スペース(末尾K)が左右どちらにあるか判りやすいようマークを付けて表現しています。



2 扉カラー

高級ウレタン塗装
サビに強く、変色に強い

※屋根はアクリル塗装

本体色
ミストグレー



PG プレミアムグレー



MG ミストグレー

2 屋根の傾斜を前流れに変更可能



屋根の傾斜を前流れにし、後面の敷地に雨や雪を流さない配慮ができます。

※1 前流れにする場合、物置と開放スペースで型番が逆になります。

発注の際はご注意ください。(P.115下参照)

※2 施工前に必ず前流れにする旨を施工業者にお伝えください。

※3 なるべくオプションの雨といを取付けてください。その際、たて樋を扉脇に取付ける別売金具(壁面扉用雨とい金具セット)が必要となります。(P.126参照)
(布基礎の時は別売金具が2個必要になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。)

3 棚板標準装備

高さSタイプには棚板2段、Hタイプには棚板3段が標準装備となっています。


また、別売の追加棚板も用意しています。※開放スペースには棚板の取付けはできません。

4 物置の扉に特長あり

扉は壁面扉形式(P.124参照)で、大きさによっては物置の側面に扉を取り付けることも可能です。また、扉カラーは2色からの選択が可能で、開き方も逆開きが可能となっています。

※扉枠の出幅は約75mmです。設置スペースにご注意ください。

積雪強度



※イラストの積雪高さはあくまでも目安です。雪の比重や環境により変化しますので、早めに雪下ろしをしてください。

基本仕様

屋根前部の出幅 ▶ 60mm


屋根後部の出幅 ▶ 80mm

屋根サイドの出幅 ▶ 50mm

床耐荷重 ▶ 6000N/㎡ (600kgf/㎡)

物置部の機能はP. 84、85をご参照ください。

確認申請についてはP.6 7をご参照ください。

高さは
2タイプスタンダード
Sタイプ2075mm
棚板 2段
(腰パネル高さ
1175mm)ハイルーフ
Hタイプ2375mm
棚板 3段
(腰パネル高さ
1475mm)カラーは選べる
2タイプご注文の際は色番を
ご指定ください。PG
プレミアム
グレーMG
ミスト
グレー【 】はハイルーフの寸法
写真はNXN-32S・32SK/PG

扉は、SRN-4 (扉の位置は変更できます。)

スタンダード 開口寸法: 幅950mm 高さ1725mm/製品重量: 約343kg

床面積:
6.54㎡ (1.98坪)

ハイルーフ 開口寸法: 幅950mm 高さ2025mm/製品重量: 約390kg

【 】はハイルーフの寸法
写真はNXN-40CH・40CHK/MG

扉は、SRN-4 (扉の位置は変更できます。)

スタンダード 開口寸法: 幅950mm 高さ1725mm/製品重量: 約380kg

床面積:
8.04㎡ (2.44坪)

ハイルーフ 開口寸法: 幅950mm 高さ2025mm/製品重量: 約432kg

【 】はハイルーフの寸法
写真はNXN-40HK・32H/MG

扉は、SRN-4 (扉の位置は変更できます。)

スタンダード 開口寸法: 幅950mm 高さ1725mm/製品重量: 約354kg


床面積:
7.29㎡ (2.21坪)

ハイルーフ 開口寸法: 幅950mm 高さ2025mm/製品重量: 約403kg

右側開放スペース型番
■NXN-32S・32SK
左側開放スペース型番
■NXN-32SK・32S一般型
多雪地型
¥265,000

組立費/転倒防止工事費別途

棚板配置例 付属棚板 4枚付 (01)

別売棚板 2段の場合
Cセット¥10,300 Dセット¥13,000


別売オプション(その他はP.124~127)

- 雨とい ¥8,600
- 前流れの場合は金具¥500が別途必要となります。
- 結露軽減材 ¥8,400
- 基礎ブロック別途 (12個)

右側開放スペース型番
■NXN-32H・32HK
左側開放スペース型番
■NXN-32HK・32H一般型
多雪地型
¥305,000

組立費/転倒防止工事費別途

棚板配置例 付属棚板 6枚付 (01)

別売棚板 2段の場合
Cセット¥10,400 Dセット¥13,200


別売オプション(その他はP.124~127)

- 雨とい ¥8,800
- 前流れの場合は金具¥500が別途必要となります。
- 結露軽減材 ¥8,400
- 壁補強セット (5本) ¥5,500
- 基礎ブロック別途 (12個)

右側開放スペース型番
■NXN-40CS・40CSK
左側開放スペース型番
■NXN-40CSK・40CS一般型
多雪地型
¥293,000

組立費/転倒防止工事費別途

棚板配置例 付属棚板 4枚付 (01)

別売棚板 2段の場合
Cセット¥16,500 Dセット¥14,600


別売オプション(その他はP.124~127)

- 雨とい ¥8,600
- 前流れの場合は金具¥500が別途必要となります。
- 結露軽減材 ¥10,500
- 基礎ブロック別途 (14個)

右側開放スペース型番
■NXN-40CH・40CHK
左側開放スペース型番
■NXN-40CHK・40CH一般型
多雪地型
¥335,000

組立費/転倒防止工事費別途

棚板配置例 付属棚板 6枚付 (01)

別売棚板 2段の場合
Cセット¥16,800 Dセット¥14,800


別売オプション(その他はP.124~127)

- 雨とい ¥8,800
- 前流れの場合は金具¥500が別途必要となります。
- 結露軽減材 ¥10,500
- 壁補強セット (8本) ¥8,800
- 基礎ブロック別途 (14個)

右側開放スペース型番
■NXN-32S・40SK
左側開放スペース型番
■NXN-40SK・32S一般型
多雪地型
¥274,000
¥277,000

組立費/転倒防止工事費別途

棚板配置例 付属棚板 4枚付 (01)

別売棚板 2段の場合
Cセット¥10,300 Dセット¥13,000


別売オプション(その他はP.124~127)

- 雨とい ¥8,800
- 前流れの場合は金具¥500が別途必要となります。
- 結露軽減材 ¥8,400
- 基礎ブロック別途 (12個)

右側開放スペース型番
■NXN-32H・40HK
左側開放スペース型番
■NXN-40HK・32H一般型
多雪地型
¥315,000
¥318,000

組立費/転倒防止工事費別途

棚板配置例 付属棚板 6枚付 (01)

別売棚板 2段の場合
Cセット¥10,400 Dセット¥13,200

別売オプション(その他はP.124~127)

- 雨とい ¥9,000
- 前流れの場合は金具¥500が別途必要となります。
- 結露軽減材 ¥8,400
- 壁補強セット (5本) ¥5,500
- 基礎ブロック別途 (12個)

※ 一般型は積雪1200N/㎡ (120kgf/㎡) に耐え、多雪地型は積雪3100N/㎡ (315kgf/㎡) に耐えます。(安全のため一般型は0.6m以上、多雪地型は1m以上積もらないように、雪下ろしをしてください。)

※ 製品重量は一般型鋼材重量を表示してあります。

[] はハイルーフの寸法
写真はNXN-40S・32SK/PG



扉は、SRN-5 (扉の位置は変更できます。[側面は除く])

スタンダード 開口寸法: 幅1266mm 高さ1725mm/製品重量: 約376kg
ハイルーフ 開口寸法: 幅1266mm 高さ2025mm/製品重量: 約424kg

床面積:
7.32㎡ (2.22坪)

[] はハイルーフの寸法
写真はNXN-48SK・40CS/MG



扉は、SRN-4 (扉の位置は変更できます。)

スタンダード 開口寸法: 幅950mm 高さ1725mm/製品重量: 約393kg
ハイルーフ 開口寸法: 幅950mm 高さ2025mm/製品重量: 約446kg

床面積:
8.97㎡ (2.72坪)

[] はハイルーフの寸法
写真はNXN-48H・40CHK/PG




扉は、SRN-5 (扉の位置は変更できます。)

スタンダード 開口寸法: 幅1266mm 高さ1725mm/製品重量: 約417kg
ハイルーフ 開口寸法: 幅1266mm 高さ2025mm/製品重量: 約470kg

床面積:
9.00㎡ (2.73坪)

右側開放スペース型番
■ **NXN-40S・32SK**
左側開放スペース型番
■ **NXN-32SK・40S**
一般型 ¥287,000
多雪地型 ¥289,000
組立費/転倒防止工事費別途

棚板配置例 付属棚板 4枚付 (01, 02)




別売棚板 2段の場合 別売棚板 2段の場合
Cセット¥10,300 Dセット¥13,000

別売オプション(その他はP.124~127)

○雨とい ¥8,800
前流れの場合は金具 ¥500が別途必要となります。
○結露軽減材 ¥10,300
○基礎ブロック別途 (15個)

右側開放スペース型番
■ **NXN-40H・32HK**
左側開放スペース型番
■ **NXN-32HK・40H**
一般型 ¥331,000
多雪地型 ¥333,000
組立費/転倒防止工事費別途

棚板配置例 付属棚板 6枚付 (01, 02)




別売棚板 2段の場合 別売棚板 2段の場合
Cセット¥10,400 Dセット¥13,200

別売オプション(その他はP.124~127)

○雨とい ¥9,000
前流れの場合は金具 ¥500が別途必要となります。
○結露軽減材 ¥10,300
○壁補強セット (5本) ¥5,500
○基礎ブロック別途 (15個)

右側開放スペース型番
■ **NXN-40CS・48SK**
左側開放スペース型番
■ **NXN-48SK・40CS**
一般型 ¥303,000
多雪地型 ¥306,000
組立費/転倒防止工事費別途

棚板配置例 付属棚板 4枚付 (01)




別売棚板 2段の場合 別売棚板 2段の場合
Cセット¥16,500 Dセット¥14,600

別売オプション(その他はP.124~127)

○雨とい ¥8,800
前流れの場合は金具 ¥500が別途必要となります。
○結露軽減材 ¥10,500
○基礎ブロック別途 (14個)

右側開放スペース型番
■ **NXN-40CH・48HK**
左側開放スペース型番
■ **NXN-48HK・40CH**
一般型 ¥346,000
多雪地型 ¥349,000
組立費/転倒防止工事費別途

棚板配置例 付属棚板 6枚付 (01)




別売棚板 2段の場合 別売棚板 2段の場合
Cセット¥16,800 Dセット¥14,800

別売オプション(その他はP.124~127)

○雨とい ¥9,000
前流れの場合は金具 ¥500が別途必要となります。
○結露軽減材 ¥10,500
○壁補強セット (8本) ¥8,800
○基礎ブロック別途 (14個)

右側開放スペース型番
■ **NXN-48S・40CSK**
左側開放スペース型番
■ **NXN-40CSK・48S**
一般型 ¥319,000
多雪地型 ¥321,000
組立費/転倒防止工事費別途

棚板配置例 付属棚板 4枚付 (01, 02)




別売棚板 2段の場合 別売棚板 2段の場合
Cセット¥16,500 Dセット¥14,600

別売オプション(その他はP.124~127)

○雨とい ¥8,800
前流れの場合は金具 ¥500が別途必要となります。
○結露軽減材 ¥12,800
○基礎ブロック別途 (18個)

右側開放スペース型番
■ **NXN-48H・40CHK**
左側開放スペース型番
■ **NXN-40CHK・48H**
一般型 ¥366,000
多雪地型 ¥368,000
組立費/転倒防止工事費別途


棚板配置例 付属棚板 6枚付 (01, 02)



別売棚板 2段の場合 別売棚板 2段の場合
Cセット¥16,800 Dセット¥14,800

別売オプション(その他はP.124~127)

○雨とい ¥9,000
前流れの場合は金具 ¥500が別途必要となります。
○結露軽減材 ¥12,800
○壁補強セット (8本) ¥8,800
○基礎ブロック別途 (18個)

高さは
2タイプスタンダード
Sタイプ2075mm
棚板2段
(腰パネル高さ
1175mm)ハイルーフ
Hタイプ2375mm
棚板3段
(腰パネル高さ
1475mm)カラーは選べる
2タイプご注文の際は色番を
ご指定ください。PG
プレミアム
グレーMG
ミスト
グレー[] はハイルーフの寸法
写真はNXN-40SK・40S/MG

扉は、SRN-5 (扉の位置は変更できます。[側面は除く])

スタンダード 開口寸法: 幅1266mm 高さ1725mm/製品重量: 約387kg


床面積:
8.07㎡ (2.45坪)

ハイルーフ 開口寸法: 幅1266mm 高さ2025mm/製品重量: 約436kg

右側開放スペース型番
■ **NXN-40S・40SK**左側開放スペース型番
■ **NXN-40SK・40S**一般型 ¥296,000
多雪地型 ¥301,000

組立費/転倒防止工事費別途

棚板配置例 付属棚板 4枚付 (01, 02)



別売棚板 2段の場合 Cセット¥10,300


別売棚板 2段の場合 Dセット¥13,000

別売オプション(その他はP.124~127)

○雨とい ¥9,000
前流れの場合は金具¥500が別途必要となります。
○結露軽減材 ¥10,300
○基礎ブロック別途(15個)右側開放スペース型番
■ **NXN-40H・40HK**左側開放スペース型番
■ **NXN-40HK・40H**一般型 ¥341,000
多雪地型 ¥346,000

組立費/転倒防止工事費別途

棚板配置例 付属棚板 6枚付 (01, 02)



別売棚板 2段の場合 Cセット¥10,400

別売棚板 2段の場合 Dセット¥13,200

別売オプション(その他はP.124~127)

○雨とい ¥9,200
前流れの場合は金具¥500が別途必要となります。
○結露軽減材 ¥10,300
○壁補強セット(5本)¥5,500
○基礎ブロック別途(15個)[] はハイルーフの寸法
写真はNXN-48SK・48S/PG

扉は、SRN-5 (扉の位置は変更できます。)

スタンダード 開口寸法: 幅1266mm 高さ1725mm/製品重量: 約428kg


床面積:
9.93㎡ (3.01坪)

ハイルーフ 開口寸法: 幅1266mm 高さ2025mm/製品重量: 約483kg

右側開放スペース型番
■ **NXN-48S・48SK**左側開放スペース型番
■ **NXN-48SK・48S**一般型 ¥329,000
多雪地型 ¥334,000

組立費/転倒防止工事費別途

棚板配置例 付属棚板 4枚付 (01, 02)



別売棚板 2段の場合 Cセット¥16,500


別売棚板 2段の場合 Dセット¥14,600

別売オプション(その他はP.124~127)

○雨とい ¥9,000
前流れの場合は金具¥500が別途必要となります。
○結露軽減材 ¥12,800
○基礎ブロック別途(18個)右側開放スペース型番
■ **NXN-48H・48HK**左側開放スペース型番
■ **NXN-48HK・48H**一般型 ¥377,000
多雪地型 ¥382,000

組立費/転倒防止工事費別途

棚板配置例 付属棚板 6枚付 (01, 02)



別売棚板 2段の場合 Cセット¥16,800

別売棚板 2段の場合 Dセット¥14,800

別売オプション(その他はP.124~127)

○雨とい ¥9,200
前流れの場合は金具¥500が別途必要となります。
○結露軽減材 ¥12,800
○壁補強セット(8本)¥8,800
○基礎ブロック別途(18個)併設
物置NXN-K
ネクスタウィズ

前流れ仕様とは?

屋根の傾斜を前流れにし、後面の隣家に雨や雪を流さない配慮ができる仕様です。



発注型番例: NXN-32SK・40S/MG 前流れ仕様


発注型番について

前流れにする場合、型番の順序が逆になります。ご注意ください。




(左側) 物置 + (右側) 開放

(左側) 開放 + (右側) 物置


後流れ
(標準仕様)

例 NXN-40S・32SK




例 NXN-32SK・40S

前流れ仕様



例 NXN-32SK・40S



例 NXN-40S・32SK

※ 前流れ仕様では様々な注意事項があります。P.112でご確認ください。

※ 一般型は積雪1200N/㎡ (120kgf/㎡) に耐え、多雪地型は積雪3100N/㎡ (315kgf/㎡) に耐えます。(安全のため一般型は0.6m以上、多雪地型は1m以上積もらないように、雪下ろしをしてください。)

※ 製品重量は一般型鋼材重量を表示してあります。

イハハ物置

オプ
ション124
ページ