

中型物置

ネクスタ
NEXTA

48
サイズ

連続型はP.212～

NXN Type

半開き
防止

仮ロック
機能

フック
パネル

アルミ
レール

アンカー
プレート

組立
工具付

扉
パッキン

棚板付



NXN-30S/PG 設置イメージ

※採光壁、棚下引出しはオプション

■番号はP84、85を参照

5色

扉カラー

大切なモノをしっかり守る。
コンセプトは次世代に向けた
ネクストスタンダード



PG

プレミアムグレー



OG

オリーブグリーン



MB

メープルブラウン



FS

ファインシルバー



FW

フレンドリーホワイト

※FW色以外メタリック塗装

外回りにはサビに強い
高級ウレタン塗装を施しています。

高級ウレタン塗装

サビに強く、変色に強い

※屋根はアクリル塗装

棚板・棚支柱色
ミストグレー

床板色
ミストグレー

本体色
ミストグレー






違いがわかる 特長説明！

1 優れた操作性・防犯性・安全性

鍵がなくても仮ロックできる操作性に優れたシリンドー錠採用。また、安全性に配慮して本錠を掛けられても庫内から開錠でき、錠の位置が確認できるレンズ付です。

リバーシブルキー 2 枚付



2 滑りの良さがいつまでも


上部・下部共に耐久性に優れたアルミレールを採用。また下部レールには半開き防止用の戸車乗り上げ加工が付けてあります。



3 頑丈な床 & 棚板

床の耐荷重は6000N/m² (約600kgf/m²)、棚板強度は2000~2500N/m² (約200~250kgf/m²)。どちらも業界最高水準の頑丈さです。

※集中荷重、衝撃に耐えるものではありません。



4 収納力アップ


パネルとJフックにより、スポーツ用品やガーデニング用品といった様々な小物を取りやすい所に掛けて保管できます。また、市販品のS字フックも引っ掛けられます。(オプション品としてパネルセットの追加も可能です)

※ P.86 ~ 97 の機種は標準装備。他の機種はオプション設定。



5 ほこり・雨水の浸入に配慮

扉の合わせ目にはパッキンを採用することで、ほこり・雨水の浸入に配慮しています。また、扉の板厚は業界最厚の0.8mmとなっています。



6 右・左開き選択可能

扉は現地でスライダーと戸車を入れ替えるだけで、右開きにすることができます。(錠前は天地逆仕様となります。)



7 棚調節は簡単

調節範囲

棚板の高さは棚フックで、収納物に合わせて設定できます。

Sタイプ:12段調節 346mm～1446mm

Hタイプ:15段調節 346mm～1746mm

(調節ピッチ:100mm)



8 ユニバーサルデザインの把手

どこを触っても開けやすいアルミ製の把手は指先にフィットするようカーブを付けています。



9 庫内の換気に配慮

イナバ独自の換気ガラリ採用で、庫内温度の上昇を抑えます。



10 サビに配慮

外回りのボルトにはイナバ独自のキャップ付。美観の向上とサビの発生を抑える効果があります。



扉タイプについて

引き込み式2枚戸



左開き標準設定で、
間口の約3分の2が開きます。

※左開きが標準設定となっていますが
現地にて右開きに変更も可能です。

間口1370mm～2210mmまでの機種

引き分け戸



間口2630mm～3050mmまでの機種

扉を両側に引き分けるタイプで、間口の約半分が開きます。


壁面扉




間口3470mmの機種

扉位置が移動できます。

積雪強度



〔一般型〕 1200N/m² (120kgf/m²)



〔多雪地型〕 3100N/m² (315kgf/m²)

※イラストの積雪高さはあくまでも目安です。雪の比重や環境により変化しますので、早めに雪下ろしをしてください。

転倒防止対策も万全！

※台風や地震時などの転倒防止に必ずいずれかの
転倒防止工事を行ってください。

地盤が土の場合



付属品のアジャスタブルアンカープレートを使用して、転倒防止工事を行ってください。
アンカーは柱下部4ヶ所で行います。
(大型タイプは6ヶ所です)

地盤がコンクリートの場合



市販品のオールアンカー (M10) を使用して
転倒防止工事を行ってください。

基本仕様

屋根前部の出幅 ▶ 60mm
屋根後部の出幅 ▶ 80mm
屋根サイドの出幅 ▶ 50mm

品名	板厚(mm)	品名	板厚(mm)
扉	0.8	床パネル・柱	1.0
壁パネルS	0.6	屋根パネル	0.5
壁パネルH	0.7	鴨居・桁	1.0
土台・根太	1.2	妻板・鼻隠し	0.7

確認申請についてはP.6 **7** をご参照ください。

中型
物置

N X N
ネクス
タ

高さは
2タイプスタンダード
Sタイプ
2075mm
棚板 2 段ハイルーフ
Hタイプ
2375mm
棚板 3 段

ネクスタ [NXN] の選び方



1 全48サイズから選びましょう!

間口 7 サイズ (1370, 1530, 1790, 2210, 2630, 3050, 3470mm)

奥行 6 サイズ (950, 1370, 1790, 2210, 2630, 3050mm)

高さ 2 サイズ (右図参照)

※サイズは間口×奥行×高さで構成されていますが、組合せによっては無いサイズもあります。
※大型タイプは全 21 サイズです。(P.104 以降参照)

2 扉カラーを選びましょう!



PG

プレミアムグレー



OG

オリーブグリーン



MB

メイプルブラウン



FS

ファインシルバー




FW

フレンドリーホワイト

※ P.98 ~ 111 はプレミアムグレーとミストグレーの 2 色となります。

3 オプションを選びましょう! オプションは P.124 ~ 127 を参照ください。

スタンダード 2075mm



ハイルーフ 2375mm



棚調節段数

12 段

棚枚数

4 枚付

棚調節段数

15 段

棚枚数

6 枚付

※ 15S、20S、20CS は 2 枚付

高さによって棚板の段数や枚数が変わります。

注文型番はこうなります。

例 **NXN-30H / PG**
床面積
高さ
色番の記入をお忘れなく!

他タイプは

大型タイプ
P.104 ~ 111連続タイプ
P.212 ~ 215

B



写真はMB色

NXN-20CS スタンダード


一般型
多雪地型

¥130,000

標準組立費 ¥17,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

■ 棚板 2 枚付 (32)



別売棚板(価格は2段の場合)

■ 別売棚 A セット ¥6,800

■ 別売棚 B セット ¥8,700

別売オプション(その他はP.124~127)

○雨とい ¥4,100

○結露軽減材 ¥4,500

○基礎ブロック別途(5個)

開き方は左右どちらかに設定できます。

連続型はP.213参照

開口寸法: 幅686mm 高さ1770mm / 製品重量: 約159kg

床面積: 1.88㎡ (0.57坪)

B



写真はPG色

NXN-25CS スタンダード


一般型
多雪地型

¥152,000

標準組立費 ¥18,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

■ 棚板合計 4 枚付 (01.36)



別売棚板(価格は2段の場合)

■ 別売棚 A セット ¥6,800

■ 別売棚 B セット ¥8,700

別売オプション(その他はP.124~127)

○雨とい ¥4,100

○結露軽減材 ¥6,500

○基礎ブロック別途(7個)

開き方は左右どちらかに設定できます。

※小窓はオプション

屋根傾斜を変更する場合はP.100参照

連続型はP.213参照

開口寸法: 幅686mm 高さ1770mm / 製品重量: 約191kg

床面積: 2.45㎡ (0.74坪)

※ 価格は全て税抜価格です。

※ 運賃・組立費は別途です。(標準組立費の中には、基礎工事費・転倒防止工事費・ブロック代は含まれていません。)

カラーは選べる
5タイプ
ご注文の際は色番を
ご指定ください。



PG
プレミアム
グリーン



OG
オリーブ
グリーン



MB
メーブル
ブラウン



FS
ファイン
シルバー



FW
フレンチ
ホワイト

B



写真はOG色


NXN-30CS スタンダード

一般型
多雪地型 ￥168,000

標準組立費 ¥19,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

棚板合計4枚付 (02.36)



別売棚板 (価格は2段の場合)

別売棚 A セット ¥6,800

別売棚 B セット ¥8,700

別売オプション (その他はP.124~127)

○雨とい ¥4,100

○結露軽減材 ¥8,300

○基礎ブロック別途 (10個)

開き方は左右どちらかに設定できます。

屋根傾斜を変更する場合はP.100参照
連続型はP.213参照

開口寸法: 幅686mm 高さ1770mm / 製品重量: 約217kg

床面積: 3.03㎡ (0.92坪)

B



写真はFW色


NXN-36CS スタンダード

一般型
多雪地型 ￥189,000

標準組立費 ¥21,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

棚板合計4枚付 (02.40)



別売棚板 (価格は2段の場合)

別売棚 A セット ¥6,800

別売棚 B セット ¥8,700

別売オプション (その他はP.124~127)

○雨とい ¥4,100

○結露軽減材 ¥9,400

○基礎ブロック別途 (10個)

開き方は左右どちらかに設定できます。

屋根傾斜を変更する場合はP.100参照
連続型はP.214参照

開口寸法: 幅686mm 高さ1770mm / 製品重量: 約242kg

床面積: 3.60㎡ (1.09坪)




気になる質問にお答えします!

Q

サビを防ぐために
気をつけることは?

A

化学肥料などの農薬や塩分が出る漬け物樽が直接触れると、サビを発生させる原因になります。収納時には必ず受け皿などをご使用ください。



Q

雨漏りの原因は?

A

屋根に落ち葉などがたまる場所や、雨水がまとまって物置の屋根に落下する場所は雨漏りの原因となりますので設置は避けるようにしてください。



奥行が深いタイプは自転車などの収納に適しています。
側面に標準棚板が付いていることも特長の一つです。



NXN-30CS/FS セット品の場合

本体 (一般型)	¥168,000
ガラス窓 (GN-3S)	¥ 31,600
段差スロープ	¥ 9,700
写真のオプションセット価格	¥209,300

オプション
➔
124
ページ

※ 一般型は積雪1200N/㎡ (120kgf/㎡) に耐え、多雪地型は積雪3100N/㎡ (315kgf/㎡) に耐えます。(安全のため一般型は0.6m以上、多雪地型は1m以上積もらないように、雪下ろしをしてください。)
※ 製品重量は一般型钢材重量を表示してあります。

イハハ物置

87

高さは
2タイプスタンダード
Sタイプ
2075mm
棚板 2 段ハイルーフ
Hタイプ
2375mm
棚板 3 段

写真はOG色


NXN-15S スタンダード

一般型
多雪地型
¥118,000

標準組立費 ¥15,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

■ 棚板 2 枚付 (33)



別売棚板(価格は2段の場合)

■ 別売棚 D セット ¥5,200

別売オプション(その他はP.124~127)

- 雨とい ¥4,200
- 結露軽減材 ¥4,300
- 基礎ブロック別途(4個)

開き方は左右どちらかに設定できます。

開口寸法: 幅824mm 高さ1770mm / 製品重量: 約142kg

床面積: 1.45㎡ (0.44坪)



写真はPG色


NXN-20S スタンダード

一般型
多雪地型
¥140,000

標準組立費 ¥17,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

■ 棚板 2 枚付 (33)



別売棚板(価格は2段の場合)

■ 別売棚 C セット ¥8,700

■ 別売棚 D セット ¥6,800

別売オプション(その他はP.124~127)

- 雨とい ¥4,200
- 結露軽減材 ¥5,700
- 基礎ブロック別途(5個)

開き方は左右どちらかに設定できます。

開口寸法: 幅824mm 高さ1770mm / 製品重量: 約170kg

床面積: 2.10㎡ (0.64坪)



写真はFS色


NXN-28CS スタンダード

一般型
多雪地型
¥157,000

標準組立費 ¥20,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

■ 棚板合計 4 枚付 (01.36)



別売棚板(価格は2段の場合)

■ 別売棚 A セット ¥7,200

■ 別売棚 B セット ¥9,700

別売オプション(その他はP.124~127)

- 雨とい ¥4,200
- 結露軽減材 ¥7,400
- 基礎ブロック別途(7個)

開き方は左右どちらかに設定できます。

開口寸法: 幅824mm 高さ1770mm / 製品重量: 約200kg

床面積: 2.74㎡ (0.83坪)

※採光壁はオプション
連続型はP.214参照

カラーは選べる
5タイプ
ご注文の際は色番を
ご指定ください。



PG
プレミアム
グリーン



OG
オリーブ
グリーン



MB
メープル
ブラウン



FS
ファイン
シルバー



FW
フレンドリー
ホワイト




NXN-33CS スタンダード

一般型
多雪地型 ￥173,000

標準組立費 ¥20,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

■ 棚板合計4枚付 (02.36)



別売棚板 (価格は2段の場合)

■ 別売棚 A セット ¥7,200

■ 別売棚 B セット ¥9,700

別売オプション (その他はP.124~127)

○ 雨とい ¥4,200

○ 結露軽減材 ¥9,000

○ 基礎ブロック別途 (10個)

開き方は左右どちらかに設定できます。

連続型はP.214参照

開口寸法: 幅824mm 高さ1770mm / 製品重量: 約227kg

床面積: 3.38㎡ (1.02坪)




NXN-41CS スタンダード

一般型
多雪地型 ￥195,000

標準組立費 ¥22,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

■ 棚板合計4枚付 (02.40)



別売棚板 (価格は2段の場合)

■ 別売棚 A セット ¥7,200

■ 別売棚 B セット ¥9,700

別売オプション (その他はP.124~127)

○ 雨とい ¥4,200

○ 結露軽減材 ¥10,400

○ 基礎ブロック別途 (10個)

開き方は左右どちらかに設定できます。

連続型はP.215参照

開口寸法: 幅824mm 高さ1770mm / 製品重量: 約257kg

床面積: 4.02㎡ (1.22坪)


Q アンカー工事はなぜ必要なのですか?




A

アンカー工事が施されていない物置は転倒する危険性があるからです。


強風により物置が基礎ブロックの上でずれ、傾いて転倒する事故があります。




① アンカー工事をしていないと...



② 強風により物置が基礎ブロックの上でずれます。



③ 物置が基礎ブロックから落下して傾きます。



④ こうして転倒する場合がありますので、アンカー工事をおすすめします。



※ 一般型は積雪1200N/㎡ (120kgf/㎡) に耐え、多雪地型は積雪3100N/㎡ (315kgf/㎡) に耐えます。(安全のため一般型は0.6m以上、多雪地型は1m以上積もらないように、雪下ろしをしてください。)

※ 製品重量は一般型鋼材重量を表示してあります。

イハハ物置

高さは
2タイプスタンダード
Sタイプ
2075mm
棚板 2 段ハイルーフ
Hタイプ
2375mm
棚板 3 段中型
物置

NEXTA



NXN-17S / OG




収納説明

高さは2タイプから
選べます！

NEXTAにはスタンダードタイプ(2075mm)とハイルーフタイプ(2375mm)を用意しています。収納物の大きさや量によってお選びください。将来的に収納物が増えることも考慮して、収納力が高いハイルーフタイプをおすすめします。

※一部の機種は高さが一種類しか設定のない機種がありますので、ご注意ください。

スタンダード
Sタイプ

棚調節段数	棚枚数
12 段	4 枚付

※ 15S、20S、20CS は 2 枚付

ハイルーフ
Hタイプ

棚調節段数	棚枚数
15 段	6 枚付

※ 価格は全て税抜価格です。

※ 運賃・組立費は別途です。(標準組立費の中には、基礎工事費・転倒防止工事費・ブロック代は含まれていません。)

カラーは選べる
5タイプ
ご注文の際は色番を
ご指定ください。



PG
プレミアム
グレー



OG
オリーブ
グリーン



MB
メーブル
ブラウン



FS
ファイン
シルバー



FW
フレンドリー
ホワイト



写真はFS色



NXN-17S


スタンダード

一般型
多雪地型 **¥127,000**

標準組立費 ¥17,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

■ 棚板4枚付 (01)



別売棚板 (価格は2段の場合)

■ 別売棚 D セット ¥5,200

別売オプション (その他はP.124~127)

- 雨とい ¥4,300
- 結露軽減材 ¥4,800
- 基礎ブロック別途 (6個)

開き方は左右どちらかに設定できます。

開口寸法: 幅998mm 高さ1770mm / 製品重量: 約163kg

床面積: 1.70㎡ (0.52坪)



[] はハイルーフの寸法
写真はスタンダードのMB色



NXN-25S


スタンダード

一般型
多雪地型 **¥146,000**

標準組立費 ¥17,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

■ 棚板4枚付 (01)



別売棚板 (価格は2段の場合)

■ 別売棚 C セット ¥8,700

■ 別売棚 D セット ¥6,800

別売オプション (その他はP.124~127)

- 雨とい ¥4,300
- 結露軽減材 ¥6,600
- 基礎ブロック別途 (7個)

開き方は左右どちらかに設定できます。

屋根傾斜を変更する場合はP.101参照
連続型はP.215参照

スタンダード 開口寸法: 幅998mm 高さ1770mm / 製品重量: 約192kg

ハイルーフ 開口寸法: 幅998mm 高さ2070mm / 製品重量: 約221kg

床面積:
2.45㎡ (0.74坪)



[] はハイルーフの寸法
写真はハイルーフのFW色



NXN-32S


スタンダード

一般型
多雪地型 **¥170,000**

標準組立費 ¥20,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

■ 棚板4枚付 (01)



別売棚板 (価格は2段の場合)

■ 別売棚 C セット ¥10,100

■ 別売棚 D セット ¥13,000

別売オプション (その他はP.124~127)

- 雨とい ¥4,300
- 結露軽減材 ¥8,400
- 基礎ブロック別途 (9個)

開き方は左右どちらかに設定できます。

※小窓はオプション
屋根傾斜を変更する場合はP.101参照

スタンダード 開口寸法: 幅998mm 高さ1770mm / 製品重量: 約224kg

ハイルーフ 開口寸法: 幅998mm 高さ2070mm / 製品重量: 約255kg

床面積:
3.20㎡ (0.97坪)

※ 一般型は積雪1200N/㎡ (120kgf/㎡) に耐え、多雪地型は積雪3100N/㎡ (315kgf/㎡) に耐えます。(安全のため一般型は0.6m以上、多雪地型は1m以上積もらないように、雪下ろしをしてください。)

※ 製品重量は一般型鋼材重量を表示してあります。

NXN-25H


ハイルーフ

一般型
多雪地型 **¥172,000**

標準組立費 ¥20,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

■ 棚板6枚付 (01)



別売棚板 (価格は2段の場合)

■ 別売棚 C セット ¥8,800

■ 別売棚 D セット ¥6,800

別売オプション (その他はP.124~127)

- 雨とい ¥4,400
- 結露軽減材 ¥6,600
- 壁補強セット (2本) ¥2,200
- 基礎ブロック別途 (7個)

NXN-32H


ハイルーフ

一般型
多雪地型 **¥207,000**

標準組立費 ¥22,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

■ 棚板6枚付 (01)



別売棚板 (価格は2段の場合)

■ 別売棚 C セット ¥10,200

■ 別売棚 D セット ¥13,200

別売オプション (その他はP.124~127)

- 雨とい ¥4,400
- 結露軽減材 ¥8,400
- 壁補強セット (4本) ¥4,400
- 基礎ブロック別途 (9個)

中型
物置

NXN
ネクス
タ

オプ
ション
➔
124
ページ

高さは
2タイプスタンダード
Sタイプ
2075mm
棚板 2 段ハイルーフ
Hタイプ
2375mm
棚板 3 段

B

写真はMB色




NXN-21S スタンダード

一般型
多雪地型
¥149,000

標準組立費 ¥17,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

■ 棚板合計 4 枚付 (01,02)



別売棚板(価格は2段の場合)

■ 別売棚Dセット ¥5,200

別売オプション(その他はP.124~127)

- 雨とい ¥4,500
- 結露軽減材 ¥5,800
- 基礎ブロック別途(8個)

中型
物置N X N
ネクスタ

開き方は左右どちらかに設定できます。

開口寸法: 幅1278mm 高さ1770mm / 製品重量: 約189kg

床面積: 2.10㎡ (0.64坪)

B

[] はハイルーフの寸法
写真はハイルーフのPG色


NXN-30S スタンダード

一般型
多雪地型
¥158,000
¥159,000

標準組立費 ¥20,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

■ 棚板合計 4 枚付 (01,02)



別売棚板(価格は2段の場合)

■ 別売棚Cセット ¥8,700

■ 別売棚Dセット ¥6,800

別売オプション(その他はP.124~127)

- 雨とい ¥4,500
- 結露軽減材 ¥8,000
- 基礎ブロック別途(10個)


NXN-30H ハイルーフ

一般型
多雪地型
¥193,000
¥194,000

標準組立費 ¥22,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

■ 棚板合計 6 枚付 (01,02)



別売棚板(価格は2段の場合)

■ 別売棚Cセット ¥8,800

■ 別売棚Dセット ¥6,800

別売オプション(その他はP.124~127)

- 雨とい ¥4,600
- 結露軽減材 ¥8,000
- 壁補強セット(2本) ¥2,200
- 基礎ブロック別途(10個)

開き方は左右どちらかに設定できます。

屋根傾斜を変更する場合はP.101参照
連続型はP.215参照

スタンダード 開口寸法: 幅1278mm 高さ1770mm / 製品重量: 約223kg

床面積:
3.03㎡ (0.92坪)

ハイルーフ 開口寸法: 幅1278mm 高さ2070mm / 製品重量: 約254kg

B

[] はハイルーフの寸法
写真はスタンダードのFS色


NXN-40S スタンダード

一般型
多雪地型
¥183,000
¥185,000

標準組立費 ¥21,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

■ 棚板合計 4 枚付 (01,02)



別売棚板(価格は2段の場合)

■ 別売棚Cセット ¥10,100

■ 別売棚Dセット ¥13,000

別売オプション(その他はP.124~127)

- 雨とい ¥4,500
- 結露軽減材 ¥10,300
- 基礎ブロック別途(12個)


NXN-40H ハイルーフ

一般型
多雪地型
¥216,000
¥218,000

標準組立費 ¥23,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

■ 棚板合計 6 枚付 (01,02)



別売棚板(価格は2段の場合)

■ 別売棚Cセット ¥10,200

■ 別売棚Dセット ¥13,200

別売オプション(その他はP.124~127)

- 雨とい ¥4,600
- 結露軽減材 ¥10,300
- 壁補強セット(4本) ¥4,400
- 基礎ブロック別途(12個)

開き方は左右どちらかに設定できます。

屋根傾斜を変更する場合はP.102参照

スタンダード 開口寸法: 幅1278mm 高さ1770mm / 製品重量: 約258kg

床面積:
3.96㎡ (1.20坪)

ハイルーフ 開口寸法: 幅1278mm 高さ2070mm / 製品重量: 約293kg

※ 価格は全て税抜価格です。

※ 運賃・組立費は別途です。(標準組立費の中には、基礎工事費・転倒防止工事費・ブロック代は含まれていません。)

オプ
ション124
ページ

カラーは選べる
5タイプ
ご注文の際は色番を
ご指定ください。



PG
プレミアム
グリーン



OG
オリーブ
グリーン



MB
メーブル
ブラウン



FS
ファイン
シルバー



FW
フレンドリー
ホワイト



開き方は左右どちらかに設定できます。

※ガラス窓 (GN-3H) はオプション
屋根傾斜を変更する場合はP.102参照

スタンダード 開口寸法: 幅1278mm 高さ1770mm / 製品重量: 約285kg
ハイルーフ 開口寸法: 幅1278mm 高さ2070mm / 製品重量: 約324kg

床面積:
4.88㎡ (1.48坪)

[] はハイルーフの寸法
写真はハイルーフのOG色

NXN-48S

スタンダード


一般型 ¥223,000

多雪地型 ¥225,000

標準組立費 ¥23,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

棚板合計 4 枚付 (01,02)



別売棚板 (価格は2段の場合)

別売棚 C セット ¥16,500

別売棚 D セット ¥14,600

別売オプション (その他はP.124~127)

- 雨とい ¥4,500
- 結露軽減材 ¥12,800
- 基礎ブロック別途 (14個)

NXN-48H

ハイルーフ


一般型 ¥246,000

多雪地型 ¥248,000

標準組立費 ¥25,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

棚板合計 6 枚付 (01,02)



別売棚板 (価格は2段の場合)

別売棚 C セット ¥16,800


別売棚 D セット ¥14,800

別売オプション (その他はP.124~127)

- 雨とい ¥4,600
- 結露軽減材 ¥12,800
- 壁補強セット (6本) ¥6,600
- 基礎ブロック別途 (14個)

中型
物置

NXN
ネクスタ



NXN-30S/PG セット品の場合

本体 (一般型) ¥158,000

採光壁 (KS-S) ¥4,000

棚下引き出し ¥4,300

写真のオプションセット価格 ¥166,300



収納
提案

車2台分のタイヤを 「タイヤラック」でスッキリ収納!

デッドスペースになりがちな扉裏のスペースに2台分のタイヤを収納できます。冬タイヤ・夏タイヤの保管にご利用ください。

また、すでにネクスタを設置済みの方も取付け可能です。

価格及び注意事項等詳細はP.125-126をご参照ください。



購入前に必ずタイヤのサイズを測った上で
ご検討ください。



オプ
ション

124
ページ

※一般型は積雪1200N/㎡ (120kgf/㎡) に耐え、多雪地型は積雪3100N/㎡ (315kgf/㎡) に耐えます。(安全のため一般型は0.6m以上、多雪地型は1m以上積もらないように、雪下ろしをしてください。)
※製品重量は一般型鋼材重量を表示してあります。

イハバ物置

93

高さは
2タイプスタンダード
Sタイプ
2075mm
棚板 2 段ハイルーフ
Hタイプ
2375mm
棚板 3 段

B

写真はFW色




NXN-26S スタンダード

一般型
多雪地型
¥160,000

標準組立費 ¥20,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

■ 棚板 4 枚付 (02)



別売棚板 (価格は2段の場合)

■ 別売棚 D セット ¥5,200

別売オプション (その他はP.124~127)

- 雨とい ¥4,700
- 結露軽減材 ¥6,900
- 基礎ブロック別途 (8個)

開口寸法: 幅1097mm 高さ1770mm / 製品重量: 約194kg

床面積: 2.50㎡ (0.76坪)

B

[] はハイルーフの寸法
写真はハイルーフのFS色※採光壁はオプション
屋根傾斜を変更する場合はP.102参照スタンダード 開口寸法: 幅1097mm 高さ1770mm / 製品重量: 約233kg
ハイルーフ 開口寸法: 幅1097mm 高さ2070mm / 製品重量: 約269kg床面積:
3.60㎡ (1.09坪)


NXN-36S スタンダード

一般型
多雪地型
¥185,000
¥187,000

標準組立費 ¥21,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

■ 棚板 4 枚付 (02)



別売棚板 (価格は2段の場合)

■ 別売棚 C セット ¥8,700

■ 別売棚 D セット ¥6,800

別売オプション (その他はP.124~127)

- 雨とい ¥4,700
- 結露軽減材 ¥9,300
- 基礎ブロック別途 (12個)


NXN-36H ハイルーフ

一般型
多雪地型
¥217,000
¥219,000

標準組立費 ¥23,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

■ 棚板 6 枚付 (02)



別売棚板 (価格は2段の場合)

■ 別売棚 C セット ¥8,800

■ 別売棚 D セット ¥6,800

別売オプション (その他はP.124~127)

- 雨とい ¥4,800
- 結露軽減材 ¥9,300
- 壁補強セット (2本) ¥2,200
- 基礎ブロック別途 (12個)

B

[] はハイルーフの寸法
写真はスタンダードのMB色

屋根傾斜を変更する場合はP.102参照

スタンダード 開口寸法: 幅1097mm 高さ1770mm / 製品重量: 約271kg
ハイルーフ 開口寸法: 幅1097mm 高さ2070mm / 製品重量: 約311kg床面積:
4.71㎡ (1.43坪)


NXN-50S スタンダード

一般型
多雪地型
¥220,000
¥224,000

標準組立費 ¥23,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

■ 棚板 4 枚付 (02)



別売棚板 (価格は2段の場合)

■ 別売棚 C セット ¥10,300

■ 別売棚 D セット ¥13,000

別売オプション (その他はP.124~127)

- 雨とい ¥4,700
- 結露軽減材 ¥12,100
- 基礎ブロック別途 (12個)


NXN-50H ハイルーフ

一般型
多雪地型
¥245,000
¥249,000

標準組立費 ¥25,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

■ 棚板 6 枚付 (02)



別売棚板 (価格は2段の場合)

■ 別売棚 C セット ¥10,400

■ 別売棚 D セット ¥13,200

別売オプション (その他はP.124~127)

- 雨とい ¥4,800
- 結露軽減材 ¥12,100
- 壁補強セット (4本) ¥4,400
- 基礎ブロック別途 (12個)

カラーは選べる
5タイプ
ご注文の際は色番を
ご指定ください。



PG
プレミアム
グリーン



OG
オリーブ
グリーン



MB
メイプル
ブラウン



FS
ファイン
シルバー



FW
フレンドリー
ホワイト

B



[] はハイルーフの寸法
写真はハイルーフのPG色

NXN-60S

スタンダード


一般型 ￥248,000

多雪地型 ￥252,000

標準組立費 ¥25,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

棚板4枚付(02)



別売棚板(価格は2段の場合)

別売棚 Cセット ¥16,500

別売棚 Dセット ¥14,600

別売オプション(その他はP.124~127)

○雨とい ¥4,700

○結露軽減材 ¥15,200

○基礎ブロック別途(14個)

NXN-60H

ハイルーフ


一般型 ￥278,000

多雪地型 ￥282,000

標準組立費 ¥29,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

棚板6枚付(02)



別売棚板(価格は2段の場合)

別売棚 Cセット ¥16,800

別売棚 Dセット ¥14,800

別売オプション(その他はP.124~127)

○雨とい ¥4,800

○結露軽減材 ¥15,200

○壁補強セット(6本) ¥6,600

○基礎ブロック別途(14個)

B



[] はハイルーフの寸法
写真はスタンダードのOG色

NXN-70S

スタンダード


一般型 ￥275,000

多雪地型 ￥281,000

標準組立費 ¥28,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

棚板4枚付(02)



別売棚板(価格は2段の場合)

別売棚 Cセット ¥18,100

別売棚 Dセット ¥16,200

別売オプション(その他はP.124~127)

○雨とい ¥4,700

○結露軽減材 ¥17,800

○基礎ブロック別途(16個)

NXN-70H

ハイルーフ


一般型 ￥305,000

多雪地型 ￥311,000

標準組立費 ¥33,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

棚板6枚付(02)



別売棚板(価格は2段の場合)

別売棚 Cセット ¥18,400

別売棚 Dセット ¥16,400

別売オプション(その他はP.124~127)

○雨とい ¥4,800

○結露軽減材 ¥17,800

○壁補強セット(8本) ¥8,800

○基礎ブロック別途(16個)

側面棚で収納力アップ

例 NXN-70S の場合

[標準設定]
(後面棚2段付)



[+オプション]
(側面棚Cセット×2)



収納力3倍

オプションの側面棚を付けることで収納力が
格段に上がり、庫内の整理にも効果的です。

③機種によっては側面棚Cセットが両脇に付かない場合があります。



※一般型は積雪1200N/㎡(120kgf/㎡)に耐え、多雪地型は積雪3100N/㎡(315kgf/㎡)に耐えます。(安全のため一般型は0.6m以上、多雪地型は1m以上積もらないように、雪下ろしをしてください。)

※製品重量は一般型鋼材重量を表示してあります。

イハバ物置

高さは
2タイプスタンダード
Sタイプ
2075mm
棚板 2 段ハイルーフ
Hタイプ
2375mm
棚板 3 段

写真はPG色



開口寸法: 幅1307mm 高さ1770mm / 製品重量: 約238kg

床面積: 2.90㎡ (0.88坪)

NXN-29S スタンダード


一般型 ¥183,000

多雪地型 ¥191,000

標準組立費 ¥20,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

■ 棚板 4 枚付 (20)



別売棚板 (価格は2段の場合)

■ 別売棚Dセット ¥5,200

別売オプション (その他はP.124~127)

- 雨とい ¥5,100
- 結露軽減材 ¥7,900
- 基礎ブロック別途 (10個)

写真はMB色



開口寸法: 幅1307mm 高さ1770mm / 製品重量: 約281kg

床面積: 4.18㎡ (1.27坪)

屋根傾斜を変更する場合はP.103参照

NXN-45S スタンダード


一般型 ¥216,000

多雪地型 ¥220,000

標準組立費 ¥23,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

■ 棚板 4 枚付 (20)



別売棚板 (価格は2段の場合)

■ 別売棚Cセット ¥8,700

■ 別売棚Dセット ¥6,800

別売オプション (その他はP.124~127)

- 雨とい ¥5,100
- 結露軽減材 ¥10,800
- 基礎ブロック別途 (10個)

[] はハイルーフの寸法
写真はハイルーフのFW色

スタンダード 開口寸法: 幅1307mm 高さ1770mm / 製品重量: 約324kg
 ハイルーフ 開口寸法: 幅1307mm 高さ2070mm / 製品重量: 約368kg

床面積:
5.46㎡ (1.65坪)

屋根傾斜を変更する場合はP.103参照

NXN-55S スタンダード


一般型 ¥246,000

多雪地型 ¥254,000

標準組立費 ¥25,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

■ 棚板 4 枚付 (20)



別売棚板 (価格は2段の場合)

■ 別売棚Cセット ¥10,300

■ 別売棚Dセット ¥13,000

別売オプション (その他はP.124~127)

- 雨とい ¥5,100
- 結露軽減材 ¥14,000
- 基礎ブロック別途 (15個)

NXN-55H ハイルーフ


一般型 ¥280,000

多雪地型 ¥288,000

標準組立費 ¥30,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

■ 棚板 6 枚付 (20)



別売棚板 (価格は2段の場合)

■ 別売棚Cセット ¥10,400

■ 別売棚Dセット ¥13,200

別売オプション (その他はP.124~127)

- 雨とい ¥5,200
- 結露軽減材 ¥14,000
- 壁補強セット (4本) ¥4,400
- 基礎ブロック別途 (15個)

カラーは選べる
5タイプ
ご注文の際は色番を
ご指定ください。



PG
プレミアム
グリーン



OG
オリーブ
グリーン



MB
メイプル
ブラウン



FS
ファイン
シルバー



FW
フレンドリー
ホワイト



[] はハイルーフの寸法
写真はハイルーフのOG色

スタンダード 開口寸法: 幅1307mm 高さ1770mm/製品重量: 約360kg
ハイルーフ 開口寸法: 幅1307mm 高さ2070mm/製品重量: 約406kg

屋根傾斜を変更する場合はP.103参照
床面積:
6.74㎡ (2.04坪)

NXN-65S

スタンダード


一般型 ¥278,000

多雪地型 ¥286,000

標準組立費 ¥29,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

棚板4枚付(20)



別売棚板(価格は2段の場合)

別売棚 Cセット ¥16,500

別売棚 Dセット ¥14,600

別売オプション(その他はP.124~127)

- 雨とい ¥5,100
- 結露軽減材 ¥17,500
- 基礎ブロック別途(18個)

NXN-65H

ハイルーフ


一般型 ¥317,000

多雪地型 ¥325,000

標準組立費 ¥34,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

棚板6枚付(20)



別売棚板(価格は2段の場合)

別売棚 Cセット ¥16,800

別売棚 Dセット ¥14,800

別売オプション(その他はP.124~127)

- 雨とい ¥5,200
- 結露軽減材 ¥17,500
- 壁補強セット(6本) ¥6,600
- 基礎ブロック別途(18個)



[] はハイルーフの寸法
写真はスタンダードのFS色

スタンダード 開口寸法: 幅1307mm 高さ1770mm/製品重量: 約402kg
ハイルーフ 開口寸法: 幅1307mm 高さ2070mm/製品重量: 約452kg

※ガラス窓(GN-3S)はオプション
屋根傾斜を変更する場合はP.103参照
床面積:
8.02㎡ (2.43坪)

NXN-80S

スタンダード


一般型 ¥317,000

多雪地型 ¥329,000

標準組立費 ¥33,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

棚板4枚付(20)



別売棚板(価格は2段の場合)

別売棚 Cセット ¥18,100

別売棚 Dセット ¥16,200

別売オプション(その他はP.124~127)

- 雨とい ¥5,100
- 結露軽減材 ¥20,500
- 基礎ブロック別途(20個)

NXN-80H

ハイルーフ


一般型 ¥340,000

多雪地型 ¥352,000

標準組立費 ¥37,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

棚板6枚付(20)



別売棚板(価格は2段の場合)

別売棚 Cセット ¥18,400

別売棚 Dセット ¥16,400

別売オプション(その他はP.124~127)

- 雨とい ¥5,200
- 結露軽減材 ¥20,500
- 壁補強セット(8本) ¥8,800
- 基礎ブロック別途(20個)



[] はハイルーフの寸法
写真はハイルーフのPG色

スタンダード 開口寸法: 幅1307mm 高さ1770mm/製品重量: 約440kg
ハイルーフ 開口寸法: 幅1307mm 高さ2070mm/製品重量: 約493kg

※一般型は積雪1200N/㎡ (120kgf/㎡) に耐え、多雪地型は積雪3100N/㎡ (315kgf/㎡) に耐えます。(安全のため一般型は0.6m以上、多雪地型は1m以上積もらないように、雪下ろしをしてください。)
※製品重量は一般型鋼材重量を表示してあります。
床面積:
9.30㎡ (2.82坪)

NXN-95S

スタンダード


一般型 ¥355,000

多雪地型 ¥367,000

標準組立費 ¥36,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

棚板4枚付(20)



別売棚板(価格は2段の場合)

別売棚 Cセット ¥19,700

別売棚 Dセット ¥22,400

別売オプション(その他はP.124~127)

- 雨とい ¥5,100
- 結露軽減材 ¥24,100
- 基礎ブロック別途(25個)

NXN-95H

ハイルーフ


一般型 ¥387,000

多雪地型 ¥399,000

標準組立費 ¥41,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

棚板6枚付(20)



別売棚板(価格は2段の場合)

別売棚 Cセット ¥20,000

別売棚 Dセット ¥22,800

別売オプション(その他はP.124~127)

- 雨とい ¥5,200
- 結露軽減材 ¥24,100
- 壁補強セット(10本) ¥11,000
- 基礎ブロック別途(25個)

中型
物置

NXN
ネクス
タ

オプ
ション

124
ページ


高さは
2タイプスタンダード
Sタイプ
2075mm
棚板 2 段ハイルーフ
Hタイプ
2375mm
棚板 3 段

壁面扉タイプとは？



本体寸法が3470mm以上の扉は「壁面扉」タイプとなっています。壁枚数分だけ移動できる特長を持っています。大きな物置は必ずしもセンター付近に扉を付けるより、設置場所に応じた扉の位置を設定できる方が便利にもの出し入れができます。事前に扉位置をご検討ください。

例) NXN-77Hの扉の位置



壁1枚分移動する



壁2枚分移動する



逆側に付ける




壁1枚当りは420mmとなっていますので、420mmピッチ以外の扉の移動はできません。

壁寸法以外の移動



側面側に付ける



背面側に付ける



④ P.104～のNEXTA大型タイプは、中柱にかかる位置へ壁面扉を移動することはできません。

また、壁面扉タイプの扉カラーは2色展開となっています。ご注意ください。



カラーは2タイプ

ご注文の際は色番をご指定ください。



PG プレミアムグレー



MG ミストグレー

[] はハイルーフの寸法
写真はハイルーフのMG色



扉はSRN-5(扉の位置は変更できます。[側面を除く])

スタンダード 開口寸法: 幅1266mm 高さ1725mm/製品重量: 約375kg
ハイルーフ 開口寸法: 幅1266mm 高さ2025mm/製品重量: 約420kg

床面積:
6.38㎡ (1.93坪)

NXN-62S

スタンダード


一般型 ¥281,000

※多雪地型はありません。

標準組立費 ¥29,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

■ 棚板 2 枚 (28)、4 枚付 (44)



別売棚板(価格は2段の場合)

■ 別売棚 C セット ¥10,300

■ 別売棚 D セット ¥13,000

別売オプション(その他はP.124~127)

- 雨とい ¥5,700
- 結露軽減材 ¥15,900
- 基礎ブロック別途 (15個)

NXN-62H

ハイルーフ


一般型 ¥315,000

※多雪地型はP.105のNXN-64Hとなります。

標準組立費 ¥34,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

■ 棚板 3 枚 (28)、6 枚付 (44)



別売棚板(価格は2段の場合)

■ 別売棚 C セット ¥10,400

■ 別売棚 D セット ¥13,200

別売オプション(その他はP.124~127)

- 雨とい ¥5,800
- 結露軽減材 ¥15,900
- 壁補強セット(4本) ¥4,400
- 基礎ブロック別途 (15個)

カラーは選べる
2タイプ
ご注文の際は色番を
ご指定ください。



PG
プレミアム
グレー



MG
ミスト
グレー

[] はハイルーフの寸法
写真はハイルーフのMG色



扉はSRN-5(扉の位置は変更できます。)

スタンダード 開口寸法: 幅1266mm 高さ1725mm/製品重量: 約413kg
ハイルーフ 開口寸法: 幅1266mm 高さ2025mm/製品重量: 約460kg

床面積:
7.83㎡ (2.37坪)

NXN-77S [スタンダード]


一般型 ¥313,000

※多雪地型はありません。

標準組立費 ¥34,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

■ 棚板2枚(28)、4枚付(44)



別売棚板(価格は2段の場合)

■ 別売棚 Cセット ¥16,500
■ 別売棚 Dセット ¥14,600

別売オプション(その他はP.124~127)

○雨とい ¥5,700
○結露軽減材 ¥19,800
○基礎ブロック別途(18個)

NXN-77H [ハイルーフ]


一般型 ¥354,000

※多雪地型はP.105のNXN-79Hとなります。

標準組立費 ¥37,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

■ 棚板3枚(28)、6枚付(44)



別売棚板(価格は2段の場合)

■ 別売棚 Cセット ¥16,800
■ 別売棚 Dセット ¥14,800

別売オプション(その他はP.124~127)

○雨とい ¥5,800
○結露軽減材 ¥19,800
○壁補強セット(6本) ¥6,600
○基礎ブロック別途(18個)

中型
物置

NXN
ネクス
タ

[] はハイルーフの寸法
写真はハイルーフのPG色



扉はSRN-5(扉の位置は変更できます。)

スタンダード 開口寸法: 幅1266mm 高さ1725mm/製品重量: 約461kg
ハイルーフ 開口寸法: 幅1266mm 高さ2025mm/製品重量: 約512kg

※小窓はオプション

床面積:
9.29㎡ (2.82坪)

NXN-92S [スタンダード]


一般型 ¥362,000

※多雪地型はありません。

標準組立費 ¥38,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

■ 棚板2枚(28)、4枚付(44)



別売棚板(価格は2段の場合)

■ 別売棚 Cセット ¥18,100
■ 別売棚 Dセット ¥16,200

別売オプション(その他はP.124~127)

○雨とい ¥5,700
○結露軽減材 ¥23,400
○基礎ブロック別途(20個)

NXN-92H [ハイルーフ]


一般型 ¥400,000

※多雪地型はP.105のNXN-94Hとなります。

標準組立費 ¥43,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

■ 棚板3枚(28)、6枚付(44)



別売棚板(価格は2段の場合)

■ 別売棚 Cセット ¥18,400
■ 別売棚 Dセット ¥16,400

別売オプション(その他はP.124~127)

○雨とい ¥5,800
○結露軽減材 ¥23,400
○壁補強セット(8本) ¥8,800
○基礎ブロック別途(20個)

[] はハイルーフの寸法
写真はハイルーフのPG色



扉はSRN-5(扉の位置は変更できます。)

スタンダード 開口寸法: 幅1266mm 高さ1725mm/製品重量: 約500kg
ハイルーフ 開口寸法: 幅1266mm 高さ2025mm/製品重量: 約554kg

床面積:
10.75㎡ (3.26坪)

NXN-105S [スタンダード]


一般型 ¥403,000

※多雪地型はありません。

標準組立費 ¥43,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

■ 棚板2枚(28)、4枚付(44)



別売棚板(価格は2段の場合)

■ 別売棚 Cセット ¥19,700
■ 別売棚 Dセット ¥17,100

別売オプション(その他はP.124~127)

○雨とい ¥5,700
○結露軽減材 ¥27,400
○換気孔付基礎工事別途

NXN-105H [ハイルーフ]


一般型 ¥442,000

※多雪地型はP.106のNXN-110Hとなります。

標準組立費 ¥47,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

■ 棚板3枚(28)、6枚付(44)



別売棚板(価格は2段の場合)

■ 別売棚 Cセット ¥20,000
■ 別売棚 Dセット ¥17,300

別売オプション(その他はP.124~127)

○雨とい ¥5,800
○結露軽減材 ¥27,400
○壁補強セット(10本) ¥11,000
○換気孔付基礎工事別途

※一般型は積雪1200N/㎡ (120kgf/㎡) に耐え、多雪地型は積雪3100N/㎡ (315kgf/㎡) に耐えます。(安全のため一般型は0.6m以上、多雪地型は1m以上積もらないように、雪下ろしをしてください。)
※製品重量は一般型鋼材重量を表示してあります。

高さは
2タイプスタンダード
Sタイプ
2075mm
棚板 2 段ハイルーフ
Hタイプ
2375mm
棚板 3 段

屋根の傾斜変更タイプ

標準品の屋根傾斜は後流れに設定されていますが、雨や融雪の流れ方向を変更出来るタイプです。近隣へのご配慮としてご利用ください。

- ③ 1 現地での変更はできません。発注時に A タイプ、B タイプをご指定ください。
 ③ 2 扉は壁面扉形式 (P.124 ②参照) となり、扉枠の出幅は約 75mm です。設置スペースにご注意ください。
 ③ 3 扉カラーは 2 色 (PG・MG 色) から選択してください。発注時に色番をご指定ください。



前流れにする場合

例)NXN-40SA/PG



Aタイプ

※なるべくオプションの雨といを取付けてください。その際、たて樋を扉脇に取付ける場合は別売金具が必要になります。
 ※寒冷地では雪が回り込み、凍結等で扉の開閉が出来ない場合があります。

側面流れにする場合

例)NXN-40SB/PG



Bタイプ

※写真は右流れですが左流れも可能です。
 ※右(左)流れから左(右)流れへの変更は現地でも可能です。

中型
物置NXN
ネクスタ

NXN-25CS ベース W1370×D1790 床面積 2.55㎡ (0.77 坪) 転倒防止工事費別途						
前流れ		本体価格	一般型 多雪地型	NXN-25CSA ¥161,000		別売オプション ○雨とい ¥4,100+金具 ¥500 ○結露軽減材 ¥6,500 ○基礎ブロック別途 (8個)
		標準組立費		¥21,000		
側面流れ		本体価格	一般型 多雪地型	NXN-25CSB ¥161,000		別売オプション ○雨とい ¥4,300 ○結露軽減材 ¥6,600 ○基礎ブロック別途 (8個)
		標準組立費		¥21,000		
		扉		SRN-3S		
		付属棚板		4 枚付 (01) 12 段調節		
		別売棚板Cセット (2段)		¥8,700		
NXN-30CS ベース W1370×D2210 床面積 3.13㎡ (0.95 坪) 転倒防止工事費別途						
前流れ		本体価格	一般型 多雪地型	NXN-30CSA ¥177,000		別売オプション ○雨とい ¥4,100+金具 ¥500 ○結露軽減材 ¥8,300 ○基礎ブロック別途 (11個)
		標準組立費		¥22,000		
側面流れ		本体価格	一般型 多雪地型	NXN-30CSB ¥177,000 ¥178,000		別売オプション ○雨とい ¥4,500 ○結露軽減材 (S・H 共通) ¥8,000 ○基礎ブロック別途 (11個)
		標準組立費		¥22,000		
		扉		SRN-3S		
		付属棚板		4 枚付 (01.02) 12 段調節		
		別売棚板Cセット (2段)		¥8,700		
NXN-36CS ベース W1370×D2630 床面積 3.70㎡ (1.12 坪) 転倒防止工事費別途						
前流れ		本体価格	一般型 多雪地型	NXN-36CSA ¥199,000		別売オプション ○雨とい ¥4,100+金具 ¥500 ○結露軽減材 ¥9,400 ○基礎ブロック別途 (12個)
		標準組立費		¥23,000		
側面流れ		本体価格	一般型 多雪地型	NXN-36CSB ¥199,000 ¥201,000		別売オプション ○雨とい ¥4,700 ○結露軽減材 ¥9,300 ○基礎ブロック別途 (12個)
		標準組立費		¥23,000		
		扉		SRN-3S		
		付属棚板		4 枚付 (02) 12 段調節		
		別売棚板Cセット (2段)		¥8,700		

オプション
➡
124
ページ

カラーは選べる
2タイプ
ご注文の際は番号を
ご指定ください。






PG
プレミアム
グリーン






MG
メタリック
グレー




NXN-25 ベース W1790×D1370 床面積 2.59㎡ (0.78 坪) 転倒防止工事費別途

前流れ			本体 価格	一般型 多雪地型	NXN-25SA	NXN-25HA	別売オプション
					¥156,000	¥182,000	
側面流れ			標準組立費	扉	¥20,000	¥22,000	別売オプション
					SRN-4S	SRN-4H	
					4枚付(01)12段調節	6枚付(01)15段調節	
					¥8,700	¥8,800	
					別売棚板Cセット(2段)		
側面流れ			標準組立費	扉	¥20,000	¥22,000	別売オプション
					SRN-4S	SRN-4H	
					4枚付(01)12段調節	6枚付(01)15段調節	
					¥8,700	¥8,800	
					別売棚板Cセット(2段)		




NXN-32 ベース W1790×D1790 床面積 3.33㎡ (1.00 坪) 転倒防止工事費別途

前流れ			本体 価格	一般型 多雪地型	NXN-32SA	NXN-32HA	別売オプション
					¥180,000	¥217,000	
側面流れ			標準組立費	扉	¥22,000	¥24,000	別売オプション
					SRN-4S	SRN-4H	
					4枚付(01)12段調節	6枚付(01)15段調節	
					¥10,300	¥10,400	
					別売棚板Cセット(2段)		
側面流れ			標準組立費	扉	¥22,000	¥24,000	別売オプション
					SRN-4S	SRN-4H	
					4枚付(01)12段調節	6枚付(01)15段調節	
					¥10,300	¥10,400	
					別売棚板Cセット(2段)		




NXN-40C ベース W1790×D2210 床面積 4.09㎡ (1.23 坪) 転倒防止工事費別途

前流れ			本体 価格	一般型 多雪地型	NXN-40CSA	NXN-40CHA	別売オプション
					¥189,000	¥222,000	
側面流れ			標準組立費	扉	¥23,000	¥25,000	別売オプション
					SRN-4S	SRN-4H	
					4枚付(01.02)12段調節	6枚付(01.02)15段調節	
					¥10,300	¥10,400	
					別売棚板Cセット(2段)		
側面流れ			標準組立費	扉	¥23,000	¥25,000	別売オプション
					SRN-4S	SRN-4H	
					4枚付(01.02)12段調節	6枚付(01.02)15段調節	
					¥10,300	¥10,400	
					別売棚板Cセット(2段)		

NXN-50C ベース W1790×D2630 床面積 4.84㎡ (1.47 坪) 転倒防止工事費別途

前流れ			本体 価格	一般型 多雪地型	NXN-50CSA	NXN-50CHA	別売オプション
					¥227,000	¥246,000	
側面流れ			標準組立費	扉	¥25,000	¥28,000	別売オプション
					SRN-4S	SRN-4H	
					4枚付(02)12段調節	6枚付(02)15段調節	
					¥10,300	¥10,400	
					別売棚板Cセット(2段)		
側面流れ			標準組立費	扉	¥25,000	¥28,000	別売オプション
					SRN-4S	SRN-4H	
					4枚付(02)12段調節	6枚付(02)15段調節	
					¥10,300	¥10,400	
					別売棚板Cセット(2段)		

NXN-30 ベース W2210×D1370 床面積 3.19㎡ (0.97 坪) 転倒防止工事費別途

前流れ			本体 価格	一般型 多雪地型	NXN-30SA	NXN-30HA	別売オプション
					¥169,000	¥202,000	
側面流れ			標準組立費	扉	¥22,000	¥24,000	別売オプション
					SRN-5S	SRN-5H	
					4枚付(01.02)12段調節	6枚付(01.02)15段調節	
					¥8,700	¥8,800	
					別売棚板Cセット(2段)		
側面流れ			標準組立費	扉	¥22,000	¥24,000	別売オプション
					SRN-5S	SRN-5H	
					4枚付(01.02)12段調節	6枚付(01.02)15段調節	
					¥8,700	¥8,800	
					別売棚板Cセット(2段)		

※一般型は積雪1200N/㎡(120kgf/㎡)に耐え、多雪地型は積雪3100N/㎡(315kgf/㎡)に耐えます。(安全のため一般型は0.6m以上、多雪地型は1m以上積もらないように、雪下ろしをしてください。)

イハハ物置

中型
物置NXN
ネクスタオプション
124
ページ

高さは
2タイプ



スタンダード
Sタイプ
2075mm
棚板 2 段



ハイルーフ
Hタイプ
2375mm
棚板 3 段

NXN-40 ベース W2210×D1790 床面積 4.12㎡ (1.25 坪) 転倒防止工事費別途

前流れ			NXN-40SA		NXN-40HA	別売オプション
			本体価格	一般型 多雪地型	一般型 多雪地型	
側面流れ			標準組立費	¥23,000	¥25,000	○雨とい S:¥4,500+金具¥500 H:¥4,600+金具¥500 ○結露軽減材(S・H共通) ¥10,300 ○基礎ブロック別途(12個)
			扉	SRN-5S	SRN-5H	
			付属棚板	4 枚付(01.02)12段調節	6 枚付(01.02)15段調節	
			別売棚板Cセット(2段)	¥10,300	¥10,400	
			別売棚板Cセット(2段)	¥10,300	¥10,400	

NXN-48 ベース W2210×D2210 床面積 5.05㎡ (1.53 坪) 転倒防止工事費別途

前流れ			NXN-48SA		NXN-48HA	別売オプション
			本体価格	一般型 多雪地型	一般型 多雪地型	
側面流れ			標準組立費	¥25,000	¥28,000	○雨とい S:¥4,500+金具¥500 H:¥4,600+金具¥500 ○結露軽減材(S・H共通) ¥12,800 ○基礎ブロック別途(14個)
			扉	SRN-5S	SRN-5H	
			付属棚板	4 枚付(01.02)12段調節	6 枚付(01.02)15段調節	
			別売棚板Cセット(2段)	¥16,500	¥16,800	
			別売棚板Cセット(2段)	¥16,500	¥16,800	

NXN-36 ベース W2630×D1370 床面積 3.77㎡ (1.14 坪) 転倒防止工事費別途

前流れ			NXN-36SA		NXN-36HA	別売オプション
			本体価格	一般型 多雪地型	一般型 多雪地型	
側面流れ			標準組立費	¥23,000	¥25,000	○雨とい S:¥4,700+金具¥500 H:¥4,800+金具¥500 ○結露軽減材(S・H共通) ¥9,300 ○基礎ブロック別途(12個)
			扉	SRN-5S	SRN-5H	
			付属棚板	4 枚付(02)12段調節	6 枚付(02)15段調節	
			別売棚板Cセット(2段)	¥8,700	¥8,800	
			別売棚板Cセット(2段)	¥8,700	¥8,800	

NXN-50 ベース W2630×D1790 床面積 4.87㎡ (1.48 坪) 転倒防止工事費別途

前流れ			NXN-50SA		NXN-50HA	別売オプション
			本体価格	一般型 多雪地型	一般型 多雪地型	
側面流れ			標準組立費	¥25,000	¥28,000	○雨とい S:¥4,700+金具¥500 H:¥4,800+金具¥500 ○結露軽減材(S・H共通) ¥12,100 ○基礎ブロック別途(12個)
			扉	SRN-5S	SRN-5H	
			付属棚板	4 枚付(02)12段調節	6 枚付(02)15段調節	
			別売棚板Cセット(2段)	¥10,300	¥10,400	
			別売棚板Cセット(2段)	¥10,300	¥10,400	

NXN-60 ベース W2630×D2210 床面積 5.98㎡ (1.81 坪) 転倒防止工事費別途

前流れ			NXN-60SA		NXN-60HA	別売オプション
			本体価格	一般型 多雪地型	一般型 多雪地型	
側面流れ			標準組立費	¥28,000	¥32,000	○雨とい S:¥4,700+金具¥500 H:¥4,800+金具¥500 ○結露軽減材(S・H共通) ¥15,200 ○基礎ブロック別途(14個)
			扉	SRN-5S	SRN-5H	
			付属棚板	4 枚付(02)12段調節	6 枚付(02)15段調節	
			別売棚板Cセット(2段)	¥16,500	¥16,800	
			別売棚板Cセット(2段)	¥16,500	¥16,800	

カラーは選べる
2タイプ
ご注文の際は色番を
ご指定ください。



PG
プレミアム
グリーン



MG
メタリック
グレー





NXN-70 ベース W2630×D2630 床面積 7.08㎡ (2.15 坪) 転倒防止工事費別途

前流れ			本体価格	一般型	NXN-70SA	NXN-70HA	別売オプション
				多雪地型	¥286,000	¥313,000	
側面流れ			標準組立費	一般型	¥29,000	¥34,000	○雨とい S:¥4,700+金具¥500 H:¥4,800+金具¥500 ○結露軽減材(S・H共通) ¥17,800 ○基礎ブロック別途(16個)
				多雪地型	¥292,000	¥319,000	
				扉	SRN-5S	SRN-5H	
				付属棚板	4枚付(02)12段調節	6枚付(02)15段調節	
				別売棚板Cセット(2段)	¥18,100	¥18,400	
				別売オプション			

NXN-45S ベース W3050×D1370 床面積 4.34㎡ (1.32 坪) 転倒防止工事費別途

前流れ			本体価格	一般型	NXN-45SA	別売オプション
				多雪地型	¥227,000	
				標準組立費	¥231,000	
				扉	¥25,000	
				付属棚板	SRN-5S	
				別売棚板Cセット(2段)	4枚付(20)12段調節	
側面流れ			本体価格	一般型	NXN-45SB	別売オプション
				多雪地型	¥227,000	
				標準組立費	¥25,000	
				扉	SRN-5S	
				付属棚板	4枚付(20)12段調節	
				別売棚板Cセット(2段)	¥8,700	





NXN-55 ベース W3050×D1790 床面積 5.63㎡ (1.70 坪) 転倒防止工事費別途

前流れ			本体価格	一般型	NXN-55SA	NXN-55HA	別売オプション
				多雪地型	¥255,000	¥289,000	
				標準組立費	¥28,000	¥32,000	
				扉	SRN-5S	SRN-5H	
				■付属棚板	4枚付(20)12段調節	6枚付(20)15段調節	
			■別売棚板Cセット(2段)	¥10,300	¥10,400	○雨とい S:¥5,100+金具¥500 H:¥5,200+金具¥500 ○結露軽減材(S・H共通) ¥14,000 ○基礎ブロック別途(15個)	
側面流れ			本体価格	一般型	NXN-55SB	NXN-55HB	別売オプション
				多雪地型	¥255,000	¥289,000	
				標準組立費	¥28,000	¥32,000	
				扉	SRN-5S	SRN-5H	
				■付属棚板	4枚付(20)12段調節	6枚付(20)15段調節	
			■別売棚板Cセット(2段)	¥10,300	¥10,400	○雨とい S:¥4,300 H:¥4,400 ○結露軽減材(S・H共通) ¥14,000 ○基礎ブロック別途(15個)	

NXN-65 ベース W3050×D2210 床面積 6.91㎡ (2.09 坪) 転倒防止工事費別途

前流れ							
	本体価格	一般型	NXN-65SA	¥288,000	NXN-65HA	¥326,000	別売オプション ○雨とい S:¥5,100+金具¥500 H:¥5,200+金具¥500 ○結露軽減材(S・H共通) ¥17,500 ○基礎ブロック別途(18個)
		多雪地型		¥296,000		¥334,000	
		標準組立費		¥30,000		¥35,000	
		扉		SRN-5S		SRN-5H	
	付属棚板		4枚付(20)12段調節		6枚付(20)15段調節		
		別売棚板Cセット(2段)		¥16,500		¥16,800	
側面流れ							
	本体価格	一般型	NXN-65SB	¥288,000	NXN-65HB	¥326,000	別売オプション ○雨とい S:¥4,500 H:¥4,600 ○結露軽減材(S・H共通) ¥17,600 ○基礎ブロック別途(18個)
		多雪地型		¥291,000		¥329,000	
		標準組立費		¥30,000		¥35,000	
		扉		SRN-5S		SRN-5H	
	付属棚板		4枚付(20)12段調節		6枚付(20)15段調節		
		別売棚板Cセット(2段)		¥16,500		¥16,800	

NXN-80 ベース W3050×D2630 床面積 8.19㎡ (2.48 坪) 転倒防止工事費別途

前流れ							別売オプション
			本体価格	一般型	NXN-80SA ¥325,000	NXN-80HA ¥349,000	○雨とい S:¥5,100+金具¥500 H:¥5,200+金具¥500
				多雪地型	¥337,000	¥361,000	
			標準組立費		¥34,000	¥40,000	○結露軽減材(S・H共通) ¥20,500
			扉		SRN-5S	SRN-5H	
■付属棚板		4枚付(20)12段調節	6枚付(20)15段調節	○基礎ブロック別途(20個)			
■別売棚板Cセット(2段)		¥18,100	¥18,400				
側面流れ							別売オプション
			本体価格	一般型	NXN-80SB ¥325,000	NXN-80HB ¥349,000	○雨とい S:¥4,700 H:¥4,800
				多雪地型	¥331,000	¥355,000	
			標準組立費		¥34,000	¥40,000	○結露軽減材(S・H共通) ¥20,800
			扉		SRN-5S	SRN-5H	
			■付属棚板		4枚付(20)12段調節	6枚付(20)15段調節	○基礎ブロック別途(20個)
			■別売棚板Cセット(2段)		¥18,100	¥18,400	

※一般型は積雪1200N/㎡(120kgf/㎡)に耐え、多雪地型は積雪3100N/㎡(315kgf/㎡)に耐えます。(安全のため一般型は0.6m以上、多雪地型は1m以上積もらないように、雪下ろしをしてください。)

イハハ物置

中型
物置
NXN
ネクス
タ

オプ
ション
➔
124
ページ

NXN Type

半開き
防止

仮ロック
機能

アルミ
レール

アンカー
プレート

扉
パッキン

収納力抜群の大型物置

〇〇市〇〇公園
防災保管庫

NXN-160H/PG 設置イメージ

扉の位置を移動できます

扉は現場の使い勝手によって、位置を移動できます。
また、現地で右開きに変更する事も可能です。



正面左扉

左開きが標準
の仕様になって
います。

正面右扉

現地で右開きの
設定に変更でき
ます。



側面扉

奥行の長い物置
としての使用も
できます。



※ 中柱にかかる位置
へは壁面扉を移
動できません。

2色 扉カラー

本体カラー
ミストグレー

高級ウレタン塗装

サビに強く、変色に強い
※屋根はアクリル塗装



PG プレミアムグレー




MG ミストグレー

積雪強度



〔一般型〕
1200N/m² (120kgf/m²)



〔多雪地型〕
3100N/m² (315kgf/m²)

※イラストの積雪高さはあくまでも目安です。雪の比重や環境
により変化しますので、早めに雪下ろしをしてください。

基本機能も盛りだくさん

基本機能はNEXTA
と一緒に。様々な
機能が採用されて
います。P.84、85を
ご参照ください。

使い勝手の良い



リバーシブルキー2枚付

丈夫な棚板



ほごりの侵入に配慮



多雪地型には梁中補強パネルが 付いています。

- ① 164H、81H型には付いて
いません。
(強度上不要です。)
- ② 間仕切壁が付く場合は不
要です。
- ③ 棚板はオプション品です。



梁中補強パネル

基本仕様

屋根前部の出幅 ▶ 60mm
屋根後部の出幅 ▶ 80mm

屋根サイドの出幅 ▶ 50mm
床耐荷重 ▶ 6000N/m² (600kgf/m²)

確認申請についてはP.6 7をご参照
ください。

※ 価格は全て税抜価格です。

※ 運賃・組立費は別途です。(標準組立費の中には、基礎工事費・転倒防止工事費・ブロック代は含まれていません。)

写真はPG色



NXN-110H ハイルーフ

一般型 ¥418,000

多雪地型 ¥429,000


※多雪地型には梁中補強パネルが付いています。

標準組立費 ¥49,000 / 転倒防止工事費別途

別売オプション(その他はP.124~127)


- 雨とい ¥8,800
- 結露軽減材 ¥28,800
- 壁補強セット(16本) ¥17,600
- 棚板・棚支柱別売
- 換気孔付基礎工事別途

別売棚板配置例 価格は2段の場合



- 別売棚Aセット ¥25,300
- 別売棚Bセット ¥13,400
- 別売棚Cセット ¥22,500
- 別売棚Dセット ¥17,300

別売ワイド棚板配置例 価格は2段の場合



- 別売棚Eセット ¥35,100
- 別売棚Fセット ¥18,300
- 別売棚Gセット ¥26,900

③ワイド棚は交差しての使用はできません。

大型物置

扉はSRN-4H(扉の位置は変更できます。)

開口寸法: 幅950mm 高さ2025mm / 製品重量: 約558kg

床面積: 11.05㎡(3.35坪)

写真はMG色



NXN-81H ハイルーフ

一般型 ¥356,000


多雪地型 ¥360,000

標準組立費 ¥43,000 / 転倒防止工事費別途

別売オプション(その他はP.124~127)


- 雨とい ¥9,200
- 結露軽減材 ¥19,900
- 壁補強セット(13本) ¥14,300
- 棚板・棚支柱別売
- 基礎ブロック別途(21個)

別売棚板配置例 価格は2段の場合



- 別売棚Aセット ¥28,500
- 別売棚Bセット ¥15,000
- 別売棚Cセット ¥12,400
- 別売棚Dセット ¥13,200

別売ワイド棚板配置例 価格は2段の場合



- 別売棚Eセット ¥39,500
- 別売棚Fセット ¥20,500
- 別売棚Gセット ¥19,400

③ワイド棚は交差しての使用はできません。

扉はSRN-5H(扉の位置は変更できます。[側面を除く])

※棚板・棚支柱、採光壁はオプション

開口寸法: 幅1266mm 高さ2025mm / 製品重量: 約477kg

床面積: 8.08㎡(2.45坪)

写真はPG色



NXN-98H ハイルーフ

一般型 ¥393,000

多雪地型 ¥408,000


※多雪地型には梁中補強パネルが付いています。

標準組立費 ¥47,000 / 転倒防止工事費別途

別売オプション(その他はP.124~127)


- 雨とい ¥9,200
- 結露軽減材 ¥25,100
- 壁補強セット(15本) ¥16,500
- 棚板・棚支柱別売
- 基礎ブロック別途(25個)

別売棚板配置例 価格は2段の場合



- 別売棚Aセット ¥28,500
- 別売棚Bセット ¥15,000
- 別売棚Cセット ¥13,800
- 別売棚Dセット ¥14,800

別売ワイド棚板配置例 価格は2段の場合



- 別売棚Eセット ¥39,500
- 別売棚Fセット ¥20,500
- 別売棚Gセット ¥21,600

③ワイド棚は交差しての使用はできません。

扉はSRN-5H(扉の位置は変更できます。)

開口寸法: 幅1266mm 高さ2025mm / 製品重量: 約529kg

床面積: 9.93㎡(3.01坪)

オプション
124
ページ

※ 価格は全て税抜価格です。

※ 運賃・組立費は別途です。(標準組立費の中には、基礎工事費・転倒防止工事費・ブロック代は含まれていません。)

カラーは選べる
2タイプ
ご注文の際は色番を
ご指定ください。



PG
プレミアム
グリーン



MG
ミスト
ブルー

写真はMG色



扉はSRN-5H(扉の位置は変更できます。)

※棚板、棚支柱、小窓、採光壁はオプション

開口寸法：幅1266mm 高さ2025mm／製品重量：約590kg

床面積：11.79㎡(3.57坪)

写真はPG色

NXN-118H ハイルーフ

一般型 ￥442,000

多雪地型 ￥459,000


※多雪地型には梁中補強パネルが付いています。

標準組立費 ¥53,000 / 転倒防止工事費別途

別売オプション(その他はP.124~127)


- 雨とい ¥9,200
- 結露軽減材 ¥29,500
- 壁補強セット(17本) ¥18,700
- 棚板・棚支柱別売
- 換気孔付基礎工事別途

別売棚板配置例 価格は2段の場合



- 別売棚 A セット ¥28,500
- 別売棚 B セット ¥15,000
- 別売棚 C セット ¥20,400
- 別売棚 D セット ¥16,400

別売ワイド棚板配置例 価格は2段の場合



- 別売棚 E セット ¥39,500
- 別売棚 F セット ¥20,500
- 別売棚 G セット ¥23,800

③ワイド棚は交差しての使用はできません。

NXN-135H ハイルーフ

一般型 ￥481,000

多雪地型 ￥498,000


※多雪地型には梁中補強パネルが付いています。

標準組立費 ¥58,000 / 転倒防止工事費別途

別売オプション(その他はP.124~127)


- 雨とい ¥9,200
- 結露軽減材 ¥34,700
- 壁補強セット(19本) ¥20,900
- 棚板・棚支柱別売
- 換気孔付基礎工事別途

別売棚板配置例 価格は2段の場合



- 別売棚 A セット ¥28,500
- 別売棚 B セット ¥15,000
- 別売棚 C セット ¥22,500
- 別売棚 D セット ¥17,300

別売ワイド棚板配置例 価格は2段の場合



- 別売棚 E セット ¥39,500
- 別売棚 F セット ¥20,500
- 別売棚 G セット ¥26,900

③ワイド棚は交差しての使用はできません。



扉はSRN-5H(扉の位置は変更できます。)

開口寸法：幅1266mm 高さ2025mm／製品重量：約647kg

床面積：13.65㎡(4.14坪)

写真はMG色

NXN-155H ハイルーフ

一般型 ￥526,000


※多雪地型はありません。

標準組立費 ¥63,000 / 転倒防止工事費別途

別売オプション(その他はP.124~127)


- 雨とい ¥9,200
- 結露軽減材 ¥39,100
- 壁補強セット(21本) ¥23,100
- 棚板・棚支柱別売
- 換気孔付基礎工事別途

別売棚板配置例 価格は2段の場合



- 別売棚 A セット ¥28,500
- 別売棚 B セット ¥15,000
- 別売棚 C セット ¥23,600
- 別売棚 D セット ¥25,000

別売ワイド棚板配置例 価格は2段の場合



- 別売棚 E セット ¥39,500
- 別売棚 F セット ¥20,500
- 別売棚 G セット ¥33,000

③ワイド棚は交差しての使用はできません。



扉はSRN-5H(扉の位置は変更できます。)

開口寸法：幅1266mm 高さ2025mm／製品重量：約713kg

床面積：15.50㎡(4.70坪)

※一般型は積雪1200N/㎡(120kgf/㎡)に耐え、多雪地型は積雪3100N/㎡(315kgf/㎡)に耐えます。(安全のため一般型は0.6m以上、多雪地型は1m以上積もらないように、雪下ろしをしてください。)
※製品重量は一般型鋼材重量を表示してあります。

写真はMG色

**NXN-100H** ハイルーフ

一般型 ¥407,000

多雪地型 ¥426,000


※多雪地型には梁中補強パネルが付いています。

標準組立費 ¥48,000 / 転倒防止工事費別途

別売オプション(その他はP.124~127)


- 雨とい ¥9,600
- 結露軽減材 ¥23,700
- 壁補強セット(16本) ¥17,600
- 棚板・棚支柱別売
- 基礎ブロック別途(21個)

別売棚板配置例 価格は2段の場合



- 別売棚Aセット ¥31,700
- 別売棚Bセット ¥16,600
- 別売棚Cセット ¥12,400
- 別売棚Dセット ¥13,200
- 別売棚Hセット ¥10,400

別売ワイド棚板配置例 価格は2段の場合



- 別売棚Eセット ¥43,900
- 別売棚Fセット ¥22,700
- 別売棚Gセット ¥19,400

③ワイド棚は交差しての使用はできません。

大型物置

NXN

扉はSRN-5H(扉の位置は変更できます。[側面を除く])

開口寸法: 幅1266mm 高さ2025mm / 製品重量: 約544kg

床面積: 9.58㎡(2.90坪)

写真はPG色

**NXN-120H** ハイルーフ

一般型 ¥454,000

多雪地型 ¥473,000


※多雪地型には梁中補強パネルが付いています。

標準組立費 ¥55,000 / 転倒防止工事費別途

別売オプション(その他はP.124~127)


- 雨とい ¥9,600
- 結露軽減材 ¥29,700
- 壁補強セット(18本) ¥19,800
- 棚板・棚支柱別売
- 換気孔付基礎工事別途

別売棚板配置例 価格は2段の場合



- 別売棚Aセット ¥31,700
- 別売棚Bセット ¥16,600
- 別売棚Cセット ¥13,800
- 別売棚Dセット ¥14,800
- 別売棚Hセット ¥16,800

別売ワイド棚板配置例 価格は2段の場合



- 別売棚Eセット ¥43,900
- 別売棚Fセット ¥22,700
- 別売棚Gセット ¥21,600

③ワイド棚は交差しての使用はできません。

扉はSRN-5H(扉の位置は変更できます。)

※棚板、棚支柱、ガラス窓(GN-3H)はオプション

開口寸法: 幅1266mm 高さ2025mm / 製品重量: 約599kg

床面積: 11.79㎡(3.57坪)

写真はMG色

**NXN-140H** ハイルーフ

一般型 ¥504,000

多雪地型 ¥527,000


※多雪地型には梁中補強パネルが付いています。

標準組立費 ¥60,000 / 転倒防止工事費別途

別売オプション(その他はP.124~127)


- 雨とい ¥9,600
- 結露軽減材 ¥34,900
- 壁補強セット(20本) ¥22,000
- 棚板・棚支柱別売
- 換気孔付基礎工事別途

別売棚板配置例 価格は2段の場合



- 別売棚Aセット ¥31,700
- 別売棚Bセット ¥16,600
- 別売棚Cセット ¥20,400
- 別売棚Dセット ¥16,400
- 別売棚Hセット ¥18,400

別売ワイド棚板配置例 価格は2段の場合



- 別売棚Eセット ¥43,900
- 別売棚Fセット ¥22,700
- 別売棚Gセット ¥23,800

③ワイド棚は交差しての使用はできません。

オプション

124

ページ

扉はSRN-5H(扉の位置は変更できます。)

開口寸法: 幅1266mm 高さ2025mm / 製品重量: 約669kg

床面積: 14.00㎡(4.24坪)

※ 価格は全て税抜価格です。

※ 運賃・組立費は別途です。(標準組立費の中には、基礎工事費・転倒防止工事費・ブロック代は含まれていません。)

カラーは選べる
2タイプ
ご注文の際は色番を
ご指定ください。



PG
プレミアム
グレー



MG
メタル
グリーン

写真はPG色



扉はSRN-5H(扉の位置は変更できます。)

開口寸法: 幅1266mm 高さ2025mm/製品重量: 約732kg

床面積: 16.21㎡(4.91坪)

写真はMG色



扉はSRN-5H(扉の位置は変更できます。)

開口寸法: 幅1266mm 高さ2025mm/製品重量: 約808kg

床面積: 18.41㎡(5.58坪)

写真はPG色



扉はSRN-5H(扉の位置は変更できます。)

開口寸法: 幅1266mm 高さ2025mm/製品重量: 約678kg

床面積: 13.65㎡(4.14坪)

NXN-160H ハイライフ

一般型	¥550,000
多雪地型	¥573,000


※多雪地型には梁中補強パネルが付いています。

標準組立費 ¥65,000 / 転倒防止工事費別途

別売オプション(その他はP.124~127)


- 雨とい ¥9,600
- 結露軽減材 ¥41,200
- 壁補強セット(22本) ¥24,200
- 棚板・棚支柱別売
- 換気孔付基礎工事別途

別売棚板配置例 価格は2段の場合



- 別売棚 A セット ¥31,700
- 別売棚 B セット ¥16,600
- 別売棚 C セット ¥22,500
- 別売棚 D セット ¥17,300
- 別売棚 H セット ¥20,000

別売ワイド棚板配置例 価格は2段の場合



- 別売棚 E セット ¥43,900
- 別売棚 F セット ¥22,700
- 別売棚 G セット ¥26,900

③ワイド棚は交差しての使用はできません。

NXN-185H ハイライフ

一般型	¥603,000
-----	----------


※多雪地型はありません。

標準組立費 ¥70,000 / 転倒防止工事費別途

別売オプション(その他はP.124~127)


- 雨とい ¥9,600
- 結露軽減材 ¥46,500
- 壁補強セット(24本) ¥26,400
- 棚板・棚支柱別売
- 換気孔付基礎工事別途

別売棚板配置例 価格は2段の場合



- 別売棚 A セット ¥31,700
- 別売棚 B セット ¥16,600
- 別売棚 C セット ¥23,600
- 別売棚 D セット ¥25,000
- 別売棚 H セット ¥26,400

別売ワイド棚板配置例 価格は2段の場合



- 別売棚 E セット ¥43,900
- 別売棚 F セット ¥22,700
- 別売棚 G セット ¥33,000

③ワイド棚は交差しての使用はできません。

NXN-136H ハイライフ

一般型	¥526,000
多雪地型	¥553,000


※多雪地型には梁中補強パネルが付いています。

標準組立費 ¥63,000 / 転倒防止工事費別途

別売オプション(その他はP.124~127)


- 雨とい ¥10,400
- 結露軽減材 ¥34,400
- 壁補強セット(22本) ¥24,200
- 棚板・棚支柱別売
- 換気孔付基礎工事別途

別売棚板配置例 価格は2段の場合



- 別売棚 A セット ¥36,100
- 別売棚 B セット ¥18,800
- 別売棚 C セット ¥13,800
- 別売棚 D セット ¥14,800
- 別売棚 H セット ¥16,800

別売ワイド棚板配置例 価格は2段の場合



- 別売棚 E セット ¥52,300
- 別売棚 F セット ¥26,900
- 別売棚 G セット ¥21,600

③ワイド棚は交差しての使用はできません。

大型
物置

N X N
ネクススタ大型

オプション
➔
124
ページ

※一般型は積雪1200N/㎡(120kgf/㎡)に耐え、多雪地型は積雪3100N/㎡(315kgf/㎡)に耐えます。(安全のため一般型は0.6m以上、多雪地型は1m以上積もらないように、雪下ろしをしてください。)
※製品重量は一般型钢材重量を表示してあります。

写真はMG色



NXN-162H ハイールーフ

一般型 ￥590,000

多雪地型 ￥625,000


※多雪地型には梁中補強パネルが付いています。

標準組立費 ¥70,000 / 転倒防止工事費別途

別売オプション(その他はP.124~127)


- 雨とい ¥10,400
- 結露軽減材 ¥40,700
- 壁補強セット(24本) ¥26,400
- 棚板・棚支柱別売
- 換気孔付基礎工事別途

別売棚板配置例 価格は2段の場合



- 別売棚 Aセット ¥36,100
- 別売棚 Bセット ¥18,800
- 別売棚 Cセット ¥20,400
- 別売棚 Dセット ¥16,400
- 別売棚 Hセット ¥18,400

別売ワイド棚板配置例 価格は2段の場合



- 別売棚 Eセット ¥52,300
- 別売棚 Fセット ¥26,900
- 別売棚 Gセット ¥23,800

③ワイド棚は交差しての使用はできません。

扉はSRN-5H(扉の位置は変更できます。)

※棚板、棚支柱、小窓、採光壁はオプション

開口寸法: 幅1266mm 高さ2025mm / 製品重量: 約758kg

床面積: 16.21㎡ (4.91坪)

写真はMG色



NXN-188H ハイールーフ

一般型 ￥649,000

多雪地型 ￥684,000


※多雪地型には梁中補強パネルが付いています。

標準組立費 ¥78,000 / 転倒防止工事費別途

別売オプション(その他はP.124~127)


- 雨とい ¥10,400
- 結露軽減材 ¥47,700
- 壁補強セット(26本) ¥28,600
- 棚板・棚支柱別売
- 換気孔付基礎工事別途

別売棚板配置例 価格は2段の場合



- 別売棚 Aセット ¥36,100
- 別売棚 Bセット ¥18,800
- 別売棚 Cセット ¥22,500
- 別売棚 Dセット ¥17,300
- 別売棚 Hセット ¥20,000

別売ワイド棚板配置例 価格は2段の場合



- 別売棚 Eセット ¥52,300
- 別売棚 Fセット ¥26,900
- 別売棚 Gセット ¥26,900

③ワイド棚は交差しての使用はできません。

扉はSRN-5H(扉の位置は変更できます。)

開口寸法: 幅1266mm 高さ2025mm / 製品重量: 約829kg

床面積: 18.77㎡ (5.69坪)

写真はPG色



NXN-215H ハイールーフ

一般型 ￥714,000


※多雪地型はありません。

標準組立費 ¥83,000 / 転倒防止工事費別途

別売オプション(その他はP.124~127)


- 雨とい ¥10,400
- 結露軽減材 ¥53,700
- 壁補強セット(28本) ¥30,800
- 棚板・棚支柱別売
- 換気孔付基礎工事別途

別売棚板配置例 価格は2段の場合



- 別売棚 Aセット ¥36,100
- 別売棚 Bセット ¥18,800
- 別売棚 Cセット ¥23,600
- 別売棚 Dセット ¥25,000
- 別売棚 Hセット ¥26,400

別売ワイド棚板配置例 価格は2段の場合



- 別売棚 Eセット ¥52,300
- 別売棚 Fセット ¥26,900
- 別売棚 Gセット ¥33,000

③ワイド棚は交差しての使用はできません。

扉はSRN-5H(扉の位置は変更できます。)

開口寸法: 幅1266mm 高さ2025mm / 製品重量: 約916kg

床面積: 21.33㎡ (6.46坪)

※ 価格は全て税抜価格です。


※ 運賃・組立費は別途です。(標準組立費の中には、基礎工事費・転倒防止工事費・ブロック代は含まれていません。)

OPTION

ネクスタ NXN型 ドマール FXN型 モノパルテ KXN型

オプション品 記号説明	記号	タイプ	壁パネル高さ寸法
	S	スタンダード	1800mm
	H	ハイルーフ	2100mm
	J	ジャンボ	2400mm

1 ガラス窓・アミ戸



種類	外寸法		ガラス寸法 幅×高さ
	A	B	
GN-2	840	640	345×496
GN-3	1260	890	555×746
GN-4	1680	890	765×746

※障子数は全て2枚で、型板ガラスの板厚は4mmです。

(組立工事費別)

記号	壁枚数	本体同時注文		納入後追加注文 (ガラス付き)
		ガラス付き	ガラス無し	
GN-2S	壁パネル 2枚分	¥26,100	¥24,300	¥33,300
GN-2H				¥35,300
GN-3S	壁パネル 3枚分	¥31,600	¥28,800	¥42,400
GN-3H				¥45,400
GN-3J		¥34,600	¥31,800	¥50,800
GN-4S	壁パネル 4枚分	¥40,900	¥36,900	¥55,300
GN-4H				¥59,300
GN-4J		¥44,400	¥40,400	¥66,000

- ③1 ガラス窓部に棚板を取付ける場合は、窓下棚をご利用ください。
 ③2 引き込み式2枚戸タイプ及びシャッタータイプの柱間寄りには取付けできません。
 また、J (ジャンボ) タイプのコーナー部分にも取付けできません。
 ③3 現地手配する場合のガラスは有効板厚3～6.8mmです。
 ③4 ガラス無しセットの付属グレチャンは板厚3mm用です。
 3mm以上のガラスを使う場合は現地で手配してください。

アミ戸の種類	該当ガラス窓	価格	梱包番号
AW-2P	GN-2 用	¥4,900	F9-9926
AW-3P	GN-3 用	¥5,900	F9-9927
AW-4P	GN-4 用	¥6,300	F9-9928

2 壁面扉



もうひとつの出入り口として、あるいは扉の位置をかえたいときに便利です。

※扉の形式は全て引き込み式2枚戸です。
 ※開き方は左右どちらかに設定できます。
 ※本体からの扉枠の出幅は約75mmです。
 ※扉カラーはPG色とMG色の2色選択となります。
 ご注文の際は色番をご指定ください。



③ 後面に取付ける場合はオプションの雨といを取付けてください。

(組立工事費別)

種類	壁枚数	開口寸法(mm)		本体同時注文	納入後追加注文
		幅	高さ		
SRN-3S	壁パネル 3枚分	674	1725	¥19,300	¥30,100
SRN-3H			2025		¥33,100
SRN-3J					¥38,700
SRN-4S	壁パネル 4枚分	950		1725	¥19,900
SRN-4H			2025	¥38,300	
SRN-4J				¥46,500	
SRN-5S	壁パネル 5枚分	1266		1725	¥23,700
SRN-5H			2025	¥46,700	
SRN-5J				¥54,600	

3 採光壁




ポリカーボネート製のはめ殺し採光壁です。
 窓部:ポリカーボネート製(無色・マット調)

(組立工事費別)

種類	本体同時注文	納入後追加注文	梱包番号
KS-S	¥4,000	¥7,600	H9-0151
KS-H		¥8,600	H9-1151
KS-J		¥9,400	H9-2151

4 小窓パネル



換気良好な小窓の取付けが可能です。
 ①は90mm・120mm・150mmの3段階で調節できます。

③ 後面に取付ける場合はオプションの雨といを取付けてください。
 (組立工事費別)

種類	本体同時注文	納入後追加注文	梱包番号
KM-S	¥3,300	¥6,900	H9-0140
KM-H		¥7,900	H9-0141
KM-J		¥8,700	H9-0142

5 20cm換気扇取付用パネル・換気扇フード




市販品の換気扇(20cm用)が取付けられる樹脂製枠付の穴あきパネルです。

- ③1 後面に取付ける場合はオプションの雨といを取付けてください。
 ③2 写真の換気扇本体は装備されていません。

(組立工事費別)

種類	本体同時注文	納入後追加注文
KNX-S	¥4,600	¥ 8,200
KNX-H		¥ 9,200
KNX-J		¥10,000



本体と同色のスリムな換気扇フードです。

③ 埋め込み部+シャッター部が180mm以下(フード内有効寸法)の換気扇にご使用ください。

(組立工事費別)

種類	価格	梱包番号
FK	¥2,700	B9-5309

6 通気パネル



庫内の換気に役立つ通気ガラリが4個付いています。換気時にも虫の侵入を防ぐ安心設計です。庫内側のカバーを上下することで換気量が調整でき、ほこりや雨水の浸入も低減できます。

③ 後面に取付ける場合はオプションの雨といを取付けてください。

庫内上部

(組立工事費別)

種類	本体同時注文	納入後追加注文	梱包番号
KT-S	¥5,700	¥ 9,300	H9-0056
KT-H		¥10,300	H9-1056
KT-J		¥11,100	H9-2056

オプション品
取付けの
注意事項

- ①壁パネル1枚分の幅は420mmです。
 ②オプション品取付けには、別途組立工事費が必要となります。
 ③本体設置後のオプション品の追加注文は、別途工事が必要となり割高になりますので本体購入時にご検討ください。

2018年8月発売

7 メッシュ付壁パネル(ダストボックス用)

New



上部は鋼板製メッシュパネル(φ8穴)、下部は庫内からカバーを上下することで換気量が調節できる樹脂製のガラリです。

③後面に取付ける場合はオプションの雨といを取付けてください。

(組立工事費別)

種類	本体同時注文	納入後追加注文
KKM-S	¥6,200	¥ 9,800
KKM-H		¥10,800
KKM-J		¥11,600

庫内に雨水が入りにくいフードもご用意しています。



メッシュパネル用フード

価格	梱包番号
¥2,600	B9-5510

8 窓下棚



ガラス窓の下に棚板の取付けが可能です。(1枚入)

種類	価格	梱包内容	梱包番号
GN-2用	¥4,700	棚板 21(1)、棚支持金具G左右	H9-4271
GN-3用	¥5,300	棚板 24(1)、棚支持金具G左右	H9-4371

- ① GN-4用は用意しておりません。
 ② 棚板積載荷重は1枚当り50kgです。集中荷重、衝撃に耐えるものではありません。
 ③ ガラス窓を引き分け戸タイプの柱前寄りに取付けた場合には、窓下棚の取付けはできません。
 ④ J(ジャンボ)タイプには取付けできません。

(組立工事費別)

9 棚下引き出し

NXN FXN



工具等の小物の収納に適しています。

(組立工事費別)

価格	梱包番号
¥4,300	H9-5099

③ワイド棚への取付けはできません。

10 結露軽減材

NXN FXN



組み立て後、屋根パネルの裏面に簡単に貼れる結露軽減材(発泡ポリエチレン厚さ5mm、接着剤付)です。
 (取付工事費別)

- ① FXN型の土間を土や砂利などで行う場合は結露軽減効果が半減します。
 ② 結露の発生を止めるものではありません。詳しくはP.7⑩を参照ください。

○価格については各機種欄参照

11 フックパネル



パネルとJフック(3個付)により、スポーツ用品やガーデニング用品といった様々な小物を取りやすい所に吊り下げて保管できます。また、市販品のS字フックも引っ掛けられます。

※壁パネル(420mm)の棚板調整用の角穴を使って取付けます。

- ① P86~97の機種には標準で1枚付いています。
 ② 扉、ガラス窓、棚支柱等のオプションが付く場所には取付けできません。
 ③ ジャンボ高さタイプには取付けできません。

(組立工事費別)

価格	梱包番号
¥800	H9-9950

12 タイラック(扉裏部専用)

NXN



シーズンごとのタイヤの保管に便利です。デッドスペースになりがちな扉裏を有効的に活用できます。

(組立工事費別)

種類	A寸法	価格
壁2枚分	引き込み式 2枚戸用	TTW-2S 767 ¥10,400
		TTW-2H ¥10,600
	引き分け戸用	TTS-2S 799 ¥10,700
		TTS-2H ¥10,900
壁3枚分	壁面扉用	TTK-2S 845 ¥11,600
		TTK-2H ¥11,800
	引き込み式 2枚戸用	TTW-3S 1187 ¥12,700
		TTW-3H ¥12,900
壁3枚分	引き分け戸用	TTS-3S 1219 ¥12,900
		TTS-3H ¥13,100
	壁面扉用	TTK-3S 1261 ¥13,800
		TTK-3H ¥14,000

- ① 外径が600mm以上のタイヤは上段に乗せられません。
 ② タイヤの幅合計がA寸法以下であることをご確認ください。
 ③ 落下・転倒防止のため、必ず複数本のタイヤをロープ等(市販品)で縛ってご使用ください。
 ④ 下段タイヤ止めの長さはA寸法と異なります。(壁2枚分:760mm、壁3枚分:1020mm)最大タイヤのサイズに合わせて移動できます。
 ⑤ ガラス窓・小窓パネル・ガラリ付壁パネル・別売棚セットが付く場所には取付けできません。
 ⑥ 扉裏に棚板が付く場合、奥行950mm以下の機種には壁2枚分サイズ、奥行1370mm以下の機種には壁3枚分サイズは取付けできません。
 ⑦ タイヤが支柱側に倒れないようにしてください。タイラックに大きな衝撃を与えないように収納してください。

「タイヤ止め」のみも用意しています。P.19②を参照ください。

13 掛金(ステンレス製)

公共の場所や学校などで使用する場合に南京錠やナンバー錠が使用できるように掛金を用意しました。
 錠は市販品をご利用ください。

③掛金の取付けは、φ7とφ10の穴あけ加工が必要です。

A) 引き込み式2枚戸用

B) 壁面扉用

C) 引き分け戸用



(組立工事費別)

種類	価格	梱包番号
A) 引き込み式 2枚戸用	¥1,300	H9-9996
B) 壁面扉用		H9-9995
C) 引き分け戸用		

オプション品
記号説明

記号	タイプ	壁パネル高さ寸法
S	スタンダード	1800mm
H	ハイルーフ	2100mm
J	ジャンボ	2400mm

14 雨とい

NXN FXN



雨水を流す方向は、右流れ・左流れのどちらにもできます。たてといは角型50採用。

- ① エルボの出口は、外径φ53です。壁面扉枠脇に雨とい(たてとい)を取付ける場合は別途下記部品が必要となります。
- ② 積雪地では凍結により破損する恐れがあります。

○価格については各機種欄参照

(組立工事費別)

壁面扉用雨とい金具セット

価 格	¥500
梱包番号	H9-9981


FXN用たてとい延長パーツ (U50)

たてといを50cm延長できます。高基礎仕様等にご利用ください。

価 格	¥900	梱包番号	H9-1815
-----	------	------	---------

15 アンカープレートU・アンカープレートWC

NXN



内アンカー工事にご利用ください。アンカーボルト(M10~12)は市販品をご利用ください。


- ① 連続型及び10m以上の物置には標準で内アンカー用のプレートを付属しています。

- ② NEXTAウィズで布基礎の場合は、アンカープレートU-4個入りとアンカープレートWC-2個入りをご利用ください。

(組立工事費別)

	価 格	梱包番号
アンカープレート U-4個入	¥2,000	H9-9932
アンカープレート U-6個入	¥3,000	H9-9942
アンカープレート WC-2個入	¥ 400	H9-9962

16 コンクリート用型枠



地盤がコンクリートやアスファルトの場合の転倒防止工事に改良マスの代用品としてご利用ください。

- ③ 特に風当たりの強い場所へのご使用は避けてください。

(組立工事費別)

	価 格	梱包番号
4ヶ所用	¥4,400	H9-9930
6ヶ所用	¥6,600	H9-9931

○価格については各機種欄参照

17 壁補強セット(ハイルーフタイプ専用)



強風地や多雪地域で壁面に雪の圧力がかかる恐れがある場合に壁の強度を増す補強材(支柱NH)です。

(組立工事費別)

- ① 強風地域では転倒防止工事にも十分ご配慮ください。
- ② オプション取付け場所によっては所要数が変わりますのでご相談ください。

○価格については各機種欄参照

18 高基礎仕様

FXN



傾斜地での設置のほか、開口高さを必要とするものの収納など、ドマールの利用範囲が広がります。「高基礎仕様」とご指定ください。

- ① 施工後の仕様変更はできません。
- ② 水切りの都合上、基礎(A寸法部)は50mm以上立ち上げてください。

	A寸法
標準品	50~200mm
高基礎仕様	200~500mm

19 梁中補強パネル

NXN大型 FXN連続型



多雪地域などで梁中を補強する際にご利用ください。

- ① 間仕切壁が付く場合は不要です。
- ② FXN土間タイプは、別途土台台S(¥3,000)が必要です。
- ③ NXN大型多雪地タイプは標準装備(64H、81Hを除く)です。

(組立工事費別)

梁中補強パネル	価 格
Hタイプ用 HPN-H	¥11,000

20 シャッターケース

FXN



シャッターの巻き上げによる雨水の浸入防止にご利用ください。

(組立工事費別)

○価格については各機種欄参照

21 シャッター補強金具

FXN



台風等強風時のシャッター外れ防止用としてご利用ください。

(組立工事費別)

	梱包番号
間口 2630mm	H9-3990
間口 3050mm	

- ① シャッター補強金具付の時は壁面扉をおすすめします。
- ② 強風地では転倒防止工事にも十分ご配慮ください。
- ③ 間口2210mm以下の設定はありません。
- ④ Sタイプには取付けできません。

○価格については各機種欄参照

22 段差スロープ




自転車などの出し入れに便利です。材質: スチール製

価 格	梱包番号
¥9,700	H9-9901

- ③ 自転車など乗車をしながらの出入庫は危険ですのでお止めください。

23 アルミスロープ




軽量で出し入れ簡単なのでスロープが常設できない場所での利用に大変便利です。アジャスター付なのでレベル調整も簡単にできます。

④ 調整範囲: 150~180mm

価 格	梱包番号
¥19,500	H9-9940

- ③ 自転車など乗車をしながらの出入庫は危険ですのでお止めください。

24 床用マット



材質: エラストマー(ゴム質)
表面: 細かいシボ加工/裏面: 無地

床へのキズを防ぎ、雨の日などにもすべりにくいマット(厚さ1mm)です。

価 格	梱包番号
¥4,400	H9-0031

オプション

ネクスタ・ドマール・モナルテ

オプション品
取付けの
注意事項

- ①壁パネル1枚分の幅は420mmです。
 ②オプション品取付けには、別途組立工事費が必要となります。
 ③本体設置後のオプション品の追加注文は、別途工事が必要となり
 割高になりますので本体購入時にご確認ください。

25 棚板・棚支柱セット

収納に便利な棚板を追加する事ができます。また、大きな収納物には奥行き深いワイド棚板をご利用ください。

本体設置後でも使用状況に応じて棚板を増やすことができます。



●棚板

(組立工事費別)

種類		棚板1枚		棚板2枚		奥行×幅(mm) (厚さ30mm)	制限重量 (1枚当り)
		価格	梱包番号	価格	梱包番号		
棚板	01	¥2,600	H1-0171	¥5,200	H1-0172	450 × 853	100kg
	02	¥3,400	H1-0271	¥6,800	H1-0272	// ×1273	145kg
	03	¥2,600	H1-0371	¥5,200	H1-0372	// × 781	90kg
	04	¥2,600	H1-0471	¥5,200	H1-0472	// × 816	95kg
	05	¥3,300	H1-0571	¥6,600	H1-0572	// ×1201	140kg
	06	¥3,400	H1-0671	¥6,800	H1-0672	// ×1236	140kg
	08	¥3,400	H1-0871	¥6,800	H1-0872	// ×1312	150kg
	14	——		¥6,200	H1-1472	// ×1007	115kg
	20	——		¥7,200	H1-2072	// ×1483	135kg
	21	——		¥5,200	H1-2172	// × 761	90kg
	22	——		¥5,200	H1-2272	// × 806	95kg
	23	——		¥5,600	H1-2372	// × 936	110kg
	24	——		¥6,600	H1-2472	// ×1181	135kg
	25	——		¥6,800	H1-2572	// ×1226	140kg
	26	——		¥7,000	H1-2672	// ×1391	130kg
	28	¥3,400	H1-2871	¥6,800	H1-2872	// ×1231	140kg
	31	——		¥5,200	H1-3172	// × 840	95kg
	32	——		¥6,800	H1-3272	// ×1260	145kg
	33	——		¥7,200	H1-3372	// ×1474	135kg
	34	——		¥5,200	H1-3472	// × 875	100kg
	35	——		¥6,800	H1-3572	// ×1295	150kg
	36	¥2,600	H1-3671	¥5,200	H1-3672	// × 796	90kg
	38	¥2,600	H1-3871	¥5,200	H1-3872	// × 832	95kg
	39	——		¥6,800	H1-3972	// ×1252	145kg
	40	——		¥6,800	H1-4072	// ×1216	140kg
	41	¥3,400	H1-4171	¥6,800	H1-4172	// ×1256	145kg
44	——		¥6,200	H1-4472	// ×1063	120kg	
47	——		¥6,200	H1-4772	// × 996	115kg	
202	——		¥5,400	H2-0272	// × 892	105kg	
227	¥2,600	H2-2771	¥5,200	H2-2772	// × 811	95kg	
ワイド棚板	51	¥3,400	H1-5171	¥6,800	H1-5172	642 × 853	110kg
	52	¥4,500	H1-5271	¥9,000	H1-5272	// ×1273	165kg
	70	——		¥10,400	H1-7072	// ×1483	195kg
	72	——		¥6,600	H1-7272	// × 806	105kg
	73	——		¥7,000	H1-7372	// × 936	125kg
	75	——		¥9,000	H1-7572	// ×1226	160kg
	78	——		¥9,000	H1-7872	// ×1231	160kg
	81	——		¥6,600	H1-8172	// × 736	95kg
	84	——		¥9,000	H1-8472	// ×1156	150kg
	86	——		¥10,000	H1-8672	// ×1366	180kg
	94	——		¥7,400	H1-9472	// ×1063	140kg

※ 制限重量は2000～2500N/m²で計算しています。集中荷重、衝撃に耐えるものではありません。

●棚支柱セット・棚支持金具

(組立工事費別)

略番	タイプ	種類	価格	梱包内容	梱包番号
1	S	FS	¥1,100	FS(1)	H9-1175
	H	FH	¥1,200	FH(1)	H9-0075
2	S	BS	¥1,400	BNS(1),C(2)	H9-0175
	H	BH	¥1,500	BNH(1),C(2)	H9-0275
3	S	ES	¥1,400	ES(1)	H9-0975
	H	EH	¥1,500	EH(1)	H9-1075
4	S	JS	¥2,600	JS(1),BNS(1),CJ(2)	H9-1675
	H	JH	¥2,800	JH(1),BNH(1),CJ(2)	H9-1775
5	S	US	¥1,400	US(1)	H9-2075
	H	UH	¥1,500	UH(1)	H9-2175
—	S	BSJ	¥1,300	BNS(1),CJ(2)	H9-2975
	H	BHJ	¥1,400	BNH(1),CJ(2)	H9-3075
—	S	VS	¥1,400	VS(1)	H9-2275
	H	VH	¥1,500	VH(1)	H9-2375
8	S	BSW	¥1,500	BNS(1),CW(2)	H9-0375
	H	BHW	¥1,700	BNH(1),CW(2)	H9-0475
9	H	JHW	¥2,800	JH(1),BNH(1),CJW(2)	H9-1975
11	S	DS	¥1,300	DS(1)	H9-2475
	H	DH	¥1,400	DH(1)	H9-2575
—	S	USW	¥2,900	US(2),CW(2)	H9-0575
—	H	UHW	¥3,100	UH(2),CW(2)	H9-1575
—	H	UHB	¥4,600	UH(2),BNH(1),CW(2)	H9-0675
—	S	HS	¥1,400	HS(1)	H9-0775
13	S	JSD	¥1,300	JS(1)	H9-3875
	H	JHD	¥1,400	JH(1)	H9-3975
19	H	BHD	¥1,800	BNH(1),C(2),BP(1)	H9-1375
29	S	AS	¥1,300	AS(1)	H9-2775
	H	AH	¥1,400	AH(1)	H9-2875
—	S	KSD	¥2,900	KS(1),KC(1),KP(1)	H9-3675
—	H	KHD	¥3,100	KH(1),KC(1),KP(1)	H9-3775
37	H	YCH	¥4,500	RH(1),PH(1),ECS(2)	H9-3475
	J	YCJ	¥5,000	YJ(1),PJ(1),ECS(2)	H9-3175
38	H	YDH	¥4,600	RH(1),PH(1),EC(2)	H9-3575
	J	YDJ	¥5,200	YJ(1),PJ(1),EC(2)	H9-3375
—	—	BP	¥ 800	BP(1)	H9-4175
棚支柱金具	—	—	AN	¥1,200	AN 1 個入
	21×1	—	UJ	¥1,100	UJ 1 個入
	21×2	—	UJ	¥2,200	UJ 2 個入
	—	—	E	¥2,600	E 1 個入

収納
提案

棚板の奥行は450mmが標準です。棚板からはみ出す大きなものの収納には奥行642mmの「ワイド棚」が便利です。

〈ワイド棚に変更する場合〉 間口1790mm以上

Sタイプ	棚支柱 USW	US2本、CW2本入り
Hタイプ	棚支柱 UHW	UH2本、CW2本入り

上記棚支柱とセット注文の場合は標準棚をワイド棚に差し替えが必要です。
 詳しいことはご相談ください。

